



# BOSCH



## PRODUKTPROGRAMM 2023

Professionelle Elektro- und Messwerkzeuge  
für Handwerk und Industrie

Schweiz

Bosch Professional



# WIR WISSEN GENAU, WAS HANDWERKER BRAUCHEN, UM JEDE HERAUSFORDERUNG ZU MEISTERN

Ultimative Leistung. Maximale Freiheit. Dies war noch nie leichter. Das Professional 18V System ist seit 2008 vollständig kompatibel: Du kannst deine Werkzeuge und Akkus beliebig kombinieren, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben eine besondere Serie mit 18V-Hochleistungs-Werkzeugen und Akkus geschaffen, die eine Leistung vergleichbar mit Kabelgeräten von bis zu 2.000 Watt bieten – und das mit nur einem einzigen Akku. Wir nennen das BITURBO.

Unsere einzigartige BITURBO-Technologie mit dem neuen bürstenlosen Hochleistungsmotor nutzt das volle Potenzial der ProCORE18V-Akkus, um für die härtesten Aufgaben gerüstet zu sein.

Bosch Professional sorgt auch dafür, dass du sicher arbeiten kannst. Werkzeuge mit integrierten PROtection-Merkmalen reduzieren die Verletzungsgefahr oder langfristige Gesundheitsrisiken durch sensorbasierte Technologien, die Gefahren erkennen. Wir haben grossen Respekt vor der harten Arbeit, die du als Profi leistest, und deshalb bieten wir für die gesamte Angebotsreihe einen Schutz, der über den Standard hinausgeht.

Vor welcher Aufgabe du als Profi auch stehst – es liegt in unserer DNA, dir die Mittel zu geben, um deine Grenzen immer wieder aufs Neue zu überschreiten.

Wir wünschen dir viel Spass mit dem Produktkatalog 2023. Hier findest du über 400 Werkzeuge und unsere Neuheiten mit Stand 09.2022.

# INHALTSVERZEICHNIS

- 
- 6**      **SERVICELLEISTUNGEN**
- 
- 10**     **BOSCH PROTECTION**  
Intelligenter Schutz vor Verletzungen und Langzeitschäden
- 
- 12**     **EXPERT ZUBEHÖRSORTIMENT**
- 
- 14**     **MOBILITY SYSTEM**  
L-BOXX, L-Case, i-BOXX, Trays, Einlagen, Transportkarren, Taschen
- 
- 18**     **WERKZEUGGÜRTELTASCHEN UND WERKZEUGTASCHEN**
- 
- 20**     **DIGITALE WERKZEUGE FÜR PROFIS**  
Toolbox App, Konnektivitätsmodul
- 



<b>22</b>	<b>PROFESSIONAL 12V SYSTEM</b> Solo-Geräte, Akkus und Ladegeräte	<b>1</b>
<b>32</b>	<b>PROFESSIONAL 18V SYSTEM</b> Solo-Geräte, Akkus und Ladegeräte, zukünftige Highlights für 2022 / 2023	<b>2</b>
<b>50</b>	<b>BOHR- UND DREHSCLAGSCHRAUBER</b> Bohrschrauber, Drehschlagschrauber, Trockenbauschrauber, Schlagbohrschrauber	<b>3</b>
<b>68</b>	<b>BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN</b> Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschine, Winkelbohrmaschinen	<b>4</b>
<b>74</b>	<b>BOHR-, SCHLAG- UND ABRUCHHÄMMER</b> Akku-Bohrhämmer, 36V-Akkus und Ladegeräte, Bohrhammer, Schlaghammer, Abbruchhämmer, Staubabsaugsysteme	<b>5</b>
<b>88</b>	<b>DIAMANTTECHNIK UND TROCKENBAU</b> Betonschleifer, Trockenbauschleifer	<b>6</b>
<b>92</b>	<b>HOLZBEARBEITUNG</b> Band-, Exzenter- und Schwingschleifer, Oberfräsen, Multifunktionsfräse, Kantenfräsen, Flachdübelfräse, Hobel, Nagler, Multi-Rotationswerkzeug, Multi-Cutter	<b>7</b>
<b>104</b>	<b>SÄGEN</b> Stichsägen, Säbelsägen, Bandsäge, Schaumstoffsäge, Elektrofuchsschwanz, Handkreissägen, Tauchsägen, Zubehör	<b>8</b>
<b>120</b>	<b>STATIONÄRGERÄTE</b> Kapp- und Gehrungssägen, Kombinationssäge, Tischkreissägen, Arbeitstische für Tischkreissägen, Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen, Metalltrennsäge, Metalltrennschleifer	<b>9</b>
<b>128</b>	<b>WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG</b> Grosse Winkelschleifer, kleine Winkelschleifer, Geradschleifer, Doppelschleifmaschinen, Polierer, Scheren, Nager, Nietenpistole	<b>10</b>
<b>150</b>	<b>SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE</b> Nass-/Trockensauger, Klebepistole, Akku-Blasgerät, Heissluftgebläse, Kartuschenpresse	<b>11</b>
<b>156</b>	<b>LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG</b> Akku-Lampen, Radios, beheizbare Arbeitskleidung	<b>12</b>
<b>164</b>	<b>MESSWERKZEUGE</b> Laser-Entfernungsmesser, Messräder, Winkel- und Neigungsmesser, Wärmebildkameras, Ortungsgeräte, Inspektionskameras, Punktlaser, Kombilaser, Linienlaser, Fliesenlaser, Rotationslaser, optische Nivelliergeräte, Zubehör	<b>13</b>
<b>192</b>	<b>HANDWERKZEUGE</b> Schraubendreher und -schlüssel, Hammer, Messer, Zangen, Bandmass, Wasserwaagen	<b>14</b>
<b>198</b>	<b>INDEX</b> Alphabetischer Index, Bestellnummern-Index	

# PROFIS BRAUCHEN PROFI-SERVICE

Werkzeuge von Bosch bieten höchste Qualität. Falls doch etwas schiefgehen sollte, ist das Bosch Service Center mit schneller und zuverlässiger Hilfe für dich da – als optimale Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst.

## ► 3 JAHRE GARANTIE

Wir bieten eine kostenlose Verlängerung der Garantiezeit für alle Elektro- und Messwerkzeuge sowie Akkus und Ladegeräte von Bosch Professional auf 3 Jahre an – das ist unser Qualitätsversprechen!

Weitere Informationen findest du in den Garantiebedingungen:  
<https://www.bosch-professional.com/ch/de/guarantee/conditions>



## ► PRO360 – DEINE DIGITALE SCHALTZENTRALE

PRO360 ist dein kostenloses Zugangsportale für zahlreiche Services. Du registrierst dich nur einmal und profitierst dauerhaft von Leistungen, wie z. B. von der kostenlosen Verlängerung deiner Garantie auf 3 Jahre oder der Registrierung des 36-Monate-VollService.



Mehr erfahren unter:  
[www.pro360.com](http://www.pro360.com)

Registrierte dein Werkzeug, Akku oder Ladegerät einfach innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf online. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. **Jetzt registrieren!**

[www.bosch-professional.com/pro360](http://www.bosch-professional.com/pro360)



### REGISTRIERUNG

Lege einmalig ein Nutzerkonto an und registriere deine Geräte dort unter Angabe der Produktnummer, Seriennummer und Kaufdatum.



### ZERTIFIKAT

Nach der Registrierung erhältst du ein Zertifikat zur Bestätigung, dass die Garantie jetzt gültig ist.



## Service-Hotline

Tel.: 0800 120121 (Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) E-Mail: [Verkauf.Elektrowerkzeuge@ch.bosch.com](mailto:Verkauf.Elektrowerkzeuge@ch.bosch.com)

Weitere Informationen zu Servicethemen sind auf unserer Website zu finden: [www.bosch-professional.com](http://www.bosch-professional.com)



## ► 36-MONATE-VOLLSERVICE

Im Servicefall bietet Bosch eine einfache Abwicklung und Reparatur sowie die Bereitstellung eines kostenlosen Ersatzgeräts bei teilnehmenden Bosch Premium Partnern.



### UNSERE LEISTUNGEN\*

- Alle Reparaturen in den ersten 36 Monaten nach Kauf, auch von Verschleisssteilen
- Abhol- und Anlieferservice von Reparaturgeräten
- Bereitstellung Ersatzgerät
- Kalibrieren und Justieren von Messwerkzeugen (1-mal jährlich)
- Diebstahlpauschale: Neugerät zum Vorteilspreis

### DEINE VORTEILE\*

- Kostenlose Verschleissreparaturen
- Unkomplizierte und schnelle Reparaturabwicklung
- Reduzierung von Ausfallzeiten
- Genaueste Messwerte durch Instandhaltung von Messwerkzeugen
- Unterstützung bei Verlust durch Diebstahl

Innerhalb von 4 Wochen nach Kauf kannst du dein Werkzeug online registrieren.

### So einfach geht das:

[www.bosch-professional.com/ch/de/service/garantie/36-monate-vollservice](http://www.bosch-professional.com/ch/de/service/garantie/36-monate-vollservice)



#### VOLLSERVICE-CODE

Kaue einen Vollservice Registrierungs-Code bei deinem Bosch Premium Partner.



#### REGISTRIERUNG

Lege einmalig ein Nutzerkonto an und registriere deine Geräte unter Angabe von Produktnamen, Seriennummer, Kaufdatum und VollService-Code.



#### ZERTIFIKAT

Nach der Registrierung erhältst du ein Zertifikat zur Bestätigung, dass der 36-Monate-VollService jetzt gültig ist.



### VollService-Hotline

Tel.: 0800 120121 (Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr) E-Mail: [Verkauf.Elektrowerkzeuge@ch.bosch.com](mailto:Verkauf.Elektrowerkzeuge@ch.bosch.com)

\* Weitere Informationen, insbesondere zu den Leistungen, den Voraussetzungen und Einschränkungen des 36-Monate-VollServices, sind bei teilnehmenden Bosch Premium Partnern erhältlich.



## ► ONLINE-REPARATURSERVICE

Mit unserem Online-Reparaturauftrag kannst du die Reparatur deines Geräts direkt bei uns in Auftrag geben – ganz schnell und bequem online oder über die Toolbox App. Wir lassen dein Gerät kostenlos abholen und zurückliefern.

Alternativ kannst du es auch selbst in einem Paketshop in deiner Nähe abgeben – den Paketschein erhältst du natürlich kostenlos von uns. Über den Reparaturstatus halten wir dich per E-Mail auf dem Laufenden.

### So einfach und schnell ist die Online-Reparatur:



### Das sind die Vorteile der Reparatur durch Bosch:

- Rücksendung der Geräte innerhalb von 5 – 7 Tagen inkl. Abholung, Reparatur und Zustellung
- Kostenloser Hin- und Rücktransport (auch ausserhalb der Garantiezeit)
- Reparatur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Reparaturstatus per E-Mail
- Online-Bezahlung im Falle kostenpflichtiger Reparaturen: Du erhältst von uns per E-Mail einen Link zu deinem Kostenvoranschlag und kannst die Reparatur auch sofort online bezahlen.
- 12 Monate Garantie auf jede kostenpflichtige Vollreparatur\*

\* Ausgenommen sind Akkus und Ladegeräte

### Service-Hotline

Tel.: +41 44 847 15 11

E-Mail: [aftersales.service@de.bosch.com](mailto:aftersales.service@de.bosch.com)

## ► ONLINE-ERSATZTEILSERVICE

### Passgenau, sicher und zuverlässig:

Bosch bietet dir für deine Werkzeuge wie Winkelschleifer oder Bohrmaschinen die passenden Ersatzteile: vom Anker über die Kohlebürste bis hin zu Akkus und Ladegeräten.



Bestelle dir dein Original-Ersatzteil bis 14 Uhr in unserem Online-Shop und du erhältst die Lieferung\* in der Regel am darauffolgenden Werktag.

\*Bitte beachte, dass Ersatzteile nur von Fachpersonal eingebaut werden dürfen.

### Deine Vorteile:

- Einfache Ersatzteilauswahl mithilfe von Explosionszeichnungen
- Schnelle Lieferung durch hohe Ersatzteilverfügbarkeit
- Ersatzteile in der Regel nach Serienende noch 8 – 10 Jahre verfügbar

### So bequem bestellst du dein Ersatzteil:



## ► KALIBRIERSERVICE

Wir übernehmen für dich die Kalibrierung deiner Messgeräte, damit du verlässlich arbeiten kannst und alle Geräte die rechtlichen Anforderungen und Normen erfüllen. Unser eigenes Prüflabor mit speziellen Messständen erfüllt die Anforderungen gemäss ISO 9000ff. Der Bosch Kalibrierservice ist schnell, präzise und zuverlässig.

### Unsere Kalibrierleistungen:

- Reinigung des Gerätes
- Überprüfung der Messgenauigkeit
- Falls erforderlich: Justierung des Gerätes
- Dokumentation aller Messwerte inkl. Kalibrier-Zertifikat

### Folgende Services bieten wir zusätzlich an:

- Wartungsservice
- Recycling

Alle Services können ganz einfach über das Online-Reparaturformular beauftragt werden – bitte das Stichwort „Kalibrierung“ oder „Wartung“ in das Bemerkungsfeld eingeben:

[www.bosch-professional.ch/online\\_reparatur](http://www.bosch-professional.ch/online_reparatur)



# IHR MACHT DEN JOB. WIR MACHEN IHN SICHERER.

Intelligente PROtection macht taffes Arbeiten sicherer.



Technologien für den  
Schutz vor Verletzungen

Sensorbasierte  
Lösungen



Mechanische/  
elektronische  
Lösungen



Anti-Vibrations-  
Lösungen



Anti-Staub-  
Lösungen





**AUF GESUNDE ARME KÖNNT  
IHR NICHT VERZICHTEN.  
AUF VERLETZUNGEN SCHON.**

Schon mal erlebt, was passiert, wenn sich ein Werkzeug im Material verkeilt?

**KickBack Control** stoppt den Geräterückschlag und schützt euch zuverlässig vor Verletzungen. Ihr findet die Funktion in einigen unserer Bohrhämmer, Geradschleifer, Akku-Schlag-/Bohrschrauber und Winkelschleifer.



**AUCH WENN IHR MAL  
NICHT SCHNELL GENUG  
AUSWEICHEN KÖNNT: EURE  
BEINE KRIEGEN NICHTS AB.**

Wart ihr schon mal dabei, wenn ein Winkelschleifer auf den Boden fällt? **Drop Control** schaltet das Gerät bei einem Sturz sofort ab und schützt euch zuverlässig vor Schnittverletzungen. Ihr findet die Funktion in unseren neusten Winkelschleifern.



Wir bei Bosch Professional entwickeln und bauen Elektrowerkzeuge mit integrierten, aktiven PROtection-Funktionen – innovative Geräte, die selbstständig das Risiko von Verletzungen oder Langzeitschäden reduzieren und euch optimale Leistung auch unter härtesten Bedingungen liefern.

► **AKTIV:**

Sicherer arbeiten – dank integrierter, aktiver PROtection-Lösungen, die selbstständig arbeiten

► **INTELLIGENT:**

Weniger Risiken – dank sensorbasierter Technologien, die Gefahren erkennen und vorausschauend eingreifen

► **UMFASSEND:**

Schutz weit über den Standard hinaus – dank einer grossen Auswahl an PROtection-Funktionen mit bewährter Bosch Technik in mehr als 200 Elektrowerkzeugen von Bosch Professional



# DEIN WERKZEUG VERDIEN T DAS BESTE

Revolutioniere deine Arbeit mit dem richtigen Zubehör für deine professionellen Werkzeuge.

- ▶ Unser neues Hochleistungszubehör für alle Gewerke
- ▶ Länger, härter, schneller: bis zu 100-mal bessere Leistung\*
- ▶ Fortschrittliche Technologien für die härtesten Anwendungen



Bosch Professional entwickelt Zubehör für dich als Handwerker und optimiert sie immer wieder neu für die aktuellsten Anforderungen auf der Baustelle. Unser Zubehör bietet dir eine unglaubliche Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungen. Wir bieten das richtige Werkzeug für den richtigen Job – und das passende Zubehör für jedes Werkzeug!

# EXPERT

## ZUBEHÖRSORTIMENT




Mehr Informationen und Produkte findest du unter [bosch-professional.ch](https://www.bosch-professional.ch)

# MOBILITY SYSTEM

Nutze das ideale System für Werkstatt, Transport und Baustelle.

Mache deine Werkzeuge noch mobiler – dieses intelligente Transport- und Aufbewahrungssystem ist perfekt auf die Anforderungen von Profis abgestimmt.



1/2 Einlagen



1/1 Einlagen



**FLEXIBLE EINLAGEN**  
zur individuellen Nutzung

102 mm  
(1 600 A00 1S0)

136 mm  
(1 600 A00 1S1)

Schaumstoffeinlage  
für XL-BOXX  
(1 600 A02 59Y)

Volle Flexibilität



**L-BOXX**  
102 mm (1 600 A01 2FZ)  
136 mm (1 600 A01 2G0)  
238 mm (1 600 A01 2G2)  
374 mm (1 600 A01 2G3)

**XL-BOXX**  
(1 600 A02 59V)



**Deckeinlage für L-BOXX**  
(1 600 A02 5A0)



L-BOXX und XL-BOXX sind  
miteinander verklickbar



**L-BOXX Micro**  
(1 600 A02 5A2)



**Deckeinlage für XL-BOXX**  
(1 600 A02 59W)  
**Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.**  
(1 600 A02 5A1)



**Partition Wall Set XL-BOXX**  
(1 600 A02 59X)



**TRANSPORTSYSTEM SORTIMO**

**TRANSPORTMITTEL**



**L-BOXX Roller**  
(1 600 A00 1S9)



**Aluminium-Transportkarren**  
(1 600 A00 1SA)  
nur für L-BOXX und XL-BOXX



**i-BOXX**  
53 mm (1 600 A00 1RV)  
72 mm (1 600 A00 1RW)



**Tray**  
72 mm (1 600 A00 1SD)  
92 mm (1 600 A00 1RX)  
nur für LS-BOXX



**Basket**  
für L-BOXX  
(1 600 A00 3RA)



**L-BOXX Mini**  
für i-BOXX 72 mm  
(1 600 A00 7SF)



**LS-BOXX**  
306 mm  
(1 600 A00 1RU)



**i-BOXX rack**  
i-BOXX rack lid  
(1 600 A00 1SE)  
i-BOXX active rack  
(1 600 A01 6ND)



**LT-BOXX**  
170 mm (1 600 A00 222)  
272 mm (1 600 A00 223)



**i-BOXX + Inset-Boxen**  
53 mm (1 600 A00 1S7)  
72 mm (1 600 A00 1S8)



**Inset-Boxen für i-BOXX**  
53 mm (1 600 A00 1S5)  
72 mm (1 600 A00 1S6)



**L-BOXX 102 + Inset-Boxen**  
13-tlg. Set (1 600 A01 6NA)  
12-tlg. Set (1 600 A01 6NB)  
6-tlg. Set (1 600 A01 6NC)



**Inset-Boxen für L-BOXX 102**  
12-tlg. Set (1 600 A01 6N9)  
13-tlg. Set (1 600 A01 6N8)

# WERKZEUGÜBERSICHT

Ideale Platzausnutzung dank präzise auf das Elektrowerkzeug und das jeweilige Zubehör zugeschnittener Einlagen. Durch den Einsatz von zwei halben Einlagen in einer L-BOXX können Elektrowerkzeuge und Zubehör flexibel kombiniert werden.

## AKKU-GERÄTE

12V-Werkzeug	L-BOXX Grösse	T/N Einzelverkauf	Grösse	Ladegerät	Akkus
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	-	-
GDR 12V-105	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V8	1/2	-	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	-	1*
GEX 12V-125	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	-	1*
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	-	-
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	-	2
GOS 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VP	1/2	-	-
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	-	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSB/GSR 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
GSC 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VD	1/2	-	1
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	-	2*
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	-	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V8	1/2	-	1
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	-	1*
GSR 12V-15 FC-Aufsätze	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	-	-
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	-	1
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
GW 12 V-LI	L-BOXX 102	1 600 A00 2VD	1/2	-	1*
GW 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	-	2*
	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	-	2
Zubehör Einlage 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Zubehör Einlage 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Zubehör Einlage GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	-	-
Zubehör Einlage GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

18V-Werkzeug	L-BOXX Grösse	T/N Einzelverkauf	Grösse	Ladegerät	Akkus
GBH 18 V-LI Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	nur GAL 1880 CV	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	nur GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	nur GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GDE 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A00 2VJ	1/1	-	-
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 2VJ	1/1	-	-
GDE 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A00 2VJ	1/1	-	-
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 <sup>1</sup>	-	-
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 <sup>2</sup>	bis GAL 18V-160 C	2
GCB 18V-63	L-BOXX 238	1 600 A02 063	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GDR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 8B6	1/2	bis GAL 18V-160 C	-
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2JUW	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2JUW	1/1	X	2
GDS 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GDS 18V-210 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDS 18V-300	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1

18V-Werkzeug	L-BOXX Grösse	T/N Einzelverkauf	Grösse	Ladegerät	Akkus
GDS 18V-1000	L-BOXX 136	1 600 A02 58Y	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GDS 18V-1050 H	L-BOXX 136	1 600 A02 58Y	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B6	1/2	bis GAL 18V-160 C	-
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GDX 18V-210 C	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GEX 18V-125	L-BOXX 136	1 600 A02 58Z	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GHO 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GKM 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57 (G)	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	-	-
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GNH 18V-64 (M)	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 <sup>1</sup>	bis GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 <sup>2</sup>	-	-
GSA 18 V-LI C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSB/GSR 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
GSB/GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2RW	1/1	X	2
GSB 18V-100 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2RW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 88X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSB 18V-150 C	L-BOXX 136	1 600 A02 590	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GSR 18V-150 C	L-BOXX 136	1 600 A02 590	1/1	bis GAL 18V-160 C	3
GSB/GSR 18V-55	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSB/GSR 18V-110 C	L-BOXX 136	1 600 A00 88X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSR 18V-60 FC-Aufsätze	L-BOXX 136	1 600 A00 621	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-EC TE + MA 55	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSR 18-2-LI +	L-BOXX 238	1 600 A00 884	1/1	X	-
GDR/GDS/GDX 18 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 884	1/1	X	-
GSR 18-2-LI Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	-
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 88X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSR 18V-110 C	L-BOXX 136	1 600 A00 88X	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-LI B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-LI S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-7	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWX 18V-8	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS 18-125 V-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-125	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
GWS/GWX 18V-15 C/SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	bis GAL 18V-160 C	2
Zubehör Einlage 14,4 / 18 V	L-BOXX 136	1 600 A00 2WE	1/2	bis GAL 18V-160 C	2
Zubehör Einlage 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 <sup>3</sup>	bis GAL 18V-160 C	2

36V-Werkzeug	L-BOXX Grösse	T/N Einzelverkauf	Grösse	Ladegerät	Akkus
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-LI	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-LI Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GSB/GSR 36 VE-2-LI	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	-	1

\* Auch für GBA 12V 4.0Ah / 6.0Ah



## KABELGEBUNDENE GERÄTE

Werkzeug	L-BOXX Grösse	T/N Einzelverkauf	Grösse
Zubehör Einlage GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1
GBH 2-24 D	L-BOXX 136	1 600 A00 2V3	1/1
GBH 2-26 DRE			
GBH 2-28 F/DV/DFV			
GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2WT	1/1
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136	1 600 A00 HP2	1/1
GBH 4-32 DFR	L-BOXX 136	1 600 A00 2VH	1/1
GBM 13-2 RE	L-BOXX 102	1 600 A00 M7P	1/1
GCT 115	L-BOXX 136	1 600 A00 2W6	1/1
GDA 280 E	L-BOXX 238	1 600 A00 2VU	1/1
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1
GEF 7 E	L-BOXX 136	1 600 A00 2WL	1/1
GET 55-125	L-BOXX 238	1 600 A01 B72	1/1
GET 75-150			
GEX 125 AC	L-BOXX 238	1 600 A00 2VW	1/1
GEX 150 AC			
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238	1 600 A00 2VT	1/1
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UR	1/1
GEX 40-150	L-BOXX 238	1 600 A00 2VR	1/1
GEX 150 Turbo			
GFF 22 A	L-BOXX 238	1 600 620 070	1/1
GHO 40-82 C	L-BOXX 238	1 600 A00 2UU	1/1
GKF 600	L-BOXX 238	1 600 60A 102	1/1
GKS 55 GCE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UT	1/1
GKS 55+ G/GCE	L-BOXX 238	1 600 A01 CU6	1/1
GKS 65	L-BOXX 238	1 600 A00 2V9	1/1
GKS 65 GCE	L-BOXX 238	1 600 A00 2W5	1/1
GKS 85	L-BOXX 374	1 600 A00 2VB	1/1
GKS 85G	L-BOXX 374	1 600 A00 2W4	1/1
GKT 55 GCE	L-BOXX 374	1 600 A00 2UK	1/1
GMF 1600 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89U	1/1
GOF 1250 CE	L-BOXX 238	1 600 A00 89T	1/1

Werkzeug	L-BOXX Grösse	T/N Einzelverkauf	Grösse
GOF 1250 LCE	L-BOXX 238	1 600 A00 89T	1/1
GOF 1600 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89U	1/1
GOF 2000 CE	L-BOXX 374	1 600 A00 89V	1/1
GOP 30-28/40-30/55-36	L-BOXX 136	1 600 A00 2UL	1/1
GSB 21-2 RCT	L-BOXX 136	1 600 A00 2V4	1/1
GSB 21-2 RE			
GSR 6-25 TE + MA 55	L-BOXX 136	1 600 A00 2US	1/1
GSR 6-45 TE + MA 55			
GSS 160 Multi	L-BOXX 136	1 600 A00 8B5	1/1
GSS 230 AE	L-BOXX 238	1 600 A00 2VS	1/1
GSS 280 AE			
GSS 230 AVE	L-BOXX 238	1 600 A00 2UM	1/1
GSS 280 AVE			
GST 135 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 2V5	1/1
GST 135 CE			
GST 140 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 140 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UN	1/1
GST 1400 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 150 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UP	1/1
GST 150 CE			
GST 160 BCE	L-BOXX 136	1 600 A00 3NG	1/1
GST 160 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UN	1/1
GTR 30 CE	L-BOXX 136	1 600 A00 2UJ	1/1
GWS 12-125 CIE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WK	1/1
GWS/GWX 15-125 CIE			
GWS/GWX 15-125 Inox			
GWS/GWX 9-115			

# WERKZEUGGÜRTELTASCHEN UND WERKZEUGTASCHEN

## PROCLICK WERKZEUGGÜRTELTASCHE GWT 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	150 × 200 × 200 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	0,5 kg
Lieferumfang	... 65S
1× ProClick Holder	x

## PROCLICK WERKZEUGGÜRTELTASCHE GWT 4 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	150 × 210 × 250 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	0,9 kg
Lieferumfang	... 65T
1× ProClick Holder	x

## WERKZEUGTASCHE GWT 20 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	230 × 430 × 340 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge, alle Arten von Elektrowerkzeugen
Max. Belastung	23,0 kg
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	... 5L6
-	-

## PROCLICK HOLDER



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	230 × 430 × 340 mm
Geeignet für	GWT 2, GWT 4
Gewicht	0,07 kg
Lieferumfang	... 65U
-	-

## WERKZEUGGÜRTEL GÜRTEL 93 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	10 × 1,150 × 100 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 65M
-	-

## WERKZEUGGÜRTEL GÜRTEL 108 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	10 × 1,250 × 100 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 65N
-	-

# WERKZEUGGÜRTELTASCHEN UND WERKZEUGTASCHEN

## WERKZEUGGÜRTELTASCHEN-SET ProClick-Set mit Gürtel 93



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Geeignet für	Handwerkzeug, Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	2,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 65P</b>
Gürtel 93	x
1× GWT 2	x
1× GTW 4	x
2× ProClick Holder	x

## WERKZEUGGÜRTELTASCHEN-SET ProClick-Set mit Gürtel 108



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Geeignet für	Handwerkzeug, Bohr- und Schlagbohrmaschinen
Max. Belastung	5,0 kg
Gewicht	2,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 65R</b>
Gürtel 108	x
1× GWT 2	x
1× GTW 4	x
2× ProClick Holder	x

## WERKZEUGTASCHE Handwerkertasche Mittel Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	300 × 480 × 280 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge, alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht	1,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 3BJ</b>
-	-
-	-
-	-

## WERKZEUGTASCHE Handwerkertasche Gross Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	350 × 550 × 350 mm
Geeignet für	Handwerkzeuge, alle Arten von Elektrowerkzeugen
Gewicht	1,75 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 3BK</b>
-	-
-	-
-	-



# BOSCH TOOLBOX APP. DIGITALE WERKZEUGE FÜR PROFIS.

Bosch Toolbox ist eine neue, innovative Sammlung digitaler Werkzeuge für Handwerker und andere Profis. Lade dir den digitalen Werkzeugkasten jetzt herunter – völlig werbefrei.



Bosch Toolbox wurde für Handwerker im Baugewerbe wie Elektriker, für Garten- und Landschaftsbauer, für industrielle Berufe wie Metallbauer, für Klempner und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker sowie für Zimmerleute und Maurer entwickelt. Sie sorgt dafür, dass Profis bei ihrer täglichen Arbeit noch effizienter werden.

Mit der App kannst du Projektzeiten, Fahrzeiten, Arbeitseinheiten und benötigte Materialien erfassen und berechnen und mit dem Rapportzettel Memos erstellen. Die Aufmasskamera ermöglicht ausserdem das Erfassen von Abständen und Längen für deine Projekte. Mit dem Einheitenrechner kannst du mehr als 50 Einheiten für die tägliche Arbeit umrechnen.

Registrierte deine blauen Bosch Werkzeuge und Messgeräte in der App und erhalte kostenlos 3 Jahre Garantie. Sende eine Reparaturanfrage oder finde den nächstgelegenen Bosch Händler oder Service.

# KONNEKTIVITÄTSMODUL

## BLUETOOTH MODUL (OHNE SOFTWARE) GCY 42 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Technologie	Bluetooth Low Energy
Batterie	CR 2032
Batterie Lebensdauer	3 Jahre
Aussenabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	30 × 30 × 7 mm
Gewicht	0,001 kg
Lieferumfang	
Batterie CR2032	x
Karton	x



# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

Die perfekte Wahl für Profis, die nicht auf Flexibilität, Leistung und Kompaktheit verzichten wollen.

## Inhaltsverzeichnis

24	Professional 12V System
28	Solo-Geräte
30	Akkus und Ladegeräte



PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

1



## **KOMPAKTE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.**

Die kompakte Wahl für volle Performance.  
Ideal für Profis, die Vielseitigkeit, Kompatibilität  
und Leistung ohne Kompromisse brauchen.



Das Professional 12V System bietet dir die Leistung, die du brauchst, in einem handlichen Format und ist die ideale Wahl für Profis, die nach mehr Vielseitigkeit suchen und dabei keine Kompromisse bei der Leistung eingehen wollen. Die Hochleistungsakkus können mit einer Vielzahl von professionellen Systemwerkzeugen verwendet werden.

► **KOMPAKTE PERFORMANCE:**

Kompakte, leistungsstarke Werkzeuge mit geringem Gewicht, hoher Vielseitigkeit und maximaler Leistung.

► **EIN AKKU FÜR ALLE:**

Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der Spannungsklasse von 12V und 10,8V kompatibel.

► **MAXIMALE FREIHEIT:**

Wähle aus einzelnen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten: Erhalte eine individuelle Akkulösung für deinen Anwendungsbereich und erweitere dein System so, wie du es brauchst.

PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

1



# WENN ES AUF DIE GRÖSSE ANKOMMT

## 5 Gründe für das Professional 12V System.

Bei Elektrowerkzeugen geht es um mehr als nur das Drehmoment. Kleiner, leichter, aber immer noch kraftvoll genug, um Löcher in harte Metalle zu bohren – das Professional 12V System erleichtert dir die harte Arbeit an engen Stellen.



Mehr entdecken:  
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



# 1 WENIGER BELASTUNG

Wenn du dich überlastest, ist niemandem geholfen. Unsere 12V-Werkzeuge können ohne Akku bis zu 0,5 kg leicht sein. Wenn du an engen Stellen und in Kriechräumen oder über Kopf mit ausgestreckten Armen arbeiten musst, ist das 12V-System klar von Vorteil.

1

# 2 VOLLSTÄNDIG KOMPATIBEL

Ein Akku für alle seit 2005: Alle unsere 12V-Akkus sind mit neuen und vorhandenen 12V- und 10,8V-Werkzeugen von Bosch Professional kompatibel.

# 3 KOMPROMISSLOSE LEISTUNG

Grösse ohne Kompromisse. Unser 12V-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC liefert bis zu 35 Nm und 1.750 U/min – und gibt dir gleichzeitig all die Leistung und Präzision, die du für intelligente, detaillierte Arbeit benötigst.

# 4 GROSSES PROGRAMM

Von Wallscannern bis zu Lasergeräten: Unser 12V-System bietet eine umfassende Auswahl an Messgeräten, die für ihre Robustheit, Präzision und einfache Dokumentation bekannt sind.

# 5 MAXIMALER SCHUTZ

Alle unsere Werkzeuge sind kompatibel mit unseren L-BOXX-Aufbewahrungskoffern für maximalen Schutz und einfachen Transport. Dazu kommt: Unsere erweiterte Garantie auf 3 Jahre gilt für alle deine 12V-Werkzeuge – und Akkus! – ohne zusätzliche Kosten.

1



Stelle dein **eigenes**  
**12V-Set** zusammen

## AKKU-BOHRSCHRAUBER



**GSR 12V-15**  
0 601 868 10D  
in L-BOXX  
  
0 601 868 101  
im Karton



**GSR 12-15 FC**  
0 601 9F6 002  
in L-BOXX  
  
0 601 9F6 004  
im Karton



**GSR 12V-35**  
0 601 9H8 001  
in L-BOXX  
  
0 601 9H8 000  
im Karton



**GSR 12V-35 FC**  
0 601 9H3 002  
in L-BOXX



**GSR 12V-35 FC**  
0 601 9H3 003  
in L-BOXX  
  
0 601 9H3 004  
im Karton



**GSR 12V-35 HX**  
0 601 9J9 102  
in L-BOXX  
  
0 601 9J9 103  
im Karton



**GSB 12V-15**  
0 601 9B6 90E  
in L-BOXX  
  
0 601 9B6 901  
im Karton



**GSB 12V-35**  
0 601 9J9 001  
in L-BOXX  
  
0 601 9J9 002  
im Karton

## AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER



**GDR 12V-105**  
0 601 9A6 906  
in L-BOXX  
  
0 601 9A6 901  
im Karton



**GDR 12V-110**  
0 601 9E0 003  
in L-BOXX  
  
0 601 9E0 002  
im Karton



**GDS 12V-115**  
0 601 9E0 102  
in L-BOXX  
  
0 601 9E0 101  
im Karton



**GTB 12V-11**  
0 601 9E4 003  
in L-BOXX  
  
0 601 9E4 002  
im Karton



**GST 12V-70**  
0 601 5A1 002  
in L-BOXX  
  
0 601 5A1 001  
im Karton

## AKKU-SÄBELSÄGE



**GSA 12V-14**  
0 601 64L 905  
in L-BOXX  
  
0 601 64L 902  
im Karton



**GKS 12V-26**  
0 601 6A1 002  
in L-BOXX  
  
0 601 6A1 001  
im Karton



**GWS 12V-76**  
0 601 9F2 003  
in L-BOXX  
  
0 601 9F2 000  
im Karton

**AKKU-MULTICUTTER**



**GOP 12V-28**  
0 601 8B5 002  
in L-BOXX  
0 601 8B5 001  
im Karton

**AKKU-SCHEREN**



**GUS 12V-300**  
0 601 9B2 905  
in L-BOXX  
0 601 9B2 901  
im Karton

**GSC 12V-13**  
0 601 926 10A  
in L-BOXX  
0 601 926 105  
im Karton

**AKKU-KANTENFRÄSER**



**GKF 12V-8**  
0 601 6B0 001  
in L-BOXX  
0 601 6B0 002  
im Karton

1

**AKKU-MULTIROTATIONSWERKZEUG**



**GRO 12V-35**  
0 601 9C5 002  
in L-BOXX  
0 601 9C5 000  
im Karton

**AKKU-WINKELBOHRMASCHINE**



**GWB 12V-10**  
0 601 390 909  
in L-BOXX  
0 601 390 905  
im Karton

**AKKU-SAUGER**



**GAS 12V**  
0 601 9E3 001  
in L-BOXX  
0 601 9E3 000  
im Karton

**AKKU-HOBEL**



**GHO 12V-20**  
0 601 5A7 002  
in L-BOXX  
0 601 5A7 000  
im Karton

**AKKU-EXZENTERSCHLEIFER**



**GEX 12V-125**  
0 601 372 100  
in L-BOXX  
0 601 372 101  
im Karton

**AKKU-LAMPEN**



**GLI 12V-300**  
0 601 4A1 000  
im Karton



**GLI 12V-330**  
0 601 4A0 000  
im Karton

**HEIZKLEIDUNG**



**BEHEIZBARE JACKE**  
**GHJ 12+18V XA**  
0 618 800 0 ..  
Grösse S ..DX  
Grösse M ..DY  
Grösse L ..DZ  
Grösse XL ..E0  
Grösse XXL ..E1  
Grösse XXXL ..E2



**BEHEIZBARE WESTE**  
**GHV 12+18V XA**  
0 618 800 0 ..  
Grösse S ..EA  
Grösse M ..EB  
Grösse L ..EC  
Grösse XL ..ED  
Grösse XXL ..EE  
Grösse XXXL ..EF



**BEHEIZBARER HOODIE**  
**GHH 12+18V XA**  
0 618 800 0 ..  
Grösse S ..EP  
Grösse M ..ER  
Grösse L ..ES  
Grösse XL ..ET  
Grösse XXL ..EU  
Grösse XXXL ..EV

**ORTUNGSGERÄTE**



**D-tect 200 C**  
0 601 081 608  
im Karton

**INSPEKTIONSKAMERAS**



**GIC 120 C**  
0 601 241 200  
im Karton

# EIN AKKUSYSTEM FÜR ALLE

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungs-kategorie kompatibel.

1

## AKKUS



**GBA 12V 2.0Ah**  
1 600 Z00 02X  
im Karton



**GBA 12V 3.0Ah**  
1 600 A00 X79  
im Karton



**GBA 12V 6.0Ah**  
1 600 A00 X7H  
im Karton



**GAL 12V-40**  
1 600 A01 9R3  
im Karton



**GAX 18V-30**  
1 600 A01 1A9  
im Karton

## LADEGERÄTE


## STARTER-SETS



**2× GBA 12V 2.0Ah, GAL 12V-40**  
1 600 A01 9R8  
im Karton



**2× GBA 12V 3.0Ah, GAL 12V-40**  
1 600 A01 9RD  
im Karton



**GBA 12V 2.0Ah, GBA 12V 4.0Ah, GAL 12V-40**  
1 600 A01 NC9  
im Karton



**2× GBA 12V 6.0Ah, GAL 12V-40**  
1 600 A01 B20  
im Karton







# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

2

Das Professional 18V-System kombiniert ultimative Leistung mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht, um dir die härtesten Jobs zu erleichtern – mit professionellen Werkzeugen, den stärksten Akkus, die wir je hatten, und den schnellsten Ladelösungen.

## Inhaltsverzeichnis

34	Professional 18V-System
44	Solo-Geräte
48	Akkus und Ladegeräte

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

2



## ULTIMATIVE PERFORMANCE. MAXIMALE FREIHEIT.

Das Professional 18V-System vereint professionelle Werkzeuge mit unseren stärksten Akkus aller Zeiten und der schnellsten Ladetechnologie.



2

Nutze unser System für ultimative Performance, kompromisslose Kompatibilität und maximale Freiheit bei deiner Arbeit. Unsere Akkus mit ausgezeichnetem Wärmemanagement, verlängerter Laufzeit und längerer Lebensdauer steigern deine Effizienz bei der Arbeit.

► **ULTIMATIVE PERFORMANCE:**

Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts – dank professioneller Werkzeuge, den leistungsstärksten Akkus, die wir je hatten, und den schnellsten Ladetechnologien, kombiniert mit kompakten Abmessungen und minimalem Gewicht.

► **EIN AKKU FÜR ALLE:**

Kompatibel seit 2008 – alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

► **MAXIMALE FREIHEIT:**

Wähle aus einzelnen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten: Erhalte eine individuelle Akkulösung für deinen Anwendungsbereich und erweitere dein System so, wie du es brauchst.

# 5 LÖSUNGEN, WIE WIR HARTE ARBEIT ERLEICHTERN

2



## 1 EIN AKKU FÜR ALLE

Innovation geht oft auf Kosten der Kompatibilität – aber nicht bei Bosch Professional. Kompatibel seit 2008: Alle Akkus unseres Professional 18V Systems können mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional derselben Spannungsklasse verwendet werden.

## 2 KABELPOWER MIT NUR EINEM 18V-AKKU

Unsere leistungsfähigen BITURBO Brushless-Werkzeuge bieten dir die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeugs, allerdings ohne Kabel. Erhalte bis zu 2.000 W an Leistung\* mit nur einem ProCORE18V-Akku – vollständig kompatibel mit dem Professional 18V-System.

**BITURBO**  
BRUSHLESS



\* Für die maximale Leistung mit BITURBO-Werkzeugen sollten ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus verwendet werden.



FÜR WERKZEUG  
+ AKKUS

## 3 3 JAHRE GARANTIE

Unsere Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte sind garantiert hart im Nehmen. Du glaubst uns nicht? Wir zeigen es dir: Du kannst deine Garantie auf 3 Jahre verlängern – ohne zusätzliche Kosten. Registriere einfach alle deine Geräte und Akkus innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf unter PRO360.

2



## 4 EINFACHE MOBILITÄT

Manche nennen es Aufbewahrung. Wir nennen es Mobilität. Entdecke die L-BOXX: Einfach zu tragen, einfach zu stapeln, perfekt für unterwegs. Unsere Aufbewahrungs- und Transportkästen sind mit Sortimo-Fahrzeugregalen kompatibel und können an deine Werkzeuge, Akkus, Zubehör und Ladegeräte angepasst werden.

## 5 KOMPATIBLE AKKUPARTNER

Wir haben unsere Bosch Professional 18V-Akkuplatzform geöffnet, so dass du jetzt unsere 18V-Akkus sogar mit den Werkzeugen anderer Profimarken verwenden kannst. Mit aktuell gut 60 Millionen verkauften Akkus ebnen wir gemeinsam den Weg für den universellen Akku. Für mehr Kompatibilität und grössere Freiheit.



Mehr entdecken:  
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

2



# BITURBO: KABELPOWER MIT NUR EINEM 18V-AKKU

**BITURBO Brushless entfesselt mit nur einem ProCORE18V-Akku die Leistung eines Kabelgeräts mit bis zu 2.000 Watt.**

So arbeitet man heute mit einem Akku. BITURBO Brushless erleichtert dir auch die härtesten Jobs. Mit beispielloser Power bei optimalem Gewicht. Zahlreiche weitere Funktionen bieten dir grössten Komfort und erhöhten Anwenderschutz. Zusätzlich gilt: Alle BITURBO Brushless-Werkzeuge sind mit allen Akkus und Ladegeräten des Professional 18V Systems vollständig kompatibel.



**BITURBO** in Aktion sehen:  
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

# DIE POWER VON 18 VOLT

Warum bieten wir die Leistung eines Netzgeräts mit „nur“ 18 Volt? Weil wir es können. Und weil du auf diese Weise ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht sowie volle Kompatibilität mit dem 18V-System erhältst, das du bereits besitzt. Kein Wechsel ist zwischen den Spannungsklassen nötig. Mit der Power von 18 Volt machen wir deine Werkzeuge handlicher, sicherer und flexibler. Und damit machen wir harte Arbeit leichter.



2

**BITURBO**  
BRUSHLESS

## BITURBO BRUSHLESS-WERKZEUGE

- Bürstenlose Hochleistungsmotoren: Weil wir die stärksten kommerziell erhältlichen Magnete der Welt verwenden, kann der Motor das volle Potenzial der ProCORE18V-Akkus nutzen – für bis zu 2.000 W kabelgebundene Leistung
- Komfort an erster Stelle: Herausragendes Leistungsgewicht und ergonomisches Design lassen dich die extreme Kraft von BITURBO-Werkzeugen leichter und einfacher kontrollieren.
- Hoher Anwenderschutz: BITURBO-Werkzeuge sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, um das Risiko von Verletzungen zu verringern und dir die ultimative Kontrolle zu geben: z. B. KickBack Control, Drop Control, Vibration Control.

Für maximale Leistung der BITURBO-Werkzeuge sollten ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus verwendet werden.



Pro**CORE**18V

## PROCORE18V-AKKUS

- Neueste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement liefern 87 % mehr Leistung als herkömmliche Zellen
- COOLPACK 2.0-Technologie liefert 135 % höhere Lebensdauer und überragende Wärmeableitung im Vergleich zu Standardakkus
- Empfohlen für BITURBO-Werkzeuge: 5.5Ah, 8.0Ah, 12.0Ah

Auch kompatibel mit unseren herkömmlichen 18V-Werkzeugen von Bosch Professional.

\* Bosch ProCORE18V 8.0Ah vs. Bosch GBA 18V 6.0Ah  
(Dauerstrom; ProCORE18V 8.0Ah: 90 A vs. GBA 18V 6.0Ah: 48 A)

# POWER, DIE DU KONTROLLIEREN KANNST

2

## GWX 18V-15 SC WINKELSCHLEIFER

- **50 % stärker** als alle unsere früheren Akku-Winkelschleifer
- **255 Schnitte** mit einer Akkuladung in 12 mm starkem Armierungseisen
- **Übertrifft vergleichbares Netzgerät** durch extrem hohe Schleifgeschwindigkeit<sup>1</sup>
- **Hoher Verwenderschutz:** Intelligent „X-Brake“, KickBack Control, Drop Control, Restart Protection

## GBH 18V-45 C BOHRHAMMER SDS MAX

- Leistung eines Netzgeräts mit **12,5 J Schlagenergie**<sup>2</sup>
- **Leichtestes Werkzeug seiner Klasse**<sup>3</sup>
- **Beste Bohrstrecke seiner Klasse:** 4,27 m mit nur einer Ladung<sup>4</sup>
- **Herausragende Werkzeugsicherheit:** Sanftanlauf und KickBack Control reduzieren die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen

## GBH 18V-34 CF BOHRHAMMER SDS PLUS

- Bis zu **5,8 J Schlagenergie**
- **Stärkster Akku-SDS plus-Hammer auf dem Markt**<sup>5</sup>
- Unübertroffene Bohrgeschwindigkeit bei **25 mm Durchmesser**<sup>6</sup>
- **Ausgezeichnete Werkzeugkontrolle:** Sanftanlauf, KickBack Control und drei verschiedene Betriebsarten



<sup>1</sup> Kabelgebundener GWS 13-125 CIE vs. kabellosem GWX 18-15 SC inkl. ProCORE18V 8.0Ah <sup>2</sup> Leistung vergleichbar mit kabelgebundenem GBH 8-45 DV <sup>3</sup> Stand: Februar 2020. Gewicht von GBH 18V-45 C inkl. ProCORE18V 12.0Ah gemäss EPTA-Verfahren 01:2014 = 9,3 kg. <sup>4</sup> Stand: Februar 2020. Ergebnisse bei 150 mm tiefen Löchern mit 25-mm-Bohrer in Beton C30/37 mit ProCORE18V 12.0Ah. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 3414140.04) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH. <sup>5</sup> Stand: Februar 2020. 5,8 J Schlagenergie gemäss EPTA-Verfahren 05:2016. <sup>6</sup> Stand: Februar 2020 bei 25-mm-Bohrung in Beton C30/37 mit ProCORE18V 8.0Ah. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 3414140.05) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

**GKS 18V-68 GC**  
HANDKREISSÄGE

- Bis zu **1.800 W** kabelgebundene Leistung
- **Schneller und leichter** als entsprechendes Netzgerät<sup>7</sup>
- **Benötigt nur einen Akku:** gleiche Leistung wie Werkzeuge von Mitbewerbern mit zwei Akkus oder höherer Spannungsklasse<sup>8</sup>
- **Herausragende Ergonomie:** neuer Hilfsgriff für perfekte Kontrolle in allen Schneidpositionen

**GSR/GSB 18V-150 C**  
SCHLAGBOHR-  
SCHRAUBER/  
BOHRSCHRAUBER

- Max. Drehmoment von **150 Nm**
- **Stärkster 18V-Bohrschrauber der Welt<sup>9</sup>**
- **Extreme Power mit voller Kontrolle:** Electronic Angle Detection, KickBack Control, Connectivity

**GCM 18V-305 GDC**  
KAPP- UND  
GEHRUNGSSÄGE

- Bis zu **2.000 W** vergleichbar mit kabelgebundener Leistung
- **Best-in-Class Schneideeffizienz:** bis zu 70% mehr Schnitte pro Akkuladung<sup>10</sup>
- **Herausragende Schnitttiefe:** mit max. 120 mm Tiefe und max. 400 mm Breite
- **Hoher Verwenderschutz:** Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Neigungseinstellung an der Vorderseite, Motorbremse, patentiertes Gleitbügel-Design, Click & Clean System für Staubabsaugung



<sup>7</sup> Kabelgebundene GKS 65 GCE vs. kabellose GKS 18V-68 GC inkl. ProCORE18V 8.0Ah <sup>8</sup> Stand: Februar 2020. Getestet von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht 341653200) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH <sup>9</sup> Stand: Februar 2021. Vergleich von DEKRA Testing and Certification GmbH durchgeführt (Prüfbericht 342158900) im Auftrag der Robert Bosch Power Tools GmbH. Weiches Drehmoment nach ISO 5393:2017. <sup>10</sup> Vergleiche durchgeführt von Dekra Testing and Certification GmbH im Auftrag der Robert Bosch Power Tools GmbH im Juli 2020. Reportnummer: 3417050.01.

# EIN AKKU FÜR ALLE

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Aber welcher ist der Beste für den jeweiligen Job?

2

> **800 W<sup>3</sup>**



## GBA 18V

4.0 Ah

5.0 Ah

Der herkömmliche Akku für Standardeinsätze.

**Ladezeit<sup>2</sup>:** 80% in 16 min / 20 min

**Gewicht:** 600 g / 620 g



## ProCORE18V

4.0 Ah

Die gesamte Leistung eines konventionellen Akkus – aber ohne das hohe Gewicht. Am besten für anstrengende Positionen geeignet (z.B. Überkopparbeiten).

**Ladezeit<sup>2</sup>:** 80% in 32 min

**Gewicht:** 515 g

## IDEAL ZUM BEISPIEL MIT:



GSR 18V-28



GBH 18V-21



GWX 18V-7



GSR 18V-55



GEX 18V-125



GEX 18V-125



GRL 650 CHVG

<sup>1</sup> Bosch ProCORE18V 8.0Ah vs. Bosch GBA 18V 6.0Ah (Dauerstrom; ProCORE18V 8.0Ah: 90 A vs. GBA 18V 6.0Ah: 48 A)

<sup>2</sup> Basierend auf den weltweit schnellsten Lader GAL 18V-160 C

<sup>3</sup> Der Akku liefert bis zu 800 W eines vergleichbaren kabelgetriebenen Geräts

<sup>4</sup> Der Akku liefert bis zu 2.000 W eines vergleichbaren kabelgetriebenen Geräts

## WARUM ProCORE18V?

ProCORE18V umfasst die leistungsstärksten Akkus, die wir je hatten, um deinen Akku-Werkzeugen volle Leistung zu liefern.



87% mehr Power<sup>1</sup>



135% längere Lebensdauer



ProCORE18V in Aktion sehen: [bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)

2

> **2.000 W<sup>4</sup>**



**5.5 Ah**

**8.0 Ah**

Die perfekte Balance von Gewicht und Leistung. Für maximale Leistung am besten mit BITURBO-Werkzeugen kombinieren.

**Ladezeit<sup>2</sup>:** 80% in 22 min/32 min

**Gewicht:** 955 g

**12.0 Ah**

Höchste Leistung und längste Laufdauer. Für maximale Leistung am besten mit BITURBO-Werkzeugen kombinieren.

**Ladezeit<sup>2</sup>:** 80% in 36 min

**Gewicht:** 1350 g



GHB 18V-26 F



GKS 18V-68 C



GSR 18V-150 C



GHB 18V-45 C



GTS 18V-216



GCM 18V-305

**BITURBO**  
BRUSHLESS

Verwende ProCORE18V 5.5Ah-, 8.0Ah- oder 12.0Ah-Akkus für die maximale Power von BITURBO-Werkzeugen



2

Stelle dein **eigenes 18V-Set** zusammen

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

**BITURBO**

<b>GSR 18V-21</b> 0 601 9H1 009 in L-BOXX 0 601 9H1 071 im Karton	<b>GSR 18V-45</b> 0 601 9K3 201 in L-BOXX 0 601 9K3 200 im Karton	<b>GSR 18V-55</b> 0 601 9H5 203 in L-BOXX 0 601 9H5 202 im Karton	<b>GSR 18V-60 FC, GFA 18-M</b> 0 601 9G7 102 in L-BOXX	<b>GSR 18V-60 FC, GFA 18-M, GFA 18-W, ...</b> 0 601 9G7 103 in L-BOXX	<b>GSR 18V-90 C</b> 0 601 9K6 002 in L-BOXX 0 601 9K6 000 im Karton	<b>GSR 18V-110 C</b> 0 601 9G0 109 in L-BOXX 0 601 9G0 108 im Karton	<b>GSR 18V-150 C</b> 0 601 9J5 002 in L-BOXX 0 601 9J5 001 im Karton

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

**BITURBO**

<b>GSB 18V-21</b> 0 601 9H1 108 in L-BOXX 0 601 9H1 176 im Karton	<b>GSB 18V-45</b> 0 601 9K3 301 in L-BOXX 0 601 9K3 300 im Karton	<b>GSB 18V-55</b> 0 601 9H5 303 in L-BOXX 0 601 9H5 302 im Karton	<b>GSB 18V-90 C</b> 0 601 9K6 102 in L-BOXX 0 601 9K6 100 im Karton	<b>GSB 18V-110 C</b> 0 601 9G0 30A in L-BOXX 0 601 9G0 309 im Karton	<b>GSB 18V-150 C</b> 0 601 9J5 102 in L-BOXX 0 601 9J5 101 im Karton	<b>GDR 18V-200</b> 0 601 9J2 106 in L-BOXX 0 601 9J2 105 im Karton	<b>GDR 18V-210 C</b> 0 601 9J0 101 in L-BOXX 0 601 9J0 100 im Karton

					<b>BITURBO</b> 	<b>BITURBO</b> 	<b>BITURBO</b> 	<b>BITURBO</b> 
<b>GDX 18V-200</b> 0 601 9J2 205 in L-BOXX 0 601 9J2 204 im Karton	<b>GDX 18V-210 C</b> 0 601 9J0 201 in L-BOXX 0 601 9J0 200 im Karton	<b>GDS 18V-210 C</b> 0 601 9J0 301 in L-BOXX 0 601 9J0 300 im Karton	<b>GDS 18V-300</b> 0 601 9D8 201 in L-BOXX 0 601 9D8 200 im Karton	<b>GDS 18V-450 HC</b> 0 601 9K4 001 in L-BOXX 0 601 9K4 000 im Karton	<b>GDS 18V-1000</b> 0 601 9J8 301 in L-BOXX 0 601 9J8 300 im Karton	<b>GDS 18V-1000 C</b> 0 601 9J8 001 in L-BOXX 0 601 9J8 000 im Karton	<b>GDS 18V-1050 H</b> 0 601 9J8 501 in L-BOXX 0 601 9J8 500 im Karton	<b>GDS 18V-1050 HC</b> 0 601 9J8 201 in L-BOXX 0 601 9J8 200 im Karton

## SDS PLUS-AKKU-BOHRHÄMMER



### GBH 18V-21

0 611 911 101  
in L-BOXX

0 611 911 100  
im Karton

### GBH 18V-26 D

0 611 916 000  
im Handwerker-  
koffer

0 611 916 001  
im Karton

### GBH 18V-26

0 611 909 001  
in L-BOXX

0 611 909 000  
im Karton

### GBH 18V-26 F

0 611 910 001  
in L-BOXX

0 611 910 000  
im Karton

## SDS MAX-AKKU-BOHRHÄMMER

**BITURBO** **BITURBO** **BITURBO** **BITURBO**



### GBH 18V-34 CF

0 611 914 001  
im Handwerker-  
koffer

### GBH 18V-36 C

0 611 915 001  
im Handwerker-  
koffer

### GBH 18V-40 C

0 611 917 100  
im XL-BOXX

### GBH 18V-45 C

0 611 913 000  
im Handwerker-  
koffer

2

## AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER



### GTB 18V-45

0 601 5B0 000  
in L-BOXX

0 601 5B0 001  
im Karton

## AKKU-HOBEL



### GHO 18 V-LI

0 601 5A0 300  
in L-BOXX

0 601 5A0 307  
im Karton

## AKKU-SCHLEIFER



### GSS 18V-10

0 601 9D0 202  
in L-BOXX

0 601 9D0 200  
im Karton

### GEX 18V-125

0 601 372 200  
in L-BOXX

0 601 372 201  
im Karton

## AKKU-STICHSÄGEN



### GST 18 V-LI S

0 601 5A5 101  
in L-BOXX

0 601 5A5 100  
im Karton

### GST 18 V-LI B

0 601 5A6 101  
in L-BOXX

0 601 5A6 100  
im Karton

### GST 18V-155 SC

0 601 5B0 001  
in L-BOXX


0 601 5B0 000  
im Karton

### GST 18V-155 BC

0 601 5B1 001  
in L-BOXX

0 601 5B1 000  
im Karton

## AKKU-HANDKREISSÄGEN



### GKS 18 V-LI

0 601 66H 006  
in L-BOXX

### GKS 18V-57

0 601 6A2 200  
im Karton

### GKS 18V-57-2

0 601 6C1 201  
in L-BOXX

0 601 6C1 200  
im Karton

### GKS 18V-57 G

0 601 6A2 101  
in L-BOXX

## AKKU-TAUCHSÄGE

**BITURBO** **BITURBO** **BITURBO** **BITURBO**



### GKS 18V-68 C

0 601 6B5 001  
in L-BOXX

0 601 6B5 000  
im Karton

### GKS 18V-68 GC

0 601 6B5 100  
in L-BOXX

### GKS 18V-70 L

0 601 6B9 001  
in L-BOXX

0 601 6B9 000  
im Karton

### GKT 18V-52 GC

0 601 6B4 000  
in L-BOXX

## AKKU-SÄBELSÄGEN



### GSA 18 V-LI Compact

0 601 6A5 001  
in L-BOXX

0 601 6A5 004  
im Karton

### GSA 18 V-LI

0 601 64J 007  
in L-BOXX

0 601 64J 000  
im Karton

### GSA 18V-28

0 601 C00 001  
in L-BOXX

0 601 C00 000  
im Karton

### GSA 18V-32

0 601 6A8 109  
im Handwerker-  
koffer

0 601 6A8 108  
im Karton

## AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

**BITURBO**



**GCM 18V-216**  
0 601 B41 000  
im Karton

**BITURBO**



**GCM 18V-216 DC**  
0 601 B47 000  
im Karton

**BITURBO**



**GCM 18V-305 GDC**  
0 601 B43 000  
im Karton

## AKKU-TISCHKREISSÄGE

**BITURBO**



**GTS 18V-216**  
0 601 B44 000  
im Karton

## AKKU-MULTICUTTER



**GOP 18V-28**  
0 601 8B6 001  
in L-BOXX  
  
0 601 8B6 002  
im Karton

2

## AKKU-WINKELSCHLEIFER



**GWS 18V-7 (115 mm)**  
0 601 9H9 004  
in L-BOXX  
  
0 601 9H9 003  
im Karton



**GWS 18V-7 (125 mm)**  
0 601 9H9 002  
in L-BOXX  
  
0 601 9H9 001  
im Karton



**GWS 18V-10 (115 mm)**  
0 601 9J4 001  
in L-BOXX  
  
0 601 9J4 000  
im Karton



**GWS 18V-10 (125 mm)**  
0 601 9J4 003  
in L-BOXX  
  
0 601 9J4 002  
im Karton



**GWS 18V-10 SC (125 mm)**  
0 601 9G3 40B  
in L-BOXX  
  
**GWS 18V-10 SC (150 mm)**  
0 601 9G3 50B  
in L-BOXX



**GWS 18V-10 PC (125 mm)**  
0 601 9G3 E0B  
in L-BOXX  
  
0 601 9G3 E0A  
im Karton



**GWS 18V-10 PSC (125 mm)**  
0 601 9G3 F0B  
in L-BOXX



**GWS 18V-15 C (125 mm)**  
0 601 9H6 000  
in L-BOXX



**GWS 18V-15 SC (125 mm)**  
0 601 9H6 100  
in L-BOXX

**GWS 18V-15 SC (150 mm)**  
0 601 9H6 300  
in L-BOXX

**BITURBO**

**BITURBO**



**GWS 18V-15 P (125 mm)**  
0 601 9H6 A00  
in L-BOXX



**GWS 18V-15 PSC (125 mm)**  
0 601 9H6 B00  
in L-BOXX



**GWX 18V-7 (115 mm)**  
0 601 9H9 104  
in L-BOXX  
  
0 601 9H9 103  
im Karton



**GWX 18V-7 (125 mm)**  
0 601 9H9 102  
in L-BOXX  
  
0 601 9H9 101  
im Karton



**GWX 18V-8 (125 mm)**  
0 601 9J7 000  
in L-BOXX  
  
0 601 9J7 001  
im Karton



**GWX 18V-10 (125 mm)**  
0 601 7B0 101  
in L-BOXX  
  
0 601 7B0 100  
im Karton



**GWX 18V-10 SC (125 mm)**  
0 601 7B0 400  
in L-BOXX



**GWX 18V-10 PC (125 mm)**  
0 601 7B0 700  
in L-BOXX



**GWX 18V-10 PSC (125 mm)**  
0 601 7B0 800  
in L-BOXX

**BITURBO**

**BITURBO**

**XLOCK**

**XLOCK**

**XLOCK**

**XLOCK**

**XLOCK**

**XLOCK**

**XLOCK**

## AKKU-GERADSCHLEIFER

**BITURBO XLOCK**



**GWX 18V-15 C (125 mm)**  
0 601 9H6 400  
in L-BOXX

**BITURBO XLOCK**



**GWX 18V-15 SC (125 mm)**  
0 601 9H6 500  
in L-BOXX

**BITURBO XLOCK**



**GWX 18V-15 P (125 mm)**  
0 601 9H6 F00  
in L-BOXX

**BITURBO XLOCK**



**GWX 18V-15 PSC (125 mm)**  
0 601 9H6 G00  
in L-BOXX



**GGS 18V-20**  
0 601 9B5 400  
in L-BOXX  
  
0 601 9B5 401  
im Karton



**GGS 18V-23 LC**  
0 601 229 100  
in L-BOXX



**GGS 18V-23 PLC**  
0 601 229 200  
in L-BOXX



**GGS 18V-10 SLC**  
0 601 2B4 000  
in L-BOXX  
  
0 601 2B4 001  
im Karton

**AKKU-BANDSÄGE**

**GCB 18V-63**  
0 601 2A0 401  
in L-BOXX  
  
0 601 2A0 400  
im Karton

**AKKU-BLECHSCHERE/-NAGER**

**GSC 18V-16 E**  
0 601 926 300  
im Karton

**GNA 18V-16 E**  
0 601 529 600  
im Karton

**AKKU-NAGLER/-NIETPISTOLE**

**GNH 18V-64**  
0 601 481 101  
in L-BOXX  
  
0 601 481 100  
im Karton

**GNH 18V-64 M**  
0 601 481 001  
in L-BOXX  
  
0 601 481 000  
im Karton

**GRG 18V-16 C**  
0 601 9K5 002  
in L-BOXX  
  
0 601 9K5 000  
im Karton

**2****AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE**

**GHG 18V-50**  
0 601 2A6 501  
in L-BOXX  
  
0 601 2A6 500  
im Karton

**AKKU-ABSAUGVORRICHTUNG**

**GDE 18V-26 D**  
1 600 A01 TX0  
im Karton

**AKKU-KARTUSCHENPRESSEN**

**GCG 18V-310**  
0 601 9C4 100  
im Karton

**GCG 18V-600**  
0 601 9C4 001  
im Karton

**AKKU-SAUGER/-GEBLÄSE**

**GAS 18V-1**  
0 601 9C6 200  
im Karton

**GAS 18V-10 L**  
0 601 9C6 302  
im Karton

**GBL 18V-120**  
0 601 9F5 100  
im Karton

**AKKU-RADIOS**

**GPB 18V-2 C**  
0 601 4A3 000  
im Karton

**GPB 18V-2 SC**  
0 601 4A3 100  
im Karton

**GPB 18V-5 SC**  
0 601 4A4 130  
im Karton

**AKKU-LAMPEN**

**GLI 18V-300**  
0 601 4A1 100  
im Karton

**GLI VariLED**  
0 601 443 400  
im Karton

**GLI 18V-1200 C**  
0 601 446 700  
im Karton

**GLI 18V-1900**  
0 601 446 400  
im Karton

**GLI 18V-2200 C**  
0 601 446 501  
im Karton

**GLI 18V-4000 C**  
0 601 446 800  
im Karton

**GLI 18V-10000 C**  
0 601 446 900  
im Karton

# EIN AKKUSYSTEM. ALLE MÖGLICHKEITEN.

Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus sind mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel.

2

## AKKUS



**GBA 18V 2.0Ah**  
1 600 Z00 036  
im Karton



**GBA 18V 4.0Ah**  
1 600 Z00 038  
im Karton



**GBA 18V 5.0Ah**  
1 600 A00 2U5  
im Karton



**ProCORE 18V 4.0Ah**  
1 600 A01 6GB  
im Karton



**ProCORE 18V 5.5Ah**  
1 600 A02 149  
im Karton



**ProCORE 18V 8.0Ah**  
1 600 A01 6GK  
im Karton



**ProCORE 18V 12.0Ah**  
1 600 A01 6GU  
im Karton

## LADEGERÄTE



**GAX 18V-30**  
1 600 A01 1A9  
im Karton



**GAL 18V-40**  
1 600 A01 9RJ  
im Karton



**GAL 1880 CV**  
1 600 A00 B8G  
im Karton



**GAL 18V-160 C**  
1 600 A01 AN3  
im Karton



**GAL 18V-160 C**  
1 600 A01 AN4  
im Karton,  
inkl. GCY 42



**GAL 18V6-80**  
1 600 A01 U9L  
im Karton

## ProCORE18V-STARTER-SETS



**ProCORE18V 4.0Ah,  
GAL 18V-40**  
1 600 A01 U7U  
im Karton



**2x ProCORE18V 4.0Ah,  
GAL 18V-40**  
1 600 A01 BA3  
im Karton



**ProCORE18V 4.0Ah,  
ProCORE18V 5.5Ah,  
GAL 1880 CV**  
1 600 A02 14A  
im Karton



**2x ProCORE18V 5.5Ah,  
GAL 1880 CV**  
1 600 A02 14C  
im Karton



**2x ProCORE18V 8.0Ah,  
GAL 18V-160 C**  
1 600 A01 B3M  
im Karton



**2x ProCORE18V 12.0Ah,  
GAL 18V-160 C**  
1 600 A01 B3N  
im Karton

## WEITERE STARTER-SETS



**2x GBA 18V 4.0Ah,  
GAL 18V-40**  
1 600 A01 9S0  
im Karton



**2x GBA 18V 5.0Ah,  
GAL 1880 CV**  
1 600 A00 B8J  
im Karton



**6x GBA 18V 4.0Ah**  
1 600 A02 A2S  
in L-BOXX



**4x ProCORE18V 4.0Ah,  
2x ProCORE18V 8.0Ah**  
1 600 A02 A2T  
in L-BOXX



**4x ProCORE18V 5.5Ah**  
1 600 A02 A2U  
in L-BOXX







# BOHR- UND DREH Schlag-SCHRAUBER

3

Bohrschrauber von Bosch Professional sind echte Alleskönner, wenn es um das richtige Lösen und Festziehen von Schrauben geht.

## Inhaltsverzeichnis

52	Akku-Bohrschrauber
55	FlexiClick-Aufsätze
58	Akku-Drehschlagschrauber
62	Akku-Trockenbauschrauber
62	Trockenbauschrauber
63	Magazinaufsätze für Trockenbauschrauber
64	Akku-Schlagbohrschrauber

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

### AKKU-SCHRAUBER Bosch GO Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H2 ...
Akkuspannung	3,6 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Drehmoment (weich/hart/max.)	2,5/5/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	360 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter, Ausführung	1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Schrauben-Ø, max.	5 mm
Lieferumfang ... 101	
Bit-Set 25-tlg.	x
1x Schrauber-Bit PH2	x
USB-Aufsatz	x
Micro-USB-Kabel	x
L-BOXX Mini (1 600 A00 7SF)	x

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-15 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 868 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-400/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Lieferumfang ... 101 ... 10D ... 10F ... 10H ... 109	
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	- - x x x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	- - x x x
Tasche	- - x x -
25-tlg. Bit-Set	- - - x -
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8)	x - - - -
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	- x - - x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	- x - - x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x - - x
Karton	x - - - -

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-15 FC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9F6 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-400/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm
Schrauben-Ø, max.	7 mm
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm
Lieferumfang ...004 ...002 ...001 ...000	
Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	- - - x
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	- x x x
Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	- - - x
Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	- - - x
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	- - x x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x x
1/2 L-BOXX-Einlage 12V-Adapter (1 600 A01 1UW)	- x x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UW)	x x x x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x x
Karton	x - - -

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H8 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.750 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm
Lieferumfang ... 000 ... 001 ... 002	
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	- - x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x
Karton	x - -

# BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

## AKKU-BOHR-SCHRAUBER

### AKKU-BOHR-SCHRAUBER GSR 12V-35 FC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H3 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.750 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8/10 mm
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm
Lieferumfang	
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	... 004 ... 002 ... 003 ... 001 ... 000
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - - x x
Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	- - x - x
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	- x x x x
Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	- - x - x
Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	- - x - x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x x x
Karton	x - - - -

### AKKU-BOHR-SCHRAUBER GSR 12V-35 HX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9J9 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.750 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8/10 mm
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm
Lieferumfang	
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	... 103 ... 102 ... 101 ... 100
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	x x x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	- x - x
Gürtelclip	x x x x
Bithalter	x x x x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x - x
Karton	x - x -

### AKKU-BOHR-SCHRAUBER GSR 18V-21 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H1 ...
Akkuspannung	18 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-480/0-1.800 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Schrauben-Ø, max.	10 mm
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Lieferumfang	
2x Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	... 071 ... 009 ... 008
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	- - x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x
Karton	x - -

### AKKU-BOHR-SCHRAUBER GSR 18V-45 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9K3 ...
Akkuspannung	18 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-500/0-1.900 min <sup>-1</sup>
Schrauben-Ø, max.	8 mm
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Lieferumfang	
2x Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	... 200 ... 201 ... 204 ... 205
2x Akku GBA 18V 3.0Ah Professional (1 600 A01 2UV)	- - x -
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	- - x -
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	- - - x
82-teiliges Zubehör-Set	- - - x
L-BOXX-Einlage für Gerät	- x x -
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x -
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	- - - x
Karton	x - - -

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-55 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9H5 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/55/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.800 min <sup>-1</sup>			
Schrauben-Ø, max.	10 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm			
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm			
Lieferumfang	... 202	... 203	... 204	... 209
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	-
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x
Einlage für Gerät	-	x	x	-
82-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	x
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
Karton	x	-	-	-

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-60 FC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9G7 ...	
Akkuspannung	18 V	
Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm	
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-600/0-1.900 min <sup>-1</sup>	
Schrauben-Ø, max.	10 mm	
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm	
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm	
Lieferumfang	... 102	... 103
Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x	x
Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	-	x
Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	-	x
Winkelaufsatz GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-110 C Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9G0 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-480/0-2.100 min <sup>-1</sup>				
Schrauben-Ø, max.	12 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	82 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm				
Lieferumfang	... 108	... 109	... 10A	... 10B	... 10C
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	x	-
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	x	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X)	x	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x	x
Karton	x	-	-	-	-

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-90 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9K6 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	36/64/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-630/0-2.100 min <sup>-1</sup>			
Schrauben-Ø, max.	12 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	68 mm			
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm			
Lieferumfang	... 000	... 002	... 005	... 006
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	-	-	x	-
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Karton	x	-	-	-

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## AKKU-BOHRSCHRAUBER, FLEXICLICK-AUFSÄTZE

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-150 C Professional



**STÄRKSTER**  
18V-Akku-  
Bohrschrauber  
der Welt\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	84/100/150 Nm		
Leertlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-550/0-2.200 min <sup>-1</sup>		
Schrauben-Ø, max.	13 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	150 mm		
Bohr-Ø Stahl, max.	16 mm		
Lieferumfang	... 001	... 002	... 005
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
L-BOXX-Einlag für Gerät (1 600 A02 590)	-	x	x
Karton	x	-	-

\* Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäss ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-B Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm
Länge	46 mm
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,2 kg
Lieferumfang	... F5H
Karton	x

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckenabmessungen	12 mm
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... F5L
Karton	x

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-W Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Grösse	61 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... F5K
Karton	x

3

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## FLEXICLICK-AUFSÄTZE

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-X Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Grösse	27 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	... F5J
Karton	x

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Eckenabmessungen	11 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 1SJ
Karton	x

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-H Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Grösse	146 × 58 × 58 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagenergie, max.	1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (18 V)	0 – 4.800 bpm
Nenndrehzahl (18 V)	0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton	10 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	... 3NF
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Karton	x

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-M Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/ 13 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 3P6
Karton	x

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## FLEXICLICK-AUFSÄTZE

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-W Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 3P7</b>
Karton	x

### FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-WB Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckenabmessungen	24 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 1SK</b>
Karton	x

3



# BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

## AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 12V-105 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9A6 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	105 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl	0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg		
Lieferumfang	... 901	... 906	... 977
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	–
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 12V-110 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	110 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 1.200/0 – 2.600 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 2.700/0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		
Lieferumfang	... 002	... 003	... 005
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 4BH)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 18V-200 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J2 ...		
Drehmoment, max.	200 Nm		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl	0 – 4.000 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 105	... 106	... 107
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–
L-Case (1 600 A02 59U)	–	–	x
Karton	x	–	–

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 18V-210 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Drehmoment, max.	210 Nm		
Drehmomentstufen	3		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl	0 – 4.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 102
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

# BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRÄUBER

## AKKU-DREH-SCHLAGSCHRÄUBER

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRÄUBER GDS 12V-115 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	115 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 1.200/0 – 2.600 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 2.700/0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	3/8"-Aussenvierkant		
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		
Lieferumfang	... 101	... 102	... 103
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 4BH)	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A00 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRÄUBER GDS 18V-210 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Drehmoment, max.	210 Nm		
Drehmomentstufen	3		
Losbrechmoment	370 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.100/0 – 2.300/0 – 3.400 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 2.200/0 – 3.300/0 – 4.100 bpm		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant, Aussenvierkant-Reibring + Nebenloch		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 300	... 301	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x	
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5) und 1/2 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2WC)	–	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	
Karton	x	–	

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRÄUBER GDS 18V-300 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9D8 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	300 Nm		
Schrauben-Ø	M10 – M18		
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.400 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl	0 – 3.400 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Aussenvierkant-Reibring + Nebenloch		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang	... 200	... 201	... 202
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-DREH-SCHLAGSCHRÄUBER GDS 18V-450 HC Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9K4 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	250/330/450 Nm		
Losbrechmoment, max.	800 Nm		
Schrauben-Ø	M10 – M20		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.000/1.500/2.300 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.900/2.500/3.300 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant		
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	–	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 DG5)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER

### AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER GDS 18V-1000 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/700/1.000 Nm			
Lösemoment, max.	1.600 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.200/0 – 1.750 min <sup>-1</sup>			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.400/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/2"-Aussevierkant			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 300	... 301	... 303	... 302
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
Karton	x	–	–	–

### AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER GDS 18V-1000 C Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/650/1.000 Nm			
Lösemoment, max.	1.600 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.300/0 – 1.750 min <sup>-1</sup>			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.300/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/2"-Aussevierkant			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 000	... 001	... 003	... 002
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	–	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

### AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER GDS 18V-1050 H Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/750/1.050 Nm			
Lösemoment, max.	1.700 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.200/0 – 1.750 min <sup>-1</sup>			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.400/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	3/4"-Aussevierkant + Aufnahmebohrung			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 500	... 501	... 503	... 502
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

### AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER GDS 18V-1050 HC Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/650/1.050 Nm			
Lösemoment, max.	1.700 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/1.300/1.750 min <sup>-1</sup>			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/2.300/2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	3/4"-Aussevierkant + Aufnahmebohrung			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 200	... 201	... 202	
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x	
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	x	
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	
Karton	x	–	–	

# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER

### AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER GDV 18V-200 Professional




Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J2 ...		
Drehmoment, max.	200 Nm		
Losbrechmoment, max.	350 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0–3.400 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl	0–4.200 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant Schnellwechselfutter und 1/2"-Aussenvierkant		
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg		
Lieferumfang	... 204	... 205	... 206
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–
L-Case (1 600 A02 59U)	–	–	x
Karton	x	–	–

### AKKU-DREHFLAGSCHRAUBER GDV 18V-210 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	130/160/210 Nm		
Losbrechmoment, max.	370 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0–1.100/0–2.300/0–3.400 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0–2.200/0–3.100/0–4.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter und 1/2"-Aussenvierkant		
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg		
Lieferumfang	... 200	... 201	... 203
2x Akku ProCORE 18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

3



# BOHR- UND DREHFLAGSCHRAUBER

## AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHRAUBER

### AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GTB 12V-11 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9E4 ...	
Akkuspannung	12 V	
Drehmoment, max. (hart/weich)	11/3 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min <sup>-1</sup>	
Schrauben-Ø, max.	4 mm	
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant	
Gewicht exkl. Akku	0,7 kg	
Lieferumfang	... 002	... 003
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 3RB)	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x
Karton	x	–

### AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GTB 18V-45 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9K7 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max. (hart/weich)	32/6 Nm		
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min <sup>-1</sup>		
Schrauben-Ø, max.	6 mm		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	–	–	x
Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x	x	x
Gürtelclip	x	x	x
Bithalter	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 6-45 TE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 445 ...
Nenneingangsleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	... 100
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x
Universalhalter magnetisch (2 607 000 157)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 586)	x
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x

# BOHR- UND DREHLAGSCHRAUBER

## MAGAZINAUFSATZ FÜR TROCKENBAUSCHRAUBER

### MAGAZINAUFSATZ FÜR TROCKENBAUSCHRAUBER GMA 55 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Geeignet für	GTB 12V-11, GSR 18V-EC TE, GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE, GTB 18V-45
Bohrschrauben-Ø	5,0 mm
Gewicht	0,36 kg
Lieferumfang	... 5GD
1x Schrauber-Bit 145 mm, Ph2 (2 608 522 068)	x
Karton	x

3



# BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

### AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 12V-15 Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9B6 ...				
Akkuspannung	12 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-380/0-1.300 min <sup>-1</sup>				
Schlagzahl, max.	19.500 bpm				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm				
Schrauben-Ø, max.	7 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	19/10/10 mm				
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg				
Lieferumfang	... 901	... 90E	... 90H	... 90K	... 90G
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	-	-	x
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	x	-
1x Akku GBA 12V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 02Y)	-	-	-	-	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	-	x	x	x
25-tlg. Schrauber-Bit-Set (2 607 017 037)	-	-	-	x	x
7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)	-	-	-	-	x
7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm)	-	-	-	-	x
Werkzeugtasche 12V	-	-	x	x	x
Holster (1 600 Z00 01U)	-	x	-	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	-	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	-	x	-	-	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	-	-
Karton	x	-	-	-	-

### AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 12V-35 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J9 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.750 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl, max.	26.250 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	32/10/10 mm		
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg		
Lieferumfang	... 002	... 001	... 000
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
1x Gürtelclip, 1x Bithalter	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	-	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-21 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-480/0-1.800 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl, max.	27.000 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	35/10/10 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang	... 176	... 108	... 107
2x Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSB 18V-45 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9K3 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-500/0-1.900 min <sup>-1</sup>			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm			
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm			
Lieferumfang	... 300	... 301	... 305	... 306
2x Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	-	x
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x	-
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	x
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x
82-teiliges Zubehör-Set	-	-	-	x
Einlage für Gerät	-	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x
Karton	x	-	-	-

# BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

### AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-55 Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9H5 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/55/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.800 min <sup>-1</sup>				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	35/13/13 mm				
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg				
Lieferumfang	... 302	... 303	... 304	... 30A	... 30C
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-	-
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	-	x	-
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	-	-
82-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	x	-
100-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	-	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	-	x	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-	-
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x	x
L-Case (1 600 A02 59U)	-	-	-	-	-
Karton	x	-	-	-	-

### AKKU-BOHRSCHRAUBER GSB 18V-90 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9K6 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	36/64/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-630/0-2.100 min <sup>-1</sup>			
Schrauben-Ø, max.	13 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	68 mm			
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm			
Lieferumfang	... 100	... 102	... 105	... 106
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x	-
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)	-	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x
Karton	x	-	-	-

### AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-110 C Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9G0 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-480/0-2.100 min <sup>-1</sup>				
Schlagzahl, max.	31.500 bpm				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm				
Schrauben-Ø, max.	12 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	82/13/13 mm				
Gewicht exkl. Akku	1,9 kg				
Lieferumfang	... 309	... 30A	... 30B	... 30C	... 30D
2× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	x	-
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	x	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	x	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X)	x	x	x	x	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 R8X)	-	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x	x
Karton	x	-	-	-	-



# BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

## AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

### AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER GSB 18V-150 C Professional



**STÄRKSTER**  
18V-Akku-  
Schlagbohr-  
schrauber  
der Welt\*



**BITURBO**  
BRUSHLESS

#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 9J5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	84/100/150 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-550/0-2.200 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl, max.	30.000 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	13 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	82/16/20 mm		
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg		
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 101</b>	<b>... 102</b>	<b>... 105</b>
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 590)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

\* Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäss ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

Der neue GSR/GSB 18V-150 C bietet deutlich mehr Leistung als das Vorgängermodell. Ein weiteres Highlight ist die innovative Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht die elektronische Winkelerkennung und die KickBack-Steuerung und sorgt so für eine jederzeit optimale Werkzeugkontrolle.

## WENN UNSCHLAGBARE STÄRKE UND KONTROLLE ZÄHLEN

Effizienter Arbeiten dank des extrem leistungsstarken bürstenlosen Motors mit 150 Nm und 2.200 U/min

Weltweit erste elektronische Winkelerkennung über die Benutzeroberfläche

Kein Blockieren oder Rückschlagen dank umschaltbarer KickBack-Steuerung







# BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

Unsere im Profieinsatz bewährten Schlagbohrmaschinen und Schrauber bieten eine Balance aus Kraft und Langlebigkeit, die sich im Tagesgeschäft bewährt hat. So erfüllen sie höchste Standards und bringen dich weiter voran.

## Inhaltsverzeichnis

70	Schlagbohrmaschinen
70	Systemzubehör
71	Bohrmaschinen
72	Magnet-Kernbohrmaschine
72	Akku-Winkelbohrmaschine
72	Winkelbohrmaschine

# BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

## SCHLAGBOHRMASCHINEN, SYSTEMZUBEHÖR

### SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 16 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 14E ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl, max.	47.600 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/ 13 mm
Bohr-Ø Holz	30 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
... 530	
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

### SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 20-2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nenneingangsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 1.000/3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	17.000/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/ 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	13/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	20/ 15 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	
... 430	
7-tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/8 mm) (2 607 017 079)	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
L-Case	x

### SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 24-2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 19C ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 900/3.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	15.300/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/ 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	16/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	24/16 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	
... 831	
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x
L-Case	x

### SYSTEMZUBEHÖR GDE 16 CYL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT und GSB 24-2
Bohr-Ø	max. 16 mm, mit Lochsäge max. 82 mm
Bohrtiefe, max.	120 mm
Gewicht	520 g
Lieferumfang	
... 1FJ	
Karton	x

# BOHR- UND WINKELBOHRMASCHINEN

## BOHRMASCHINEN

### BOHRMASCHINE GBM 10 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 473 ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min <sup>-1</sup>
Bohr-Ø Alu	10 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm (2 609 110 750)	x
Karton	x

### BOHRMASCHINE GBM 13-2 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1B2 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000/3.000 min <sup>-1</sup>
Bohr-Ø Alu	20/12 mm
Bohr-Ø Holz	32/20 mm
Bohr-Ø Stahl	13/8 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x
Karton	x

4



# BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

## AKKU-WINKELBOHRMASCHINE, WINKELBOHRMASCHINE

### AKKU-WINKELBOHRMASCHINE GWB 12V-10 Professional



4

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 390 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	3/11/- Nm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm		
Schrauben-Ø, max.	6 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg		
Lieferumfang	... 905	... 909	... 908
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Karton	x	-	-









# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCH- HÄMMER

Beton, Fels und Bewehrung – die härtesten Materialien, die man auf der Baustelle findet, sind der Massstab für die Leistungsstärke und Robustheit der Werkzeuge von Bosch Professional.

5

## Inhaltsverzeichnis

76	Akku-Bohrhämmer
79	36V-Akku-Bohrhammer, 36V-Akkus und Schnellladegerät
80	Bohrhämmer mit SDS plus
81	Akku-Staubabsaugungen
81	Staubabsaugung mit SDS plus
83	Bohrhämmer mit SDS max
84	Staubabsaugungen mit SDS max
85	Schlaghämmer
86	Abbruchhämmer
87	Staubabsaugsysteme

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## AKKU-BOHRHÄMMER

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-21 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 911 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4–21 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	2,0 J		
Nennrehzahl	0–1.800 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0–5.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	2,4 kg		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 102
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9YY)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-26 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 909 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4–26 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	2,6 J		
Nennrehzahl	0–980 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0–4.350 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	3,2 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x	
Maschinentuch	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)	–	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	
Karton	x	–	

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-26 F Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 910 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4–26 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm		
Schlagenergie, max.	2,6 J		
Nennrehzahl / Schlagzahl bei Nennrehzahl	0–980 min <sup>-1</sup> / 0–4.350 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	3,3 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 007
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Schnellwechselbohrfutter 1,5–13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-26 F Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 910 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4–26 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm		
Schlagenergie, max.	2,6 J		
Nennrehzahl / Schlagzahl bei Nennrehzahl	0–980 min <sup>-1</sup> / 0–4.350 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht exkl. Akku	3,3 kg		
Lieferumfang	... 00F	... 00E	... 00G
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	x	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x	x	x
Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	–	–	x
Schnellwechselbohrfutter 1,5–13 mm (2 608 572 212)	x	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)	x	x	–
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät + GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	–
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	–	x

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## AKKU-BOHRHÄMMER

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-26 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 916 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4–26 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,5 J	
Nennndrehzahl	0–980 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl bei Nennndrehzahl	0–4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,6 kg	
Lieferumfang	... 001	... 000
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x
Handwerkerkoffer	–	x
Karton	x	–

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-28 DC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 919 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	28 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,4 J	
Nennndrehzahl	0–950 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,6 kg	
Lieferumfang	... 000	... 001
Zusatzhandgriff	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 009)	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x
XL-BOXX	–	x
Karton	x	–

5

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 18V-34 CF Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 914 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	8–32 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm	
Schlagenergie	5,8 J	
Nennndrehzahl / Schlagzahl bei Nennndrehzahl	0–500 min <sup>-1</sup> / 0–2.900 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	4,9 kg	
Lieferumfang	... 001	... 003
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 009)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704)	x	x
Schnellwechselbohrfutter 1,5–13 mm (2 608 000 710)	x	x
Maschinentuch	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 18V-36 C Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 915 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	14–35 mm	
Schlagenergie	7,0 J	
Nennndrehzahl	0–500 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl bei Nennndrehzahl	0–2.900 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS max	
Gewicht exkl. Akku	5,1 kg	
Lieferumfang	... 001	... 003
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x
Maschinentuch	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## AKKU-BOHRHÄMMER

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 18V-40 C Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 917 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 - 40 mm		
Schlagenergie	9,0 J		
Nenn Drehzahl	0 - 500 min <sup>-1</sup>		
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 - 3.130 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS max		
Gewicht exkl. Akku	7,0 kg		
Lieferumfang	... 100	... 102	... 103
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x	x

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 18V-45 C Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 913 ...
Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 - 45 mm
Schlagenergie, max.	12,5 J
Nenn Drehzahl	0 - 305 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl	0 - 2.760 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht exkl. Akku	8,0 kg
Lieferumfang	... 000
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7)	x
Maschinentuch	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer	x

5



# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## 36V-AKKU-BOHRHAMMER, 36V-AKKUS, SCHNELLLADEGERÄT

### AKKU-BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 36 VF-LI Plus Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 907 ...	
Akkuspannung	36 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,2 J	
Nennrehzahl	0 – 940 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.200 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg	
Lieferumfang		
2x Akku GBA 36V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 03C)	x	
2x Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)		x
Schnelllader GAL 3680 CV (2 607 225 899)	x	x
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

### AKKU GBA 36V 2.0Ah Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Akkuspannung	36 V
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
Karton	x

### AKKU GBA 36V 6.0Ah Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	36 V
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	
Karton	x

### SCHNELLLADEGERÄT GAL 3680 CV Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Akkuspannung	14,4 – 36 V
Ladestrom	8,0 A
Gewicht	0,9 kg
Lieferumfang	
Karton	x

5

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## BOHRHAMMER MIT SDS PLUS

### BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-21 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 2A6 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Schlagenergie	2,0 J
Nenndrehzahl	0 – 1.200 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.800 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 21 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	
... 030	
Schnellspannbohrfutter mit SDS plus-Adapter (2 608 572 227)	-
1x Bohrer SDS plus, 6 mm	x
1x Bohrer SDS plus, 8 mm	x
1x Bohrer SDS plus, 10 mm	x
Tiefenanschlag	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x
Handwerkerkoffer	x

### BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-26 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 2A3 ...
Nenneingangsleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nenndrehzahl	0 – 900 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,7 kg
Lieferumfang	
... 030	
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

### BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-26 F Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 2A4 ...
Nenneingangsleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nenndrehzahl	0 – 900 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	
... 030	
3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	-
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

### BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-28 F Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 267 ...	
Nenneingangsleistung	880 W	
Schlagenergie	3,2 J	
Nenndrehzahl	0 – 900 min <sup>-1</sup>	
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 4.000 bpm	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm	
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht	3,1 kg	
Lieferumfang		
... 631		
... 632		
3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	-	x
Flachmeißel	-	x
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2V3)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x
L-Case (1 600 A02 59U)	-	x

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## BOHRHÄMMER MIT SDS PLUS, STAUBABSAUGUNG MIT SDS PLUS, AKKU-STAUBABSAUGUNGEN

### BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 3-28 DFR Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 24A ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schlagenergie	3,1 J
Neendrehzahl	0–900 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4–28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer	x

### BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 4-32 DFR Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 332 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Schlagenergie	4,2 J
Neendrehzahl	0–800 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–3.600 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	6–32 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	90 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	
Schnellwechselbohrfutter 1,5–13 mm (2 608 572 212)	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 176)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer	x

### STAUBABSAUGUNG MIT SDS PLUS GDE 16 Plus Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen 2- und 3-kg Bosch SDS plus-Hämmern mit 50-mm-Spannhals
Max. Bohr-Ø	16 mm, mit Hohlbohrkrone 82 mm
Max. Bohrtiefe	120 mm
Gewicht	520 g
Lieferumfang	
-	-

### AKKU-STAUBABSAUGUNG GDE 28 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Kompatibel mit	GBH 18V-28 DC
Max. Bohr-Ø	28 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Max. Bohrerlänge	265 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	
Karton	x

5



# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## BOHRHÄMMER MIT SDS MAX

### BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 5-40 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 269 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	8,5 J
Nenndrehzahl	170 – 340 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.500 – 2.900 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,8 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 030</b>
Maschinentuch	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Zusatzhandgriff	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x

### BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 5-40 DCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 264 ...
Nenneingangsleistung	1.150 W
Schlagenergie	8,8 J
Nenndrehzahl	170 – 340 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.500 – 3.050 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,8 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 030</b>
Zusatzhandgriff (2 602 025 117)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x

5

### BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 8-45 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nenndrehzahl	150 – 305 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.380 – 2.720 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	125 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 130</b>
Spitzmeißel	–
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x

### BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 8-45 DV Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nenndrehzahl	150 – 305 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.380 – 2.760 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkrone	125 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 030</b>
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## BOHRHÄMMER MIT SDS MAX, STAUBABSAUGUNGEN MIT SDS MAX

### BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 12-52 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nenndrehzahl	0 – 220 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.750 – 2.150 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	150 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,5 kg
Lieferumfang	
... 130	
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 705)	x

### BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 12-52 DV Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nenndrehzahl	0 – 220 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.750 – 2.150 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	150 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	
... 030	
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 705)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x

### STAUBABSAUGUNG GDE 68 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Max. Bohr-Ø	68 mm
Gewicht	325 g
Lieferumfang	
... 1G7	
Karton	x

### STAUBABSAUGUNG GDE 162 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Max. Bohr-Ø	162 mm
Gewicht	500 g
Lieferumfang	
... 1G8	
Karton	x

5

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## SCHLAGHÄMMER

### SCHLAGHAMMER MIT SDS PLUS GSH 3 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 320 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Schlagenergie	2,6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0–3.500 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meisseln)	17,5 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	
... 732	
1× Fliesenmeissel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)	x
1× Spitzmeissel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)	x
Fetttube (1 615 430 005)	x
Zusatzhandgriff	x
Handwerkerkoffer	x

### SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 5 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 338 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	7,5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.900 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meisseln)	12,0 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,1 kg
Lieferumfang	
... 730	
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x
Spitzmeissel (1 618 600 023)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 063)	x
Fetttube (1 615 430 005)	x

5

### SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 5 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 321 ...
Nenneingangsleistung	1.150 W
Schlagenergie	2,0–8,3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300–2.900 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,2 kg
Lieferumfang	
... 030	
Spitzmeissel 400 mm	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 142)	x
Handwerkerkoffer	x

### SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 7 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 322 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	13 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	2.720 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meisseln)	9,5 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,5 kg
Lieferumfang	
... 030	
1× Spitzmeissel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 063)	x

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## SCHLAGHÄMMER, ABBRUCHHÄMMER

### SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 11 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 316 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	16,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.890 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	10,1 kg
Lieferumfang ... 732	
1x Flachmeißel SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 297)	x

### SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 11 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 336 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.700 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,4 kg
Lieferumfang ... 030	
Spitzmeißel (2 608 690 167)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 492)	x

### ABBRUCHHAMMER GSH 16-28 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nenneingangsleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 bpm
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm, Innensechskant
Gewicht	18,3 kg
Lieferumfang ... 030	
1x Spitzmeißel, HEX 28-mm-Sechskant-aufnahme, 400 mm (2 608 690 106)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Tragegriff	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 08K)	x
Trolley	x

### ABBRUCHHAMMER GSH 27 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 30A ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Schlagenergie	62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.000 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißeln)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm, Innensechskant
Gewicht	29,5 kg
Lieferumfang ... 030	
Karton	x

5

# BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

## STAUBABSAUGSYSTEME

### STAUBABSAUGSYSTEM GDE max Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch SDS max-Bohr- und Schlaghämmern
Systemanschluss	Bosch Click & Clean
Gewicht	750 g
Lieferumfang	... 1G9
Karton	x

### STAUBABSAUGSYSTEM GDE hex Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch Abbruchhämmern
Systemanschluss	Bosch Click & Clean
Gewicht	915 g
Lieferumfang	... 1GA
Karton	x



5





# DIAMANT- TECHNIK UND TROCKENBAU

Bosch Elektrowerkzeuge mit Diamant-  
technik beim Betonschleifen oder Nuten  
und Schlitzen in Beton, Mauerwerk und  
Stein.

6

## **Inhaltsverzeichnis**

90	Betonschleifer
90	Trockenbauschleifer

# DIAMANTTECHNIK UND TROCKENBAU

## BETONSCHEIFER, TROCKENBAUSCHEIFER

### BETONSCHEIFER GBR 15 CAG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.300 min <sup>-1</sup>
Topfscheibe, Ø	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang ... 031	
3× Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Diamanttopfscheibe, Ø 125 mm (2 608 201 228)	x
Zwei Lochschlüssel, gekröpft (3 607 950 017)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

### TROCKENBAUSCHEIFER GTR 55-225 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D4 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	340 – 910 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	215 mm
Schleifblatt-Ø	225 mm
Gewicht inkl. 600-mm-Verlängerungsstange	4,8 kg
Lieferumfang ... 030	
1× EXPERT Netzstrukturschleifblatt M480, K180 als 25er-Pack (2 608 900 711 )	x
Schleifteller-Set, weich (2 608 000 766 )	x
600-mm-Verlängerungsstange (2 608 000 767 )	x
3× Kabelclip (1 619 PB6 088 )	x
Aufbewahrungskoffer	x

6







# HOLZ- BEARBEITUNG

Jeder Handwerker weiss, dass die Arbeit mit Holz nach Leistungsstärke und Präzision verlangt – und mit den Holzbearbeitungswerkzeugen von Bosch Professional bekommst du beides.

## Inhaltsverzeichnis

94	Getriebe-Exzentrerschleifer
94	Akku-Exzentrerschleifer
94	Exzentrerschleifer
95	Bandschleifer
96	Akku-Schwingschleifer
96	Schwingschleifer
97	Oberfräsen
97	Multifunktionsfräse
98	Akku-Kantenfräse
98	Kantenfräse
98	Taucheinheit
99	Akku-Hobel
100	Hobel
100	Akku-Nagler
101	Akku-Multi-Rotationswerkzeug
101	Akku-Multi-Cutter
102	Multi-Cutter

# HOLZBEARBEITUNG

## GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER, AKKU-EXZENTERSCHLEIFER, EXZENTERSCHLEIFER

### GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER GET 75-150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 257 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	3.300 – 7.300 min <sup>-1</sup>
Schleiftellerdrehzahl	290 – 640 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4,5 mm
Schwingzahl	6.600 – 14.600 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	2,25 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	... 131
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)	x
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 166)	x
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 162)	x
Ausblasrohr für Ø 150 mm (2 607 017 498)	x
Innensechskantschlüssel (2 607 017 499)	x
Schleifteller, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Schutzring für Ø 150 mm (2 607 017 497)	x
Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 B72)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

### AKKU-EXZENTERSCHLEIFER GEX 12V-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Akkuspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg
Lieferumfang	... 101
Schleifteller 125 mm (2 608 000 714)	x
1x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)	x
Staubbeutel (2 608 000 715)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 58Z)	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–
Karton	x

### AKKU-EXZENTERSCHLEIFER GEX 18V-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Lieferumfang	... 201
Schleifteller 125 mm (2 608 000 714)	x
1x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)	x
Staubbeutel (2 608 000 715)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 58Z)	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–
Karton	x

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 125-1 AE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 387 ...
Nenneingangsleistung	250 W
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	15.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrizität	1,25 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	... 533
3x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 069)	x
Microfilter Box (2 609 199 176)	x
Handwerkerkoffer	x

# HOLZBEARBEITUNG

## EXZENTERSCHLEIFER, BANDSCHLEIFER

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 34-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nenneingangsleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 330</b>
1× Mehrlochsleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X75)	x
1× Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)	x
Absaugadapter (2 600 306 007)	x
Multiloeh-Schleifteller, Ø 125 mm (2 608 601 332)	x
Karton	x

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 34-150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nenneingangsleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,1 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 830</b>
1× Mehrlochsleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)	x
1× Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)	x
Absaugadapter (2 600 306 007)	x
Multiloeh-Schleifteller, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Karton	x

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 40-150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 37B ...
Nenneingangsleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	11.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 231</b>
1× Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)	x
Multiloeh-Schleifteller, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Microfilter Box (2 605 411 233)	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 177)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UR)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G2)	x

### BANDSCHLEIFER GBS 75 AE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 274 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Band, Breite	75 mm
Bandlaufgeschwindigkeit	200 – 330 m/min
Gewicht	3,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 735</b>
Gewebeschleifband (1 609 200 555)	x
Grafitplatte (2 601 098 043)	x
Staubsaack (1 605 411 025)	x
Handwerkerkoffer	x

# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-SCHWINGSCHLEIFER, SCHWINGSCHLEIFER

### AKKU-SCHWINGSCHLEIFER GSS 18V-10 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9D0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Schwingzahl im Leerlauf	11.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>		
Schwingkreis-Ø	1,6 mm		
Schleifplatte, Breite × Länge	113 × 101 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg		
Lieferumfang	... 200	... 202	... 201
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x	x	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x	x	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	–	x	x
Grundplatte, 80 × 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	–	x	x
1× Deltaschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 296)	–	x	x
Deltagrundplatte, 100 × 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	–	x	x
Schleifpapier K120	x	–	–
Lochwerkzeug und Schraubendreher	x	x	x
Microfilter Box	x	x	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 8B3)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 160-1 A Multi Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nenneingangsleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Befestigung der Schleifblätter	Klettverschluss-, Klemmsystem
Schleifblattabmessungen (Klettverschluss)	115 × 107 / 133 × 80 / 150 × 100 mm
Schleifblattabmessungen (Klemmsystem)	115 × 140 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	... 330
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	x
Grundplatte, 130 × 80 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	x
1× Deltaschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 296)	x
Deltagrundplatte, 150 × 100 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Lochwerkzeug und Schraubendreher	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 8B5)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 230 AVE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 292 ...
Nenneingangsleistung	300 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleifplatte, Breite × Länge	92 × 182 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	... 831
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256)	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257)	x
1× Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255)	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UM)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

7



# HOLZBEARBEITUNG

## OBERFRÄSEN, MULTIFUNKTIONSFRÄSE

### OBERFRÄSE

#### GOF 1250 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 626 ...
Nenneingangsleistung	1.250 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 – 8,0 mm
Max. Fräskorbhub	60 mm
Kopierhülse, Ø	17,0 mm
Spannzangen-Ø	8,0 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	
... 031	
Kopierhülseadapter (2 610 991 370)	x
Maulschlüssel 19 mm	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89T)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

### MULTIFUNKTIONSFRÄSE

#### GMF 1600 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 624 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	8 – 12,0 mm
Max. Fräskorbhub	76 mm
Gewicht Taucheinheit inkl. Motor	5,8 kg
Gewicht Kopiereinheit inkl. Motor	4,3 kg
Lieferumfang	
... 002	
2x Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139) + 30 mm (2 609 200 142)	x
2x Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)	x
Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x
Absaugadapter Kopierfräse	x
Kopiereinheit	x
Maulschlüssel 24 mm (2 610 992 417)	x
Spanschutz Kopierfräse	x
Spanschutz Tauchfräse	x
Zentrierstift 8 mm / 12 mm	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89U)	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x

### FÜHRUNG BEI KREISFRÄSUNGEN

#### OFZ Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Werkzeugabmessungen (Länge x Breite x Höhe)	155 x 50 x 50 mm
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	
... 11C	
Karton	x



7

# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-KANTENFRÄSE, KANTENFRÄSEN, TAUCHEINHEIT

### AKKU-KANTENFRÄSE GKF 12V-8 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	13.000 min <sup>-1</sup>		
Kompatible Spannzangen-Ø	6 mm/8 mm / 1/4"		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 002	... 001	... 000
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Maulschlüssel 17 mm (2 609 110 438)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 2G0)	-	-	x
Spannzange mit Mutter 8 mm (2 608 570 134)	x	x	x
Abrundfräser 3 mm (2 608 628 344)	-	x	-
Bündigfräser 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	-	x	-
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9SX)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

### KANTENFRÄSE GKF 600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 60A ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	33.000 min <sup>-1</sup>
Kompatibler Spannzangen-Ø	6 / 8 mm
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	... 130
Führungshilfe (2 608 000 332)	x
Maulschlüssel 17 mm (2 609 110 438)	x
Parallelanschlag (2 608 000 331)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133)	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)	x
Handwerkerkoffer	x

7

### TAUCHEINHEIT TE 600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 60A ...
Geeignet für	GKF 600 Professional
Anwendungszweck	Mit der TE 600 wird aus der GKF 600 eine kleine und kompakte Tauchfräse
Werkzeugabmessungen (Breite x Höhe)	270 x 210 mm
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	... 800
Karton	x



# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-HOBEL, HOBEL

### AKKU-HOBEL GHO 12V-20 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A7 ...		
Leerlaufdrehzahl	14.500 min <sup>-1</sup>		
Hobelbreite, max.	56 mm		
Falztiefe	0–17 mm		
Hobeltiefe	0–2 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
2× Hobelmesser, 56×5,5×1,1 mm (2 608 000 672)	x	x	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9SX)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-HOBEL GHO 18V-LI Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A0 ...		
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>		
Hobelbreite, max.	82 mm		
Falztiefe	0–8 mm		
Hobeltiefe	0–1,6 mm		
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg		
Lieferumfang	... 307	... 300	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 M7N)	–	x	
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x	
Karton	x	–	

### HOBEL GHO 26-82 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 5A4 ...
Nenneingangsleistung	710 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	2,6 mm
Falztiefe einstellbar	0–9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	... 332
1× Hobelmesser, 82×5,5×1,1 mm (2 608 635 376)	x
Parallelanschlag	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stoffstaubeutel	x
Handwerkerkoffer	x

### HOBEL GHO 40-82 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 59A ...
Nenneingangsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	0–4 mm
Falztiefe einstellbar	0–24 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	... 761
1× Hobelmesser, 82×5,5×1,1 mm (2 608 635 376)	x
Falztiefenanschlag (1 608 132 006)	x
Parallelanschlag (2 607 000 102)	x
Staubbeutel (2 605 411 035)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 567)	x

# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-NAGLER

### AKKU-NAGLER GNH 18V-64 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 481 ...
Nagelgrösse	1,6 mm
Nagellängen	32 - 64 mm
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Produkteigenschaften	Einzel- und Kontaktschussauslösung, Trockenschussperre, Präzisionstiefeinstellung, werkzeuglose Blockadebeseitigung

Lieferumfang	... 100	... 101	... 102
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
L-BOXX-Einlage	-	x	x
L-BOXX	-	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-NAGLER GNH 18V-64 M Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 481 ...
Nagelgrösse	1,6 mm
Nagellängen	32 - 64 mm
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Produkteigenschaften	Einzel- und Kontaktschussauslösung, Trockenschussperre, Präzisionstiefeinstellung, werkzeuglose Blockadebeseitigung

Lieferumfang	... 000	... 001	... 003
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
L-BOXX-Einlage	-	x	x
L-BOXX	-	x	x
Karton	x	-	-

7



# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-MULTI-ROTATIONSWERKZEUG, AKKU-MULTI-CUTTER

### AKKU-MULTI-ROTATIONSWERKZEUG GRO 12V-35 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C5 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min <sup>-1</sup>		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Aufspandorn	x	x	x
Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344)	x	x	x
Schlüssel (2 610 930 692)	x	x	x
Spannzange	x	x	x
5× Trennscheibe, Ø 32 mm (2 615 110 426)	x	x	x
Zubehörbox	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät Professional (1 600 A00 2WV)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-MULTI-CUTTER GOP 12V-28 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 8B5 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufschwingzahl	5.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>		
Oszillationswinkel, links / rechts	1,4°		
Gewicht exkl. Akku	0,81 kg		
Lieferumfang	... 001	... 002	... 006
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	x	x
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1× Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	–	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	–	–	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–
Karton	x	–	–

7



# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-MULTI-CUTTER, MULTI-CUTTER

### AKKU-MULTI-CUTTER GOP 18V-28 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 8B6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>		
Oszillationswinkel, links / rechts	1,4°		
Lieferumfang	... 002	... 001	... 003
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	–	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	–	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	–	–	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x	x	x
1× StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	–	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	–	x
Karton	x	–	–

### MULTI-CUTTER GOP 30-28 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 237 ...
Nenneingangsleistung	300 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel, links / rechts	1,4°
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	... 032
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	x
Karton	x

# HOLZBEARBEITUNG

## MULTI-CUTTER

### MULTI-CUTTER GOP 40-30 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 231 ...
Nenneingangsleistung	400 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel, links / rechts	1,5°
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	x
1× Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	x
1× StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x
1× StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	x
5× Schleifblätter: 2× K80, 2× K120, 1× K240 (2 608 621 104)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	x

### MULTI-CUTTER GOP 55-36 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 231 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel, links / rechts	1,8°
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	
1× Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	x
1× Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	x
1× Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	x
1× Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
1× StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 574)	x
1× StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 571)	x
1× StarlockMax Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	x
1× StarlockMax Carbide-RIFF Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout+Abrasive (2 608 662 577)	x
1× StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 583)	x
1× StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568)	x
25× Schleifblatt: 10× K80, 10× K120, 5× K240 (2 608 621 105)	x
Starlock Vakuumadapter mit Spannhals (2 608 000 636)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	x

7







# SÄGEN

Die Sägen von Bosch Professional bieten dir die nötige Leistung und Kontrolle, um jederzeit präzise zu sägen – und die perfekte Handhabung und Ergonomie, um in jeder Position zu arbeiten.

## Inhaltsverzeichnis

106	Akku-Stichsägen
107	Stichsägen
109	Akku-Säbelsägen
109	Säbelsägen
110	Akku-Bandsäge
110	Schaumstoffsäge
110	Elektrofuchsschwanz
111	Akku-Handkreissägen
113	Handkreissägen
114	Akku-Tauchsäge
114	Tauchsäge
116	Parallelanschlag
116	Führungsschienen
117	Zubehör und Adapter für Führungsschienen

# SÄGEN

## AKKU-STICHSÄGEN



8

### AKKU-STICHSÄGE GST 18 V-LI S Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	550 – 2.700 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 107
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	–	x	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Spanreisschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Karton	x	–	–

### AKKU-STICHSÄGE GST 12V-70 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A1 ...		
Akkuspannung	12 V		
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	70 mm		
Schrägschnitte	0 – 45°		
Lieferumfang	... 001	... 002	... 005
1× Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Absaug-Set	x	x	x
Gleitschuh	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Spanreisschutz	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-STICHSÄGE GST 18 V-LI B Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	0 – 2.700 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Schrägschnitte	0 – 45°		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 106
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x	x	x
1× Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	–	x	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Spanreisschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Karton	x	–	–

# SÄGEN

## AKKU-STICHSÄGEN, STICHSÄGEN

### AKKU-STICHSÄGE GST 18V-155 SC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5B0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	800 – 3.800 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	155 mm		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
1× Sticksägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1× Sticksägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x	–	x
2× ProCORE 18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Spanreisschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	–	x
Karton	–	x	–

### AKKU-STICHSÄGE GST 18V-155 BC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5B1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	0 – 3.800 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	135 mm		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
1× Sticksägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1× Sticksägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x	–	x
2× ProCORE 18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Spanreisschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	–	x
Karton	–	x	–

### STICHSÄGE GST 90 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 58G ...
Nenneingangsleistung	650 W
Schnitttiefe in Holz	90 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 030
1× Sticksägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x
Absaug-Set (1 619 P07 167)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Spanreisschutz (2 601 016 065)	x
Handwerkerkoffer	x

### STICHSÄGE GST 150 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 512 ...
Nenneingangsleistung	780 W
Schnitttiefe in Holz	150 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 038
1× Sticksägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x
Gleitschuh (2 601 099 183)	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x
Abdeckhaube (2 605 510 293)	x
Spanreisschutz (2 601 016 093)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

# SÄGEN

## STICHSÄGEN, AKKU-SÄBELSÄGEN

### STICHSÄGE GST 160 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 517 ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 030
1× Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x
1× Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x
1× Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x
Spanreisschutz (2601 016 093)	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 12V-14 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 64L ...		
Akkuspannung	12 V		
Hublänge	14,5 mm		
Schnitttiefe in Holz	65 mm		
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	50 mm		
Hubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>		
Lieferumfang	... 902	... 905	... 976
1× Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood+Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722)	x	x	x
1× Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN)	–	–	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Deckel für L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 8B1)	–	–	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Schnellladergerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Karton	x	–	–

8

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18V-LI C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6A5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hublänge	21 mm		
Schnitttiefe in Holz	200 mm		
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	100 mm		
Hubzahl	0–3.050 min <sup>-1</sup>		
Lieferumfang	... 004	... 001	... 002
1× Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036)	x	x	x
1× Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038)	x	x	x
2× Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood+Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 656 016)	x	–	–
1× Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood+Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)	–	x	x
2× Akku GBA 12V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Einlage für L-BOXX 136	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18 V-LI Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 64J ...		
Akkuspannung	18 V		
Hublänge	28 mm		
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	2.400–2.700 min <sup>-1</sup>		
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg		
Lieferumfang	... 000	... 007	... 00B
1× Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x	x	x
1× Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x	x	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	–	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Karton	x	–	–

# SÄGEN

## AKKU-SÄBELSÄGEN, SÄBELSÄGEN

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18V-32 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 6A8 ...	
Akkuspannung	18 V	
Hublänge	32 mm	
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	0–2.500 min <sup>-1</sup>	
Gewicht exkl. Akku	3,5 kg	
Lieferumfang	... 108	... 109
1× Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood+Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 657 610)	x	–
1× Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (separat erhältlich als 5er Pack: 2 608 657 528)	–	x
Handwerkerkoffer	–	x
Karton	x	–



8

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18V-32 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 6A8 ...	
Akkuspannung	18 V	
Hublänge	32 mm	
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	0–2.500 min <sup>-1</sup>	
Pendelhubstufen	0–13/0–25 mm	
Gewicht exkl. Akku	3,5 kg	
Lieferumfang	... 108	... 109
1× Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood+Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 657 610)	x	–
1× Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (separat erhältlich als 5er Pack: 2 608 657 528)	–	x
Handwerkerkoffer	–	x
Karton	x	–

### SÄBELSÄGE GSA 1300 PCE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 64E ...	
Nenneingangsleistung	1.300 W	
Schnitttiefe in Holz	230 mm	
Hublänge	28 mm	
Gewicht	4,1 kg	
Lieferumfang	... 230	
1× Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x	
1× Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x	
Handwerkerkoffer	x	

# SÄGEN

## AKKU-BANDSÄGE, SCHAUMSTOFFSÄGE, ELEKTROFUCHSSCHWANZ

### AKKU-BANDSÄGE GCB 18V-63 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2A0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	162 m/min	
Sägeblattabmessung	733,0 × 12,7 × 0,4 mm	
Max. Schnitttiefe	63,5 mm	
Gewicht	3,3 kg	
Lieferumfang	... 400	... 401
1× Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	-	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x
Karton	x	-

### SCHAUMSTOFFSÄGE GSG 300 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 575 ...
Nenneingangsleistung	350 W
Hubzahl bei Leerlauf	3.500 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe in Schaumstoff	300 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 103
Sägeblätter nicht enthalten	-
Sägeblattführung nicht enthalten	-
Fussplatte (2 608 000 908)	x

8



### ELEKTROFUCHSSCHWANZ GFZ 16-35 AC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 637 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Schwert, Länge	350 mm
Hublänge	50 mm
Hubzahl bei Leerlauf	850 - 2.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	... 732
2× Sägeblatt TF 350 NHM für Porenbeton (2 608 632 123)	x
Absaugadapter (3 602 317 017)	x
Schwert (2 608 045 017)	x
Karton	x

# SÄGEN

## AKKU-HANDKREISSÄGEN

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 12V-26 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6A1 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	1.400 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	26,5 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	17 mm		
Sägeblatt-Ø	85 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	15 mm		
Lieferumfang	... 001	... 002	... 005
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 85 × 15 × 1,1 mm, 20 Zähne (2 608 643 071)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY)	–	x	x
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Absaugadapter	x	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Parallelanschlag / Führungsschienenadapter (1 619 P10 829)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Karton	x	–	–

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 66H ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.900 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	165 mm
Schnitttiefe (0°/45°)	51 / 40 mm
Lieferumfang	... 006
1× Kreissägeblatt, Speedline Wood, 165 × 20 × 2,4 mm, 12 Zähne (2 608 640 786)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 2G2)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A2 ...
Akkuspannung	18 V
Umdrehungen	3.400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	165 mm
Schnitttiefe (0°/45°)	57 / 39 mm
Lieferumfang	... 200
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 165 × 20 × 1,2 mm, 36 Zähne (2 608 642 602)	x
Absaugadapter	x
Innensechskant	x
Parallelanschlag	x
Karton	x

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57 G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	3.400 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	57 / 42 mm		
Lieferumfang	0 601 6A2 101	0 601 6A2 106	0 615 990 M90
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 165 × 20 × 1,2 mm, 36 Zähne (2 608 642 602)	x	x	x
2× Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	x	–
Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV)	–	–	x
Absaugadapter	x	x	–
Innensechskant	x	x	–
Parallelanschlag	x	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x

# SÄGEN

## AKKU-HANDKREISSÄGEN

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57-2 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6C1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Schnitttiefe mit 165-mm-Sägeblatt (0°/45°/50°)	57 / 41 / 37 mm		
Lieferumfang	... 200	... 201	... 202
1× Kreissägeblatt für Akkusägen, Standard for Wood, 165 × 20 × 1,5 mm, 24 Zähne (2 608 837 685)	x	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-160 C inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 9S6)	–	–	x
Absaugadapter	x	x	x
Innensechskant	x	x	x
Parallelanschlag	x	x	x
L-BOXX-Einlage	–	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Karton	x	–	–



8

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-68 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	70 / 49,5 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,0 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 030
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 × 30 × 1,6 mm, 24 Zähne (2 608 837 708)	x	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät	–	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x	x
Karton	x	–	–



**BITURBO**  
BRUSHLESS

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-68 GC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	2.500 – 5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°/50°)	68 / 50 / 45 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,3 kg		
Lieferumfang	... 100	... 130	
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 × 30 × 1,5 mm, 24 Zähne (2 608 644 513)	x	x	
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	–	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	



**BITURBO**  
BRUSHLESS

# SÄGEN

## AKKU-HANDKREISSÄGEN, HANDKREISSÄGE

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-70 L Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 689 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	70/49,5 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,0 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 × 30 × 1,6 mm, 24 Zähne (2 608 837 708)	x	x	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X)	-	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x	x
Karton	x	-	-

### HANDKREISSÄGE GKS 65 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 667 ...
Nenneingangsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.900 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	65 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	... 030
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 × 30 × 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x
Absaugadapter (2 610 925 244)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

### HANDKREISSÄGE GKS 65 GCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 668 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	2.300 – 5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	65 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	... 931
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 × 30 × 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x
Absaugadapter (2 610 925 244)	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A00 1RS)	x

### HANDKREISSÄGE GKS 190 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 623 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	50 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	... 030
Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 × 30 × 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x
Absaugadapter (1 619 P06 204)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

# SÄGEN

## HANDKREISSÄGEN, AKKU-TAUCHSÄGE, TAUCHSÄGE

### HANDKREISSÄGE GKS 85 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 57A ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	85 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	65 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	... 030
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 × 30/25 × 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 725)	x
Absaugadapter (1 619 P01 627)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

### AKKU-TAUCHSÄGE GKT 18V-52 GC Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Batterie (empfohlen)	8.0/ 12.0Ah	
Akkuspannung	18 V	
Bohrungsgröße	20 mm	
Sägeblatt-Ø	140 mm	
Schnittkapazität 0° (45°)	52 (-32) mm	
auf Führungsschiene	46 (-32) mm	
Neigungswinkel	-1°... 47°	
Leerlaufdrehzahl	-2.800 – 5.500 min <sup>-1</sup>	
Motor	EC	
Lieferumfang	0 601 6B4 000	0 615 990 M0A
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 × 20 × 1,3 mm, 42 Zähne (2 608 644 500)	x	x
2× ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Führungsschiene FSN 1400	–	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Staubbeutel (2 608 000 696)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

### TAUCHSÄGE GKT 55 GCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 675 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	3.600 – 6.250 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,7 kg
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Führungsplatte	310 × 240 mm
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	367 × 231 mm
Lieferumfang	... 031
1× Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 × 20 × 1,3 mm, 48 Zähne (2 608 642 384)	x
Innensechskantschlüssel	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UK)	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x



# SÄGEN

## PARALLELANSCHLAG, FÜHRUNGSSCHIENEN

### PARALLELANSCHLAG für GKT 55 GCE/GKT 18V-52 GC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Abmessungen (Breite x Länge)	318 x 230 mm
Lieferumfang	... 00X
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lieferumfang	... 005
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 1100 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.100 mm
Lieferumfang	... 006
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 1600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.600 mm
Lieferumfang	... 00F
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 2100 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	2.100 mm
Lieferumfang	... 007
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 3100 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	3.100 mm
Lieferumfang	... 008
Karton	x

# SÄGEN

## FÜHRUNGSSCHIENEN, SYSTEMPAKET, TRANSPORTTASCHE, ADAPTER

### FÜHRUNGSSCHIENEN-SET FSN 1400 Set Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 615 990 ...
Länge	1.400 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... MBZ</b>
2x Führungsschiene FSN 1400	x
Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009)	x
Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020)	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN RA 32 800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lochrasterabstand	32 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 03V</b>
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN RA 32 1600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.600 mm
Lochrasterabstand	32 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 03W</b>
Karton	x

### SYSTEMPAKET FÜR OBERFRÄSEN FSN OFA 32 KIT 800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Länge Führungsschiene	800 mm
Lochrasterabstand	32 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 1T8</b>
Karton	x

### TRANSPORTTASCHE FSN BAG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 610 Z00 ...
Länge	1.650 mm
Geeignet für	FSN RA 32 1600 Professional
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 020</b>

### FÜHRUNGSSCHIENENADAPTER FSN OFA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Geeignet für	alle Oberfräsen und Kantenfräse GKF 600
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 00G</b>
Karton	x

# SÄGEN

## VERBINDUNGSELEMENT, SPANNZWINGE, ADAPTER, WINKELANSCHLAG, KREISSCHNEIDE- UND STICHSÄGENADAPTER

### FÜHRUNGSSCHIENEN-VERBINDUNGSELEMENT FSN VEL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 009
Karton	x

### SPANNZWINGE FSN KZW Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1F8
Klammerspaar FSN KZW (1 600 A00 1F8)	x
Karton	x

### STICHSÄGENADAPTER FSN SA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Geeignet für	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Lieferumfang	... 1FS
1x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood	x
(separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)	

### KREISSCHNEIDEADAPTER FÜR STICHSÄGEN KS 3000 + FSN SA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Durchmesser	120–3.000 mm
Geeignet für	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Lieferumfang	... 1FT
1x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood	x
(separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)	

### ADAPTER RA 32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lochrasterabstand	32 mm
Geeignet für	FSN RA 32 800/1600, FSN OFA 32 Kit 800
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	... 03X
Karton	x

### WINKELANSCHLAG FSN WAN Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00A
Karton	x

# SÄGEN

## RÜCKSCHLAGSTOP, KUNSTSTOFFKAPPE, HAFTBAND, SPANREISSSCHUTZ

### KUNSTSTOFFKAPPE FSN KK Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00C

### HAFTBAND FSN HB Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	6.800 mm
Lieferumfang	... 00E

### SPANREISSSCHUTZ FSN SS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	3.400 mm
Lieferumfang	... 00D



8





# STATIONÄR- GERÄTE

Stationärgeräte von Bosch Professional kombinieren Leistung und Präzision mit einem praktischen, kompakten Design – für robuste Ergebnisse mit jeder Holzart.

## Inhaltsverzeichnis

122	Akku-Kapp- und Gehrungssägen
122	Kapp- und Gehrungssägen
124	Akku-Tischkreissäge
124	Tischkreissägen
126	Arbeitstische für Tischkreissägen
127	Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen

# STATIONÄRGERÄTE

## AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

### AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-216 Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B41 ...		
Schnittkapazität 0°	70 × 270 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 190 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	45 × 270 mm		
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R		
Neigungseinstellung	45° L / 0° R		
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	520 × 770 × 630 mm		
Leerlaufdrehzahl	4.600 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	216 mm		
Gewicht exkl. Akku	14,7 kg		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	x
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	x
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood für Akku-Sägen, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 Zähne (2 608 837 721)	x	x	x
SDS-Sägeblattnretierung (1 609 B05 323)	x	x	x
Einlegeplatte (1 609 B03 717)	x	x	x
Karton	x	x	x

### AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-216 DC Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B47 ...
Schnittkapazität 0°	70 × 300 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	65 × 214 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	45 × 306 mm
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R
Neigungseinstellung	47° L / 47° R
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	520 × 770 × 630 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø × Sägeblattbohrung	216 × 30 mm
Gewicht exkl. Akku	15,3 kg
Lieferumfang	... 000
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 Zähne (2 608 837 721)	x
SDS-Sägeblattnretierung (1 609 B05 323)	x
Einlegeplatte (1 609 B03 717)	x
Karton	x

9

### AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-305 GDC Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B43 ...	
Schnittkapazität 0°	104 × 341 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	104 × 240 mm	
Schnittkapazität 45°-Neigung	40 × 341 mm	
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	
Neigungseinstellung	47° L / 47° R	
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	630 × 565 × 790 mm	
Leerlaufdrehzahl	2.550 – 4.000 min <sup>-1</sup>	
Sägeblatt-Ø	305 mm	
Gewicht exkl. Akku	26,9 kg	
Lieferumfang	... 000	... 002
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 305 × 30 × 1,6 mm, 60 Zähne (2 608 644 528)	x	x
Staubsaug (1 609 B05 010)	x	x
Klemme (1 609 B02 585)	x	x
Innensechskant (1 609 B00 256)	x	x
Einlegeplatte (1 609 B02 375)	x	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 (1 600 A01 6NH)	x	x
Karton	x	x

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 800 SJ Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B19 ...
Sägeblatt-Ø	216 mm
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R
Neigungseinstellung	45° L / 0° R
Schnittkapazität 0°	70 × 270 mm
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 190 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 270 mm
Neinleistungsleistung	1.400 W
Gewicht	13,5 kg
Lieferumfang	... 030
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 431)	x
Innensechskantschlüssel	x
Karton	x

# STATIONÄRGERÄTE

## KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 8 SJL Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Sägeblatt-Ø	216 mm	
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	
Neigungseinstellung	47° L / 2° R	
Schnittkapazität 0°	70 × 312 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 214 mm	
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 312 mm	
Nenneingangsleistung	1.600 W	
Gewicht	17,3 kg	
Lieferumfang	<b>0 601 B19 130</b>	<b>0 615 990 FZ5</b>
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 48 Zähne (2 608 640 432)	x	x
Arbeits Tisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)	-	x
Klemme (1 609 B04 224)	x	x
Karton	x	x

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 350-254 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B22 ...	
Sägeblatt-Ø	254 mm	
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	
Neigungseinstellung	47° L / 47° R	
Schnittkapazität 0°	89 × 320 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	89 × 226 mm	
Schnittkapazität 45°-Neigung	50 × 320 mm	
Nenneingangsleistung	1.800 W	
Gewicht	24,2 kg	
Lieferumfang	<b>... 630</b>	
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 × 30 × 2,4 mm, 60 Zähne (2 608 642 530)	x	
Karton	x	

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 12 SDE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B23 ...	
Sägeblatt-Ø	305 mm	
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	
Neigungseinstellung	47° L / 47° R	
Schnittkapazität 0°	85 × 370 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	85 × 250 mm	
Schnittkapazität 45°-Neigung	60 × 360 mm	
Nenneingangsleistung	1.800 W	
Gewicht	28,6 kg	
Lieferumfang	<b>... 130</b>	
Karton	x	

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 12 GDL Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B23 ...	
Sägeblatt-Ø	305 mm	
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R	
Neigungseinstellung	47° L / 47° R	
Schnittkapazität 0°	104 × 341 mm	
Schnittkapazität 45°-Gehrung	104 × 240 mm	
Schnittkapazität 45°-Neigung	51 × 341 mm	
Nenneingangsleistung	2.000 W	
Gewicht	32,0 kg	
Lieferumfang	<b>... 630</b>	
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 × 30 × 2,4 mm, 72 Zähne (2 608 642 531)	x	
Einlegeplatte (1 609 B02 375)	x	
Innensechskant (1 609 B00 256)	x	
Klemme (1 609 B06 203)	x	
Karton	x	

# STATIONÄRGERÄTE

## AKKU-TISCHKREISSÄGE, TISCHKREISSÄGEN

### AKKU-TISCHKREISSÄGE GTS 18V-216 Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B44 ...	
Sägeblatt-Ø	216 mm	
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
Neigungseinstellung	45° L / 0° R	
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>	
Schnitthöhe 90°	70 mm	
Max. Schnittkapazität rechts	635 mm	
Tischgrösse	658 × 553 mm	
Gewicht exkl. Akku	21,0 kg	
Lieferumfang	... 000	... 002
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood für Akku-Sägen, 216 × 30 × 2,0 mm, 24 Zähne (2 608 837 721)	x	x
Arbeitstisch GTA 560 Professional (0 601 B22 700)	-	x
Schiebestock (1 609 B06 410)	x	x
Gehrungsanschlag (1 609 B04 510)	x	x
Parallelanschlag (1 609 B04 590)	x	x
Sägeblattschutz (1 609 B04 542)	x	x
Karton	x	x

### TISCHKREISSÄGE GTS 635-216 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B42 ...	
Sägeblatt-Ø	216 mm	
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
Neigungseinstellung	45° L / 0° R	
Nenneingangsleistung	1.600 Watt	
Schnitthöhe 45°	50 mm	
Schnitthöhe 90°	70 mm	
Tischgrösse	500 × 658 mm	
Gewicht	22 kg	
Lieferumfang	... 030	
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 1,6 mm, 22 Zähne (2 608 838 410)	x	
Karton	x	

9

### TISCHKREISSÄGE GTS 10 XC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 B30 ...	
Sägeblatt-Ø	254 mm	
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm	
Neigungseinstellung	47° L / 1° R	
Nenneingangsleistung	2.100 Watt	
Schnitthöhe 90°	79 mm	
Max. Schnittkapazität rechts	635 mm	
Max. Schnittkapazität links	250 mm	
Tischgrösse	640 × 705 mm	
Gewicht	35,0 kg	
Lieferumfang	... 430	
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 × 2,8/1,8 × 30mm, 24 Zähne (2 608 838 412)	x	
Absaugadapter	x	
Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt	x	
Parallelanschlag	x	
Schiebestock (2 610 015 022)	x	
Winkelanschlag (2 610 015 508)	x	
Karton	x	



# STATIONÄRGERÄTE

## ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGEN

### ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 560 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B22 ...
Länge Arbeitstisch	682 mm
Höhe Arbeitstisch	564 mm
Passend zu	GTS 635-216 / GTS18V-216 Professional
Gewicht mit/ohne Zubehör	6,0 / 6,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 700</b>
Karton	x

### ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B22 ...
Länge Arbeitstisch	520 mm
Höhe Arbeitstisch	602 mm
Passend zu	GTS 10 J Professional
Gewicht ohne Zubehör	6,3 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 001</b>
Karton	x

9

### ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 6000 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B24 ...
Länge Arbeitstisch	750 mm
Höhe Arbeitstisch	602 mm
Passend zu	GTS 10 XC Professional
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
Karton	x

### ARBEITSTISCH FÜR TISCHKREISSÄGE GTA 60 W Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.220 mm
Höhe Arbeitstisch	622 mm
Gewicht	23,7 kg
Passend zu	allen GTS
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
Karton	x

# STATIONÄRGERÄTE

## ARBEITSTISCHE FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN

### ARBEITSTISCH FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN GTA 2500 W Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.044 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.504 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm
Gewicht ohne Zubehör	34,8 kg
Passend zu	allen GCM / GTM
Lieferumfang	... 100
Maschinenhalter (2 610 948 622)	x
Karton	x

### ARBEITSTISCH FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN GTA 2600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B12 ...
Länge Arbeitstisch	1.220 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2.600 mm
Höhe Arbeitstisch	947 mm
Tragfähigkeit, max.	160 kg
Gewicht mit/ohne Zubehör	21,6 / 19,6 kg
Passend zu	allen GCM / GTM
Lieferumfang	... 300
Karton	x

### ARBEITSTISCH FÜR KAPP-, GEHRUNGS- UND KOMBINATIONSSÄGEN GTA 3800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 B24 ...
Länge Arbeitstisch	1.578 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	3.877 mm
Höhe Arbeitstisch	824 mm
Tragfähigkeit, max.	250 kg
Gewicht mit/ohne Zubehör	22,3 / 18,9 kg
Passend zu	allen GCM / GTM
Lieferumfang	... 000
Maschinenhalter (2 610 948 622)	x
Werkstückauflagen mit Roller und Längsstopp (1 609 B01 850)	x
Karton	x





# WINKEL- SCHLEIFER UND METALL- BEARBEITUNG

Für die Arbeit mit Metall werden langlebige Werkzeuge gebraucht. Bosch Professional hat eine Reihe von Winkelschleifern entwickelt, deren Vielseitigkeit und Kraft alle Anforderungen von Handwerkern und Benutzern in der Metallindustrie erfüllt.

## Inhaltsverzeichnis

130	X-LOCK System
132	Grosse Winkelschleifer
133	Systemzubehöre für grosse Winkelschleifer
134	Akku-Winkelschleifer
140	Kleine Winkelschleifer
145	Systemzubehöre für kleine Winkelschleifer
146	Akku-Geradschleifer
147	Geradschleifer
148	Polierer
148	Akku-Scheren
149	Akku-Nager
149	Akku-Nietpistole



# NUR EIN KLICK

Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer.

MEHR ALS 40 PRO-MARKEN IM SYSTEM

					Und viele mehr ...



# XLOCK

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln.

## X-TRA REVOLUTIONÄR

### ► EINFACH UND SCHNELL:

Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile oder zusätzliches Werkzeug – bis zu 5-mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.

### ► UMFASSEND:

Wir bieten eine grosse Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

### ► ZUVERLÄSSIG:

Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können mit Hilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Dies führt zu besseren Arbeitsergebnissen!

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GROSSE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 J Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C1 ...	
Nenneingangsleistung	2.200 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	... 330	... 331
1x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065)	-	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x
Karton	x	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 JZ Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C3 ...	
Nenneingangsleistung	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	6,0 kg	
Lieferumfang	... 330	
Zusatzhandgriff (1 602 025 030)	x	
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	
Spannmutter (1 603 345 043)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 061)	x	
Karton	x	

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 LVI Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 893 ...	
Nenneingangsleistung	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Tri-Control	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	... F34	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x	
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Tri-Control-Schalter	x	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Karton	x	

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 JH Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 884 ...	
Nenneingangsleistung	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Tri-Control	
Gewicht	6,5 kg	
Lieferumfang	... M33	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x	
Tri-Control-Schalter	x	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Karton	x	

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GROSSE WINKELSCHLEIFER, SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROSSE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 30-230 B Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8G1 ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	
... 030	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x



### SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROSSE WINKELSCHLEIFER GDE 230 FC-S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230 / H / JH, GWS21-230 / H / JH / HV / JHV, GWS22, GWS22-230 / H / JH, GWS230 / H / JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230 / B / H / BV / BX / JB / JH / JBV / JBX / H+ZB / PROF
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
... 3DL	
Karton	x

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROSSE WINKELSCHLEIFER GDE 230 FC-T Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS22-230 / LV / LVI / LVI, GWS24-230 / LV / JVX / LVI / LWJ / LVI
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
... 3DM	
Karton	x

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 12V-76 Professional (76 mm)



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9F2 ...			
Akkuspannung	12 V			
Leerlaufdrehzahl	19.500 min <sup>-1</sup>			
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	76 mm			
Bohrung, Ø	10,0 mm			
Schleifspindelgewinde	M5			
Lieferumfang	... 000	... 003	... 00C	... 00B
1× Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 × 10 mm (2 608 615 109)	-	-	x	-
2× Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 × 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)	x	x	x	-
1× Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x	x	x	x
2× Trennscheibe, Expert for Inox, 76 × 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)	-	-	-	x
1× Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 × 10 mm (separat im 2er-Set erhältlich: 2 608 601 705)	-	-	x	-
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	-
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	-	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	-	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	x	x	-	x
Schutzhaube (2 608 000 632)	x	x	x	x
Werkzeugtasche	-	-	x	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	x
Karton	x	-	-	-



### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-7 Professional (115 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm		
Lieferumfang	... 003	... 004	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x	
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x	x	
Schutzhaube (2 608 000 677)	x	x	
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage	-	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	
Karton	x	-	

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-7 Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 001	... 002	... 005
2× Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-	-	x
Schutzhaube (2 608 000 678)	x	x	x
Spannmutter (1 603.340 040)	x	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x	x	x
Karton	x	-	-

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J4 ...			
Akkuspannung	18 V			
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>			
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115/125 mm			
Schleifspindelgewinde	M14			
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002	... 003
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x	x
Spannmutter (2 608 000 684)	x	x	x	x
Schutzhaube 115 mm (1 605 510 364)	x	x	-	-
Schutzhaube 125 mm (1 605 510 365)	-	-	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku (1 600 A01 166)	-	x	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-	x
Karton	x	-	x	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9G3 ...			
Akkuspannung	18 V			
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>			
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm			
Bohrung, Ø	22,2 mm			
Schleifspindelgewinde	M14			
Lieferumfang	... 40B	... 40H		
2x Akku ProCORE 18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x		
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-	x		
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x		
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x		
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x		
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x		
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x		
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x	x		

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9G3 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	150 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	... 50B
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
Schutzhaube (1 605 510 366)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G3 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	... E0A	... E0B	... E0D
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-	-	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	-	x	x
Karton	x	-	-

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9G3 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	
... FOB	
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 C Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H6 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	9.800 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Bohrung, Ø	22,2 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	
... 000	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Gewicht ohne Akku	2,3 kg	
Gerätelänge	378 mm	
Lieferumfang		
... 100		
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H6 ...
Akkuspannung	18 V
Leistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	2,3 kg
Gerätelänge	378 mm
Lieferumfang	
... 300	
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 P Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS


Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H6 ...
Akkuspannung	18 V
Leistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg
Gerätelänge	378 mm
Lieferumfang	
... A00	
Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x
Karton	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Gewicht ohne Akku	2,3 kg	
Gerätelänge	330 mm	
Lieferumfang		
... B00	...	B01
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)	–	x
Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x
Karton	x	–



10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

#### GWX 18V-7 Professional (115 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm		
Lieferumfang	... 103	... 104	
Schutzhaube (1 605 510 364)	x	x	
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 2ZN)	-	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	
Karton	x	-	

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

#### GWX 18V-7 Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 101	... 102	... 105
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	-	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

#### GWX 18V-8 Professional (115 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J7 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm		
Lieferumfang	... 000		
Schutzhaube (1 605 510 364)	x		
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x		
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x		

### AKKU-WINKELSCHLEIFER

#### GWX 18V-8 Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J7 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 001	... 002	
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	x	
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-	x	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	-	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	
Karton	x	-	

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 Professional (125 mm)



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Lieferumfang	... 100	... 101
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Karton	x	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Lieferumfang	... 400	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Lieferumfang	... 700	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 7B0 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>	
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm	
Lieferumfang	... 800	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 C Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS  
**XLOCK**

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	
Gerätelänge	378 mm	
Lieferumfang	... 400	... 402
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 605 025 171)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS  
**XLOCK**

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Gewicht ohne Akku	2,1 kg	
Gerätelänge	378 mm	
Lieferumfang	... 500	... 502
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
1× Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 605 025 171)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 P Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS  
**XLOCK**

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	9.800 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Gewicht ohne Akku	2,3 kg	
Gerätelänge	330 mm	
Lieferumfang	... F00	
Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)	x	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)	x	
Karton	x	

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)



**BITURBO**  
BRUSHLESS  
**XLOCK**

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9H6 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leistung	1.500 W	
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Gewicht ohne Akku	2,3 kg	
Gerätelänge	330 mm	
Lieferumfang	... G00	... G01
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x
Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756)	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Karton	x	-

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 7-115 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	
... 133	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Spannung 240 V	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 7-115 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	
... 233	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 060)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 750 Professional (115 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 394 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	
... 030	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 1000 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 828 ...
Nenneingangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
... 834	
Schruppscheibe	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 052)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x
Karton	x

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 14-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
... 130	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 1400 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 824 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
... 831	
Schruppscheibe	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
... 330	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-150 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D0 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.400 – 9.700 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
... 630	
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER

#### GWS 19-125 CIE Professional



#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 79P ...
Nennleistungsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg

#### Lieferumfang

Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWX 10-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B3 ...
Nenneingangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
... 031	
Karton	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 14-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B7 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	
... 031	... 032
1× X-LOCK Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125×22,23×1,6 mm (2 608 615 166)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 15-125 PS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B9 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
... 032	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 17-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D2 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
... 330	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## SYSTEMZUBEHÖRE FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 115/125 FC-T Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWX...-115, GWX...-125, GWX 18V ... (Ø 115/125 mm), GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-115, GWS 18V-125
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	... 3DK
Karton	x

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 125 EA-S Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS 600 – GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... 3DH
Karton	x

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 125 EA-T Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWX ...-125, GWX 18V ... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... 3DJ
Karton	x



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-GERADSCHLEIFER

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGG 18V-10 SLC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2B4 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10.500 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	... 001	... 000
2x Schraub Schlüssel 19 mm	x	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Karton	x	-

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGG 18V-20 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9B5 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	24.000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	... 401	... 400
2x Schraub Schlüssel 19 mm	x	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX-Einlage	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Karton	x	-

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGG 18V-23 LC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 229 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	23.500 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg	
Lieferumfang	... 100	
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x	
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x	
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGG 18V-23 PLC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 229 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	23.500 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg	
Lieferumfang	... 200	
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x	
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x	
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GERADSCHLEIFER

### GERADSCHLEIFER GGG 28 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	
2× Mautschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

### GERADSCHLEIFER GGG 28 LCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 221 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	
2× Mautschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x



### GERADSCHLEIFER GGG 8 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 222 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 8.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
Einmautschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmautschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## POLIERER, AKKU-SCHEREN

### POLIERER GPO 14 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 389 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Schleifspindelgewinde	M14
Schleiftopf, Ø	180 mm
Gummischleifteller, Ø	180 mm
Topfbürste, Ø	100 mm
Schleiftopf, Ø	180 mm
Polierschwamm, Ø	160 mm
Flächenbürste, Ø	175 mm
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
D-Griff (1 619 P07 563)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Karton	x

### AKKU-UNIVERSALSCHERE GUS 12V-300 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9B2 ...
Akkuspannung	12 V
Leerlaufhubzahl	700 min <sup>-1</sup>
Lieferumfang	
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3)	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN)	-
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-
Karton	x

### AKKU-SCHERE GSC 12V-13 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 926 ...
Akkuspannung	12 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,3 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,8 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,6 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Lieferumfang	
2× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Innesechskantschlüssel	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	-
Karton	x

### AKKU-SCHERE GSC 18V-16 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 926 ...
Akkuspannung	18 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,2 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,2 mm
Leerlaufhubzahl	3.200 min <sup>-1</sup>
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg
Lieferumfang	
2× Akku ProCORE 18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-NAGER, AKKU-NIETPISTOLE

### AKKU-NAGER GNA 18V-16 E Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 529 ...
Akkuspannung	18 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Lieferumfang	... 600
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Karton	x

### AKKU-NIETPISTOLE GRG 18V-16 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9K5 ...
Spannung	18 V
Setzkraft	16.000 N
Niet-Ø	3,0 – 6,4 mm
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg
Lieferumfang	... 000
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
L-BOXX-Einlage	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Karton	x



10





# SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFT- GEBLÄSE

Bei Bosch Professional weiss man, wie wichtig Sauberkeit am Arbeitsplatz für die Gesundheit und Sicherheit ist. Deshalb halten unsere Sauger jeden Staub fern und bieten unsere Klebepistolen und Heissluftpistolen beispiellose Präzision.

## Inhaltsverzeichnis

152	Akku-Nass-/Trockensauger
152	Nass-/Trockensauger
154	Akku-Blasgerät
154	Klebepistole
154	Akku-Heissluftgebläse
154	Heissluftgebläse
155	Akku-Kartuschenpresse

# SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

## AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER, NASS-/TROCKENSAUGER

### AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 12V Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E3 ...		
Akkuspannung	12 V		
Behältervolumen	0,35 l		
Filterfläche	408 cm <sup>2</sup>		
Max. Unterdruck (Turbine)	45 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	15,0 l/s		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 003
2× Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A00 9R3)	–	–	x
1× Flachfilter (2 607 432 046)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	–	x	x
Fugendüse (1 600 A00 2PP)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 18V-1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C6 ...
Akkuspannung	18 V
Behältervolumen	0,70 l
Filterfläche	55 cm <sup>2</sup>
Max. Unterdruck (Turbine)	60 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	10,0 l/s
Lieferumfang	... 200
Bodendüse	x
Fugendüse	x
Flexibler Verlängerungsschlauch	x
2× Saugrohre	x
Karton	x

### AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 18V-10 L Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C6 ...
Akkuspannung	18 V
Filterfläche	2.375 cm <sup>2</sup>
Max. Unterdruck (Turbine)	90 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	24,0 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	10 l
Gewicht exkl. Akku	4,7 kg
Lieferumfang	... 302
1× Bodendüse (2 608 000 662)	x
1× Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708)	x
1× Flachfilter (2 608 000 663)	x
1× Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661)	x
1× Krümmerrohr (2 608 000 659)	x
1× Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658)	x
3-tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660)	x
4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705)	x
Schultergurt (2 608 000 706)	x
Karton	x

### NASS-/TROCKENSAUGER GAS 20 L SFC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 97B ...
Max. Eingangsleistung	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	215 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	62 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	19 l
Lieferumfang	... 130
1× Faltenfilter (2 607 432 024)	x
2× Absaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)	x
Entsorgungstaubsack (2 605 411 231)	x
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)	x
Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170)	x
Luftreguliergriff (2 607 002 630)	x
Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)	x
Universalschlauch 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	x
Karton	x

# SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

## NASS-/TROCKENSAUGER

### NASS-/TROCKENSAUGER GAS 25 L SFC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 979 ...
Max. Eingangsleistung	1.200 W
Max. Unterdruck (Turbine)	248 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	61 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	25 l
Lieferumfang ... 132	
1× Polyesterfilter (2 607 432 015)	x
2× Absaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Grobschmutzdüse, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x
Luftreguliergriff (2 607 000 164)	x
Papierbeutel (2 605 411 167)	x
Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392)	x
Karton	x

### NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 L SFC+ Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang ... 030	
1× Zellulose-Flachfilter (2 607 432 033)	x
3× 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569)	x
SFC+-Modul	x
Karton	x

### NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 M AFC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang ... 130	
1× PES-Flachfilter (2 607 432 034)	x
3× 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entsorgungssack (2 607 432 043)	x
Papierbeutel (2 607 432 035)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x
Karton	x

### NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 H AFC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	225 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	H
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang ... 630	
H-Klasse/HEPA-Hauptfilter (2 607 432 052)	x
3× 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüse (1 609 201 230)	x
PE-Einwegbeutel (2 607 432 051)	x
Sicherheitsfilterbeutel (2 607 432 050)	x
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Antistatischer Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 508 000 566)	x
Antistatischer Werkzeugadapter (2 608 000 585)	x
AFC-Modul	x
Karton	x

# SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

## AKKU-BLASGERÄT, KLEBEPISTOLE, AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE, HEISSLUFTGEBLÄSE

### AKKU-BLASGERÄT GBL 18V-120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9F5 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	17.000 min <sup>-1</sup>
Max. Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Max. Luftdurchsatz	120 m <sup>3</sup> /h
Betriebszeit	Drehzahl I : 9 min/Ah; Drehzahl II : 5 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Lieferumfang	
... 100	
4x Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr)	x
Karton	x

### KLEBEPISTOLE GKP 200 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 950 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Klebeleistung	30 g/min
Aufheizzeit	4 min
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	
... 703	
8x Klebestick 200 mm (separat erhältlich als 11er-Pack: 1 609 201 396)	x
Abnehmbares Kabel 3,5 m	x
Breitschlitzdüse (1 609 202 555)	x
Extralange Düse (1 609 202 428)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 278)	x
Universaldüse (1 609 201 241)	x
Karton	x

### AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 18V-50 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Aufheizzeit bis 300 °C	6 s
Arbeitstemperatur	300 – 500 °C
Luftstrom	175 l/min
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	
... 500 ... 501	
Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453)	x
Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-
Karton	x

### HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 20-63 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630 °C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
... 230	
Karton	x

# SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

## HEISSLUFTGEBLÄSE, AKKU-KARTUSCHENPRESSEN

### HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 23-66 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Nenneingangsleistung	2.300 W
Arbeitstemperatur	50 – 650 °C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	
Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)	x
Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452)	x
Koffer	x



### AKKU-KARTUSCHENPRESSE GCG 18V-310 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C4 ...
Kapazität Kartuschen	310 ml
Vorschubgeschwindigkeit	8 mm/s
Gewicht exkl. Akku	2,0 kg
Lieferumfang	
Koffer	x

### AKKU-KARTUSCHENPRESSE GCG 18V-600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C4 ...
Kapazität Kartuschen	310, 400 ml
Kapazität Folienbeutel	400, 600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	8 mm/s
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg
Lieferumfang	
Koffer	x





# LICHT, SOUND UND BEHEIZ- BARE ARBEITS- KLEIDUNG

Die Lösungen von Bosch Professional machen deinen Arbeitsplatz effizienter und angenehmer – mit einer Reihe nützlicher Zubehörteile wie Beleuchtung, Soundsystemen und beheizbarer Arbeitskleidung.

## Inhaltsverzeichnis

158	Akku-Lampen
161	Radios
162	Beheizbare Arbeitskleidung

# LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

## AKKU-LAMPEN

### AKKU-LAMPE GLI 12V-80 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 437 ...
Akkuspannung	12 V
Lichtstrom	80 lm
Max. Betriebszeit 12 V	590 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,14 kg
Lieferumfang	... V00
Karton	x

### AKKU-LAMPE GLI 12V-330 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A0 ...
Akkuspannung	12 V
Lichtstrom	330 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 12 V	180 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	... 000
Karton	x

### AKKU-LAMPE GLI 18V-300 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A1 ...
Akkuspannung	14,4–18 V
Lichtstrom	300 lm
Max. Betriebszeit 14,4 V	250 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	300 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	... 100
Karton	x

### AKKU-LAMPE GLI VariLED Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 443 ...
Akkuspannung	14,4–18 V
Lichtstrom	420 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	1
Max. Betriebszeit 14,4 V	115 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	135 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg
Lieferumfang	... 400
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Karton	x

# LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

## AKKU-LAMPEN

### AKKU-LAMPE

#### GLI 18V-1200 C Professional



##### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	1.200 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 18 V	130 min/Ah
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg

##### Lieferumfang ... 700

Karton	x
--------	---



### AKKU-LAMPE

#### GLI 18V-1900 Professional



##### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	1.900 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	100 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg

##### Lieferumfang ... 400

Karton	x
--------	---

### AKKU-LAMPE

#### GLI 18V-2200 C Professional



##### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	14,4 – 18 V
Lichtstrom	2.200 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	2
Max. Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V	100 min/Ah
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64
Gewicht exkl. Akku	1,9 kg

##### Lieferumfang ... 501

Karton	x
--------	---

# LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

## AKKU-LAMPEN

### AKKU-LAMPE GLI 18V-4000 C Professional



#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	18 V
Lichtstrom	4.000 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	3
Max. Betriebszeit 18 V	30 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 800</b>
Karton	x

### AKKU-LAMPE GLI 18V-10000 C Professional



#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 446 ...
Akkuspannung	18 V
Lichtstrom	10.000 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen	3
Max. Betriebszeit 18 V	12,5 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	3,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 900</b>
Karton	x



12

# LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

## RADIOS

### RADIO

#### GPB 18V-2 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A3 ...
Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Speicherplätze	8
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht exkl. Akku	2,5 kg
Lieferumfang	... 000
1x DC-in-Netzadapter (1 619 PB4 880)	x
1x Aux-Kabel	x
1x 3-V-CR2032-Lithium-Knopfzellenbatterie	x
Karton	x

### RADIO

#### GPB 18V-2 SC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A3 ...
Radiofrequenzbereich FM / DAB+	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,2 MHz
Speicherplätze	16
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht exkl. Akku	2,5 kg
Lieferumfang	... 100
1x DC-in-Netzadapter (1 619 PB4 880)	x
1x Aux-Kabel	x
1x 3-V-CR2032-Lithium-Knopfzellenbatterie	x
Karton	x



### RADIO

#### GPB 18V-5 SC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A4 ...
Radiofrequenzbereich FM / DAB+	87,5 – 108 MHz / 174,928 – 239,2 MHz
Speicherplätze	8
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	40 W
Gewicht exkl. Akku	8,8 kg
Lieferumfang	... 130
1x Aux-Kabel	x
2x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Karton	x

12

# LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

## BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG

### BEHEIZBARE WESTE GHV 12+18V XA Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	<b>Solo</b>	<b>Kit</b>
	S: 0 618 800 0EA	S: 0 618 800 0G4
	M: 0 618 800 0EB	M: 0 618 800 0G5
	L: 0 618 800 0EC	L: 0 618 800 0G6
	XL: 0 618 800 0ED	XL: 0 618 800 0G7
	2XL: 0 618 800 0EE	2XL: 0 618 800 0G8
	3XL: 0 618 800 0EF	3XL: 0 618 800 0G9
Gewebemischung	Polyester & Elasthan	
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig	
Verfügbare Farben	Schwarz	
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100	
Akkuspannung	12 V (18 V)	
Lieferumfang		
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x	x
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	x
Karton	x	x

### BEHEIZBARE JACKE GHJ 12+18V XA Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	<b>Solo</b>	<b>Kit</b>	
	S: 0 618 800 0DX	S:	0 618 800 0FX
	M: 0 618 800 0DY	M:	0 618 800 0FY
	L: 0 618 800 0DZ	L:	0 618 800 0FZ
	XL: 0 618 800 0E0	XL:	0 618 800 0G0
	2XL: 0 618 800 0E1	2XL:	0 618 800 0G1
	3XL: 0 618 800 0E2	3XL:	0 618 800 0G2
Gewebemischung	Polyester & Elasthan		
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig		
Verfügbare Farben	Schwarz		
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100		
Akkuspannung	12 V (18 V)		
Lieferumfang			
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x	x	
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	x	
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	x	
Karton	x	x	

### BEHEIZBARER HOODIE GHH 12+18V XA Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	<b>Solo</b>	<b>Kit</b>
	S: 0 618 800 0EP	S: 0 618 800 0GB
	M: 0 618 800 0ER	M: 0 618 800 0GC
	L: 0 618 800 0ES	L: 0 618 800 0GD
	XL: 0 618 800 0ET	XL: 0 618 800 0GE
	2XL: 0 618 800 0EU	2XL: 0 618 800 0GF
	3XL: 0 618 800 0EV	3XL: 0 618 800 0GG
Gewebemischung	Polyester & Elasthan	
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig	
Verfügbare Farben	Schwarz	
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100	
Akkuspannung	12 V (18 V)	
Lieferumfang		
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x	x
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	x
Karton	x	x





**BOSCH**

**Professional**  
GLL 3-80 CG

Off On On



GREEN LASER  
Technology



**BOSCH**



# MESS- WERKZEUGE

Bei Bauprojekten sollte jedes Detail von Anfang an stimmen. Messwerkzeuge von Bosch Professional ermöglichen dir das Messen, Ausrichten und Erkennen mit absoluter Präzision.

## Inhaltsverzeichnis

166	Simply. Connected.
168	Laser-Entfernungsmesser
170	Messräder
170	Winkelmesser
171	Neigungsmesser
172	Akku-Thermodetektor, Akku-Wärmebildkamera
173	Ortungsgeräte, Akku-Ortungsgerät
174	Inspektionskamera, Akku-Inspektionskamera
174	Zubehöre für Inspektionskameras
176	Punkt laser
176	Kombilaser, Akku-Kombilaser
178	Linienlaser, Akku-Linienlaser
180	Fliesenlaser
180	Rotationslaser, Akku-Rotationslaser
182	Optische Nivelliergeräte
184	Laser-Empfänger
186	Fernbedienung
186	Baustative
187	Stativadapter, Messlatten
188	Messschiene, Teleskopstange
188	Halterungen und Aufnahmen, Universalhalter
190	Laser-Zieltafel, Zubehöre



## UPGRADE YOURSELF.

Verbinde dein Smartphone oder Tablet mit der neuesten Generation der Bosch Professional Messgeräte.

13





Übertrage Messergebnisse zur Dokumentation, Projektplanung und Angebotserstellung fehlerfrei auf dein Smart Device.

Steuere deinen Linienlaser kontaktlos mit deinem Smartphone und vermeide unnötige Bewegungen und Ungenauigkeiten beim Ausrichten des Werkzeugs.

► **DOKUMENTATION:**

Unsere Laser-Messgeräte und Thermo-detektoren liefern Daten an dein Smartphone oder Tablet, die anschliessend mit der MeasureOn oder Bosch Thermal App dokumentiert werden können. Das spart Zeit und macht deine Arbeit effizienter.

► **ANGEBOTSVORBEREITUNG:**

Mit der Measuring Master App kannst du deine Messungen in ein PDF-Dokument umwandeln und anschliessend direkt von deinem Smartphone oder Tablet aus verschicken.

► **KONTROLLE:**

Mit der Bosch Levelling Remote App können deine Kombi- und Linienlaser schnell und einfach von deinem Smartphone aus eingestellt werden – auch aus grosser Entfernung.

# MESSWERKZEUGE

## LASER-ENTFERNUNGSMESSER

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 40 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,15 – 40,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	–
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Masseinheiten	m / cm, ft / inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,09 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 900</b>
2× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Schutztasche	x

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-22 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	–
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Masseinheiten	m / cm / mm, ft / Inch / ft-Inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... S00</b>
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschleife	x
Schutztasche	x

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-25 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	–
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Masseinheiten	m / cm / mm, ft / Inch / ft-Inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... V00</b>
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschleife	x
Schutztasche	x

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	–
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Masseinheiten	m / cm, ft / inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... T00</b>
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschleife	x
Schutztasche	x

# MESSWERKZEUGE

## LASER-ENTFERNUNGSMESSER

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 CG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 – 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	–
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Masseinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	... U00
2x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 100-25 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,08 – 100,00 m
Integrierte Neigungsmessung	–
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	integriert
Anzahl Speicherwerte	50
Laserdiode	650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Masseinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,23 kg
Lieferumfang	... Y00
2x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

### LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 150-27 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072 ...
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,08 – 100,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion	integriert
Anzahl Speicherwerte	50
Laserdiode	650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Masseinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,21 kg
Lieferumfang	... Z00
Micro-USB-Kabel	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x



# MESSWERKZEUGE

## MESSRÄDER, WINKELMESSER

### MESSRAD GWM 32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 074 ...
Messwert, max.	9.999,9 m
Messgenauigkeit	±1 dm / 100 m
Rad-Ø (Umfang)	318,5 mm (1 m)
Griff	Teleskopgriff
Material	Aluminium
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	
... 000	
Schutztasche	x

### MESSRAD GWM 40 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 074 ...
Messwert, max.	9.999,9 m
Messgenauigkeit	± 5 cm / 100 m
Rad-Ø (Umfang)	389,1 mm (1,22 m)
Griff	klappbar
Material	Stahl
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	
... 100	
Schutztasche	x

### WINKELMESSER GAM 220 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05°
Messbereich	0 – 220°
Rechenfunktion	-
Speicherfunktion	-
Genauigkeit der Winkelberechnung	± 0,1°
Schenkellänge	40 cm
Batterieleistung, ca.	80 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,3 kg
Lieferumfang	
... 500	
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

### WINKELMESSER GAM 220 MF Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05°
Messbereich	0 – 220°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Genauigkeit der Winkelberechnung	± 0,1°
Schenkellänge	40 cm
Batterieleistung, ca.	80 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,2 kg
Lieferumfang	
... 600	
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schenkelverlängerung	x
Schutztasche	x

# MESSWERKZEUGE

## WINKELMESSER, NEIGUNGSMESSER

### WINKELMESSER GAM 270 MFL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Messgenauigkeit, Winkel	$\pm 0,1^\circ$
Messbereich	0 – 270°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Schenkellänge	60 cm
Batterieleistung, ca.	50 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,7 kg
Lieferumfang	
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schenkelverlängerung	x
Schutztasche	x

### NEIGUNGSMESSER GIM 60 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	60 cm
Messgenauigkeit, Libellen	$\pm 0,057^\circ = \pm 1 \text{ mm/m}$
Messbereich	0 – 360° (4 × 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	$\pm 0,05^\circ$
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	$\pm 0,2^\circ$
Masseinheiten	°, %, mm/m
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht, ca.	0,77 kg
Lieferumfang	
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

### NEIGUNGSMESSER GIM 60 L Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	60 cm
Arbeitsbereich (Laser)	30 m
Messbereich	0 – 360° (4 × 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	$\pm 0,05^\circ$
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	$\pm 0,1^\circ$
Nivelliergenauigkeit Laser	$\pm 0,05 \text{ mm/m}$
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Masseinheiten	°, %, mm/m
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht, ca.	0,91 kg
Lieferumfang	
4x 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Schutztasche	x

### NEIGUNGSMESSER GIM 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076 ...
Länge	120 cm
Messgenauigkeit, Libellen	$\pm 0,057^\circ = \pm 1 \text{ mm/m}$
Messbereich	0 – 360° (4 × 90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	$\pm 0,05^\circ$
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	$\pm 0,2^\circ$
Masseinheiten	°, %, mm/m
Betriebsdauer Neigungsmessung, ca.	200 h
Gewicht, ca.	0,91 kg
Lieferumfang	
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

# MESSWERKZEUGE

## AKKU-THERMODETEKTOR, AKKU-WÄRMEBILDKAMERAS

### AKKU-THERMODETEKTOR GIS 1000 C Professional



Bluetooth

#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 083 ...	
Messbereich	-40 °C bis +1000 °C	
Messgenauigkeit IR	±1,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung	
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 %	
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck)	50:1	
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C	
Auflösung	0,1 °C	
Laserdiode	Laserklasse 2, 635 nm	
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	> 200	
Speichertyp	interner Speicher	
Datenübertragung	Micro-USB, Bluetooth™ Smart	
Gewicht, ca.	0,56 kg	
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 300</b>	<b>... 301</b>
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	-
AA1-Alkaline-Akkoadapter (1 608 M00 C1B)	x	-
Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	-	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x



### AKKU-WÄRMEBILDKAMERA GTC 400 C Professional



#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 083 ...	
Messbereich	-10 °C bis +400 °C	
Messgenauigkeit	±3,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung	
Auflösung	0,1 °C	
IR-Auflösung	160 × 120 px	
Stromversorgung	4× 1,5-V-LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V	
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	500	
Speichertyp	interner Speicher	
Datenübertragung	Micro-USB, WLAN	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP53	
Gewicht, ca.	0,54 kg	
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 101</b>	<b>... 108</b>
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)	x	x
Trageschleife	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

### AKKU-WÄRMEBILDKAMERA GTC 600 C Professional



#### Technische Daten

Bestellnummer	0 601 083 ...	
Messbereich	-20 °C bis +600 °C	
Messgenauigkeit	±2,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung	
Auflösung	0,1 °C	
Betriebstemperatur	-10 bis 45 °C	
IR-Auflösung	256 × 192 px	
Stromversorgung	1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V	
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	600 exkl. Audio/350 inkl. 10s Audio	
Speichertyp	interner Speicher	
Datenübertragung	WLAN, USB-C™	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (ausser bei Lithium-Ionen-Akkupack)	
Gewicht, ca.	0,64 kg	
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 500</b>	<b>... 508</b>
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
USB-C™-Kabel (1 600 A01 L6H)	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x

# MESSWERKZEUGE

## ORTUNGSGERÄTE, AKKU-ORTUNGSGERÄT

### ORTUNGSGERÄT GMS 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 081 ...
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Wandarten	Trockenbau
Ortungstiefe, max.	120 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	-
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,27 kg
Lieferumfang	... 000
1x 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

### AKKU-ORTUNGSGERÄT Wallscanner D-tect 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 081 ...
Detektierbare Materialien	Wassergefüllte Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Wandarten	Beton, Trockenbau, Universal
Ortungstiefe, max.	120 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	-
Zusatzfunktion	Dual Power (10,8 V/4x 1,5-V-LR6 AA), Center Finder mit Objektrichtungsanzeige
Gewicht, ca.	0,5 kg
Lieferumfang	... 300      ... 301      ... 308
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-      x      -
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-      x      -
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x      -      -
AA1-Alkaline-Akkoadapter (1 608 M00 C1B)	x      -      -
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-      x      x

### AKKU-ORTUNGSGERÄT Wallscanner D-tect 200 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 081 ...
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
Wandarten	Mauerwerk / Universal, Beton, Trockenbau, Flächenheizung, Junger Beton, Langlochziegel, Hochlochziegel
Ortungstiefe, max.	200 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	-
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X
Zusatzfunktion	Ortung von Leckagen, Distanzmessung
Gewicht, ca.	0,7 kg
Lieferumfang	... 600      ... 601      ... 608
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-      x      -
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-      x      -
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x      -      -
Akkoadapter (1 600 A01 7HF / 1 600 A01 7HH)	x      -      -
USB-C™-Kabel	x      x      x
Trageschlaufe	x      x      x
Tasche	x      -      -
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-      x      x



# MESSWERKZEUGE

## INSPEKTIONSKAMERA, AKKU-INSPEKTIONSKAMERA, ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS

### INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 241 ...
Displaygröße	2,7"
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Anzahl Stufen LED-Licht	3
Gewicht	0,5 kg
Lieferumfang	
... 100	
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Haken, Magnet, Spiegel	x
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9)	x

### AKKU-INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 241 ...		
Akkuspannung	12 V		
Displaygröße	3,5"		
Auflösung Display	320 × 240 px		
Kamerakopf-Ø	8,5 mm		
Länge des Kamerakabels	120 cm		
Anzahl Stufen LED-Licht	3		
Gewicht	0,64 kg		
Lieferumfang			
... 200	... 201	... 208	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x	-
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	-	-
AA1-Alkaline-Akkoadapter (1 608 M00 C1B)	x	-	-
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9)	x	x	x
4-GB-MicroSD-Karte	x	x	x
Haken, Magnet, Spiegel	x	x	x
Micro-USB-Kabel	x	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x

### ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS 8,5 mm Kamerakopf (120 cm) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Lieferumfang	
... 9B9	
-	-

### ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS 8,5 mm Kamerakopf (300 cm) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	300 cm
Lieferumfang	
... 9BA	
-	-



# MESSWERKZEUGE

## PUNKTLASER, KOMBILASER

### PUNKTLASER GPL 3 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	3 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,35 mm/m
Lot nach unten	± 0,7 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Lieferumfang ... N00	
2x 1,5-V-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x
Integrierte Drehhalterung	x

### PUNKTLASER GPL 5 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066 ...
Projektion	5 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,35 mm/m
Lot nach unten	± 0,7 mm/m
Arbeitsbereich	30 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Lieferumfang ... P00	
2x 1,5-V-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x
Integrierte Drehhalterung	x

### KOMBILASER GCL 2-15 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066 ...	
Projektion	2 Linien, 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Arbeitsbereich	15 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Lieferumfang ... E00 ... E02		
3x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	x
Laserzieltafel	x	x
Schutztasche	x	-
Handwerkerkoffer	-	x

### KOMBILASER GCL 2-15 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066 ...	
Projektion	2 Linien, 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Arbeitsbereich	15 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Lieferumfang ... J00		
3x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	
Deckenklemme	x	
Laserzieltafel	x	
Handwerkerkoffer	x	

# MESSWERKZEUGE

## KOMBILASER, AKKU-KOMBILASER

### KOMBILASER GCL 25 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien, 5 Punkte		
Nivelliergenauigkeit	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54		
Lieferumfang	... B00	... B01	... B03
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	-	x
Schutztasche	x	x	x

### AKKU-KOMBILASER GCL 2-50 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 066 ...			
Projektion	2 Linien, 2 Punkte			
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m			
Arbeitsbereich	20 m			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54			
Lieferumfang	... G00	... G02	... G03	... G08
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x	-
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	-	-
AA1-Alkaline-Akkoadapter (1 608 M00 C1B)	x	x	-	-
Wandhalterung BM 3 Professional (0 601 015 D00)	-	-	-	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-
Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	x	x	x
Laserzieltafel	x	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	-	x	x
Schutztasche	x	x	x	x

### KOMBILASER GCL 2-50 G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066 ...		
Projektion	2 Linien, 2 Punkte		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64		
Lieferumfang	... M00	... M01	... M02
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Drehhalterung RM 10 Professional (0 601 092 A00)	x	x	x
Deckenklemme DK 10 Professional	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x
Handwerkerkoffer	-	-	x
Tasche	x	x	x

### AKKU-KOMBILASER GCL 2-50 CG Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066 ...	
Projektion	2 Linien, 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Arbeitsbereich	20 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Lieferumfang	... H00	... H03
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-
Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	x
Deckenklemme	x	x
Laserzieltafel	x	x
GCL 2-50 C/CG Einlage 1 (1 608 M00 C33)	x	x
GCL 2-50 C/CG Einlage 2 (1 608 M00 C34)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x
Schutztasche	x	x

# MESSEWERKZEUGE

## LINIENLASER

### LINIENLASER GLL 2-10 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	2 Linien
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	... L00
3× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

### LINIENLASER GLL 2-15 G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 063 ...		
Projektion	2 Linien		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64		
Lieferumfang	... W00	... W01	... W02
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Universalhalter LB 10	x	x	x
Deckenklemme DK 10 Professional (0 601 092 C00)	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x
Handwerkerkoffer	-	-	x
Tasche	x	x	x

### LINIENLASER GLL 3-50 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 063 ...			
Projektion	3 Linien + 1 Lotpunkt			
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m			
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54			
Lieferumfang	...800	...801	...802	...803
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	-	-	-	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00)	-	-	x	x
Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100)	-	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	-	x	x
Schutztasche	x	-	-	-



# MESSWERKZEUGE

## LINIENLASER, AKKU-LINIENLASER

### LINIENLASER GLL 3-80 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	...
Projektion	3x 360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	<b>0 601 063 S00</b> <b>0 615 994 0KD</b>
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x                      x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-                      x
Laserzieltafel	x                      x
Handwerkerkoffer	x                      x
Tasche	x                      x

### AKKU-LINIENLASER GLL 3-80 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	3x 360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	<b>... Y00</b>
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Laserzieltafel	x
Handwerkerkoffer	x
Tasche	x

### AKKU-LINIENLASER GLL 3-80 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	3x 360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (ausser für Lithium-Ionen-Akku und AA1-Alkaline-Akkuadapter)
Lieferumfang	<b>...R00</b> <b>...R01</b> <b>...R02</b> <b>...R03</b> <b>...R05</b>
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-                      -                      x                      -                      x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-                      -                      x                      -                      x
4x 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x                      x                      -                      -                      -
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x                      x                      -                      -                      -
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-                      x                      -                      -                      -
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-                      -                      x                      x                      x
Laser-Empfänger LR 7 Professional (0 601 069 J00)	-                      -                      -                      -                      x
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	-                      -                      -                      -                      x
Laserzieltafel	x                      x                      x                      x                      x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-                      -                      x                      x                      x
Tasche	x                      x                      x                      x                      x

### AKKU-LINIENLASER GLL 3-80 CG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063 ...
Projektion	3x 360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (ausser für Lithium-Ionen-Akku und AA1-Alkaline-Akkuadapter)
Lieferumfang	<b>... T00</b> <b>... T03</b>
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	x                      -
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x                      -
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x                      x
Laserzieltafel	x                      x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x                      x
Tasche	x                      x

# MESSWERKZEUGE

## FLIESENLASER, ROTATIONSLASER

### FLIESENLASER GTL 3 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Projektion	3 Linien
Winkelgenauigkeit (0 – 90° Winkel)	± 0,4 mm/m (zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	... 200
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Ausrichtscheibe	x
Laserzieltafel	x
Schutztasche	x

### ROTATIONSLASER GRL 300 HV Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min <sup>-1</sup>	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	0 601 061 501	0 615 994 03Y
1× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
2× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	-	x
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Halterung (1 608 M00 70F)	x	x
Fernbedienung RC1 Professional	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Lasersichtbrille (rot) (1 608 M00 05B)	x	x
Laserzieltafel (rot) (1 608 M00 05C)	x	x
Handwerkerkoffer	x	x



13

# MESSWERKZEUGE

## ROTATIONSLASER, AKKU-ROTATIONSLASER

### ROTATIONSLASER GRL 300 HVG Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min <sup>-1</sup>	
Farbe Laserlinie	grün	
Lieferumfang	0 601 061 700	0 615 994 04B
1× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
2× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	-	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	-	x
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Laser-Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700)	-	x
Handwerkerkoffer	x	x

### ROTATIONSLASER GRL 400 H Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nivelliergenauigkeit	± 2,4 mm auf 30 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m Ø		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP56		
Rotationsgeschwindigkeit	600 min <sup>-1</sup>		
Farbe Laserlinie	rot		
Lieferumfang	0 601 061 800	0 615 994 03U	0 615 994 0JY
2× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x	x
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x	x	x
Batteriefach (1 609 203 M02)	-	-	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x	x
Baustativ BT 152 Professional	-	-	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x	-
Handwerkerkoffer (1 608 M00 05F)	x	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x	x

### AKKU-ROTATIONSLASER GRL 600 CHV Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 061 ...	
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP68	
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min <sup>-1</sup>	
Laserklasse	2	
Arbeitsbereich-Ø mit LR 60 Empfänger	600 m	
Lieferumfang	... F00	... OP5
1× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	x
4× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
Akkoadapter BA 1 Professional	x	x
Messlatte GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x
Wandhalter WM 6 Professional	x	x
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x	x
Laser-Empfänger LR 60 Professional	x	x
Laserzieltafel (rot) (1 608 M00 05C)	x	x
Lasersichtbrille (rot) (1 608 M00 05B)	x	x
Fernbedienung RC 6 Professional	x	x
Stativ-Trageriemen	x	x
Handwerkerkoffer	x	x

### AKKU-ROTATIONSLASER GRL 650 CHVG Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 061 ...		
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger	650 m Ø		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP68		
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 min <sup>-1</sup>		
Farbe Laserlinie	grün		
Lieferumfang	... V00	... OPR	... OPS
1× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x	x	x
4× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Akkoadapter BA 1 Professional	x	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x	-
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x	-
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	-	-	x
Wandhalter WM 6 Professional	x	x	x
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x	x	x
Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00)	x	x	x
Laserzieltafel	x	x	x
Lasersichtbrille (grün) (1 608 M00 05J)	x	x	x
Fernbedienung RC 6 Professional	x	x	x
Handwerkerkoffer	x	x	x

# MESSWERKZEUGE

## OPTISCHE NIVELLIERGERÄTE

### OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 20 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Masseinheit	360 Grad	
Vergrößerung	20×	
Arbeitsbereich	bis 60 m	
Lieferumfang	0 601 068 400	0 615 994 04R
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

### OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 20 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Masseinheit	400 Gon	
Vergrößerung	20×	
Arbeitsbereich	bis 60 m	
Lieferumfang	0 601 068 401	0 615 994 04P
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

### OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 26 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Masseinheit	360 Grad	
Vergrößerung	26×	
Arbeitsbereich	bis 100 m	
Lieferumfang	0 601 068 000	0 615 994 00E
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

### OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 26 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Masseinheit	400 Gon	
Vergrößerung	26×	
Arbeitsbereich	bis 100 m	
Lieferumfang	0 601 068 001	0 615 994 00C
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x



### OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 32 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Masseinheit	360 Grad	
Vergrößerung	32x	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	0 601 068 500	0 615 994 0AX
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

### OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 32 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Masseinheit	400 Gon	
Vergrößerung	32x	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	0 601 068 501	0 615 994 0AY
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messlatte GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

# MESSWERKZEUGE

## LASER-EMPFÄNGER

### LASER-EMPFÄNGER LR 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	1× 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GLL 2-50, GLL 3-50
Lieferumfang	
... 100	
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x

### LASER-EMPFÄNGER LR 6 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	2× 1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
Lieferumfang	
... H00	
2× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x

### LASER-EMPFÄNGER LR 7 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	2× 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GCL 2-50 C, GCL 2-50 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 G, GLL 3-80 CG
Lieferumfang	
... J00	
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x
Schutztasche	x

### LASER-EMPFÄNGER LR 1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Reichweite	0 – 200 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Stromversorgung	1× 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	
... 400	
1× 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x
Halterung (1 608 M00 70F)	x

# MESSWERKZEUGE

## LASER-EMPFÄNGER

### LASER-EMPFÄNGER LR 1 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 150 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Stromversorgung	1 × 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HVG Professional
Lieferumfang	
1 × 9-V-Blockbatterie (6LR61)	x

### LASER-EMPFÄNGER LR 45 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 300 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP66
Stromversorgung	2 × 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	
2 × 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x
Bedienungsanleitung	x

### LASER-EMPFÄNGER LR 60 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 300 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 0,5 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP67
Stromversorgung	2 × 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 600 CHV
Lieferumfang	
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x
2 × 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

### LASER-EMPFÄNGER LR 65 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	0 – 325 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 0,5 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP67
Stromversorgung	2 × 1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 600 CHVG
Lieferumfang	
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x
2 × 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

# MESSWERKZEUGE

## FERNBEDIENUNG, BAUSTATIVE

### FERNBEDIENUNG RC 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069 ...
Reichweite	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP5X
Stromversorgung	3× 1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GSL 2
Lieferumfang	
3× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x

### BAUSTATIV BT 150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096 ...
Arbeitshöhe	55 – 157 cm
Gewicht, ca.	1,3 kg
Stativgewinde	1/4"
Passend zu	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF
Lieferumfang	
	... B00

### BAUSTATIV BT 160 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	97 – 160 cm
Gewicht, ca.	4,1 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Lieferumfang	
	... 200

### BAUSTATIV BT 170 HD Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	107 – 165 cm
Gewicht, ca.	5,5 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Lieferumfang	
	... B00

# MESSWERKZEUGE

## BAUSTATIVE, STATIVADAPTER, MESSLATTE

### BAUSTATIV BT 250 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096 ...
Arbeitshöhe	97,5 – 250 cm
Gewicht, ca.	3,4 kg
Stativgewinde	1/4"
Passend zu	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 3-50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF, GLM 60 L

Lieferumfang	... A00
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### BAUSTATIV BT 300 HD Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091 ...
Arbeitshöhe	122 – 295 cm
Gewicht, ca.	7,2 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D

Lieferumfang	... A00
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### STATIVADAPTER Stativadapter 5/8" – 1/4" Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 609 203 ...
Passend zu	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD
Lieferumfang	... C10
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### MESSLATTE GR 240 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 094 ...
Länge	2,4 m
Sektionen	2
Masseinheiten	m / cm
Passend zu	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D

Lieferumfang	... 100
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

# MESSWERKZEUGE

## MESSLATTE, MESSSCHIENE, TELESKOPSTANGE, HALTERUNG UND AUFNAHME

### MESSLATTE GR 500 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 094 ...
Länge	5,0 m
Sektionen	5
Masseinheiten	m/cm
Passend zu	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D
Lieferumfang ... 300	
Dosenlibelle	x
Schutztasche	x

### MESSSCHIENE R 60 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 079 ...
Passend zu	GLM 80, GLM 100 C
Werkzeugabmessung (Länge)	610 mm
Gewicht, ca.	0,59 kg
Lieferumfang ... 000	
Schutztasche	x

### TELESKOPSTANGE BT 350 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Gewicht, ca.	2,5 kg
Arbeitshöhe	140 – 350 cm
Passend zu	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P
Lieferumfang ... B00	
Halter (1 619 P04 421)	x
Metallwinkel (1 619 P04 420)	x

### UNIVERSALHALTERUNG MIT DECKENKLEMME LB 10 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Passend zu	GLL 2-15 G, GCL 2-50 G
Lieferumfang ... C00	
-	-

# MESSWERKZEUGE

## HALTERUNGEN UND AUFNAHMEN, UNIVERSALHALTER

### MULTIFUNKTIONSHALTERUNG UND AUFNAHME RM 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Werkzeugabmessung (Höhe)	113 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	150 mm
Lieferumfang	... 700
-	-
-	-
-	-

### MOTORISIERTE DREHHALTERUNG UND AUFNAHME RM 3 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Gewindeanschluss	1/4"
Klemmung	Quick-Release-Klemmung
Werkzeugabmessung (Höhe)	120 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	135 mm
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	... 800
3x 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Deckenklemme	x
Fernbedienung RC2 Professional (0 601 069 C00)	x
Halterung	x
L-BOXX-Einlage	x

### WANDHALTERUNG UND AUFNAHME WM 4 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092 ...
Passend zu	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV
Werkzeugabmessung (Höhe)	340 mm
Gewicht, ca.	0,700 kg
Lieferumfang	... 400
-	-
-	-
-	-

### HALTERUNG UND AUFNAHME Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 1, LR 1G, LR 2
Lieferumfang	... 70F
-	-
-	-
-	-

### HALTERUNG UND AUFNAHME Halterung für LR 6, LR 7 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	LR 6, LR 7
Klemmung	Druckknopf-Klemmung
Werkzeugabmessung (Höhe)	70 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	170 mm
Gewicht, ca.	0,150 kg
Lieferumfang	... C1L
-	-
-	-

### UNIVERSALHALTERUNG BM 1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015 ...
Passend zu	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	... A01
-	-
-	-

# MESSWERKZEUGE

## LASER-ZIELTAFELN, ZUBEHÖR

### LASER-ZIELTAFEL

#### Laserzieltafel (rot) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H
Farbe	rot
Werkzeugabmessung (Höhe)	100 mm
Lieferumfang	... 05C
-	-
-	-
-	-

### ZUBEHÖR

#### Laser-Sichtbrille (rot) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV, alle Laser-Entfernungsmesser
Farbe	rot
Lieferumfang	... 05B
-	-
-	-
-	-

### ZUBEHÖR

#### Laser-Sichtbrille (grün) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HVG
Farbe	grün
Lieferumfang	... 05J
-	-
-	-
-	-

### ZUBEHÖR

#### Batteriegehäuse Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00 ...
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
Lieferumfang	... 05D
-	-
-	-
-	-

### ZUBEHÖR

#### Koffer Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Passend zu	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G
Lieferumfang	... 0LF
-	-
-	-
-	-







# HAND- WERKZEUGE

Ein Profi hat vielseitige Bedürfnisse, die wir in Zukunft nicht mehr nur mit Elektrowerkzeugen befriedigen. Mit unserer Sonderedition Handwerkzeuge seid ihr künftig rundum gut ausgestattet.

## **Inhaltsverzeichnis**

194	Schraubendreher und -schlüssel
195	Hammer, Messer
196	Zangen, Wasserwaagen und Bandmass
197	Handwerkzeug-Set

# HANDWERKZEUGE

## SCHRAUBENDREHER UND -SCHLÜSSEL

### SCHRAUBENDREHER



Beschreibung	Bestellnummer
Schraubendreher PH1 × 100 mm	1 600 A01 TG2
Schraubendreher PH2 × 125 mm	1 600 A01 TG3
Schraubendreher PZ2 × 125 mm	1 600 A01 V08
Schraubendreher SL3,5 × 75 mm	1 600 A01 TF8
Schraubendreher SL4,5 × 100 mm	1 600 A01 TF9
Schraubendreher SL5,5 × 100 mm	1 600 A01 TG0
Schraubendreher SL6,5 × 125 mm	1 600 A01 TG1
Schraubendreher TX10 × 75 mm	1 600 A01 V0A
Schraubendreher TX15 × 75 mm	1 600 A01 V0B
Schraubendreher TX20 × 100 mm	1 600 A01 V0C
Schraubendreher TX25 × 100 mm	1 600 A01 V0D
Schraubendreher TX30 × 125 mm	1 600 A01 V0E
Schraubendreher TX40 × 125 mm	1 600 A01 V0F

### SCHRAUBENDREHER-SETS



Beschreibung	Bestellnummer
Schraubendreher-Set PH/SL, 6-tlg.	1 600 A01 6BF
Schraubendreher-Set TX, 6-tlg.	1 600 A01 V09



### SECHSKANTSCHLÜSSELSATZ



Beschreibung	Bestellnummer
Winkelschlüssel-Set HEX: Ø 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm	1 600 A01 TH5

### TORXSCHLÜSSELSATZ



Beschreibung	Bestellnummer
Winkelschlüssel-Set TORX: Ø 10/15/20/25/27/30/40/45/50 mm	1 600 A01 TH4

# HANDWERKZEUGE

## HAMMER UND MESSER

### SCHLOSSERHAMMER



Beschreibung	Bestellnummer
Schlosserhammer, 500 g	1 600 A01 6BT

### CUTTER-MESSER



Beschreibung	Bestellnummer
Cutter-Messer, 18-mm-Klinge	1 600 A01 TH6

### UNIVERSALMESSER



Beschreibung	Bestellnummer
Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klinglefach im Griff (inkl. 3 Trapezklingen)	1 600 A01 V3H

### MESSER- UND KLINGEN-SET



Beschreibung	Bestellnummer
Universalmesser mit ausziehbarer Klinge und Klinglefach im Griff (inkl. 10 Trapezklingen)	1 600 A02 7M5

### MESSER-SETS



Beschreibung	Bestellnummer
2-tlg. Messer-Set (1× Klappmesser, 1× Cutter-Messer)	1 600 A01 6BM
3-tlg. Messer-Set (1× Universalmesser, 1× Cutter-Messer, 1× Klappmesser)	1 600 A02 7M4

### ERSATZKLINGEN



Beschreibung	Bestellnummer
10 Trapezklingen im Einhandspender (Safety Transportbox)	1 600 A01 6ZH
50 Trapezklingen im Dispenser	1 600 A01 V3J

# HANDWERKZEUGE

## ZANGEN, WASSERWAAGEN UND BANDMASS

### ABISOLIERZANGE



Beschreibung	Bestellnummer
Abisolierzange, 160 mm	1 600 A01 V03

### SEITENSCHNEIDER



Beschreibung	Bestellnummer
Seitenschneider, 160 mm	1 600 A01 TH9

### KOMBINATIONSZANGE



Beschreibung	Bestellnummer
Kombizange, 180 mm	1 600 A01 TH7

### SPITZZANGE



Beschreibung	Bestellnummer
Spitzzange, 200 mm	1 600 A01 TH8

### WASSERWAAGE MIT DURCHGRIFF



Beschreibung	Bestellnummer
Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 6BP
Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 6BR

### WASSERWAAGE



Beschreibung	Bestellnummer
Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 V3Y
Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 V3Z

### BANDMASS



Beschreibung	Bestellnummer
Bandmass, 8 m mit Autolock	1 600 A01 V3S

# HANDWERKZEUGE

## HANDWERKZEUG-SET

### HANDWERKZEUG-SET

---



Lieferumfang	Bestellnummer
1x Universalmesser, 10x Klängen für Klappmesser, 1x Wasserwaage, 25 cm, 1x Bandmass, 5 m	1 600 A02 7M3



# ALPHABETISCHER INDEX

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite	Bezeichnung	Bestellnummer	Seite	Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
Absolierzange, 160 mm	1 600 A01 V03	196	GBH 18V-28 DC Professional	0 611 919 000	077	GDS 12V-115 Professional	0 601 9E0 102	059
Aluminium-Transportkarren für L-BOXX und XL-BOXX	1 600 A00 1SA	015	GBH 18V-28 DC Professional	0 611 919 001	077	GDS 12V-115 Professional	0 601 9E0 103	059
Bandmass, 8 m mit AutoLock	1 600 A01 V3S	196	GBH 18V-34 CF Professional	0 611 914 001	077	GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 000	060
Batteriegehäuse Professional	1 608 M00 05D	190	GBH 18V-34 CF Professional	0 611 914 002	077	GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 001	060
BM 1 Professional	0 601 015 A01	189	GBH 18V-34 CF Professional	0 611 914 003	077	GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 002	060
Bosch GO Professional	0 601 9H2 101	052	GBH 18V-36 C Professional	0 611 915 001	077	GDS 18V-1000 C Professional	0 601 9J8 003	060
BT 150 Professional	0 601 096 B00	186	GBH 18V-36 C Professional	0 611 915 002	077	GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 300	060
BT 160 Professional	0 601 091 200	186	GBH 18V-36 C Professional	0 611 915 003	077	GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 301	060
BT 170 HD Professional	0 601 091 B00	186	GBH 18V-40 C Professional	0 611 917 100	078	GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 302	060
BT 250 Professional	0 601 096 A00	187	GBH 18V-40 C Professional	0 611 917 102	078	GDS 18V-1000 Professional	0 601 9J8 303	060
BT 300 HD Professional	0 601 091 A00	187	GBH 18V-40 C Professional	0 611 917 103	078	GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 500	060
BT 350 Professional	0 601 015 B00	188	GBH 18V-45 C Professional	0 611 913 000	078	GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 501	060
Cutter-Messer, 18 mm Klinge	1 600 A01 TH6	195	GBH 2-21 Professional	0 611 2A6 030	080	GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 502	060
FSN 1100 Professional	1 600 Z00 006	116	GBH 2-26 F Professional	0 611 2A4 030	080	GDS 18V-1050 H Professional	0 601 9J8 503	060
FSN 1400 Set Professional	0 615 990 M8Z	117	GBH 2-26 Professional	0 611 2A3 030	080	GDS 18V-1050 HC Professional	0 601 9J8 200	060
FSN 1600 Professional	1 600 Z00 00F	116	GBH 2-28 F Professional	0 611 267 631	080	GDS 18V-1050 HC Professional	0 601 9J8 201	060
FSN 2100 Professional	1 600 Z00 007	116	GBH 2-28 F Professional	0 611 267 632	080	GDS 18V-1050 HC Professional	0 601 9J8 202	060
FSN 3100 Professional	1 600 Z00 008	116	GBH 3-28 DFR Professional	0 611 2A4 030	081	GDS 18V-210 C Professional	0 601 9J0 300	059
FSN 800 Professional	1 600 Z00 005	116	GBH 36 VF-LI Plus Professional	0 611 907 032	079	GDS 18V-210 C Professional	0 601 9J0 301	059
FSN BAG Professional	1 610 Z00 020	117	GBH 36 VF-LI Plus Professional	0 611 907 035	079	GDS 18V-300 Professional	0 601 9J8 200	059
FSN HB Professional	1 600 Z00 00E	119	GBH 4-32 DFR Professional	0 611 332 131	081	GDS 18V-300 Professional	0 601 9J8 201	059
FSN KK Professional	1 600 Z00 00C	119	GBH 5-40 D Professional	0 611 269 030	083	GDS 18V-300 Professional	0 601 9J8 202	059
FSN KZW Professional	1 600 A00 1F8	118	GBH 5-40 DCE Professional	0 611 264 030	083	GDS 18V-450 HC	0 601 9K4 000	059
FSN OFA 32 KIT 800 Professional	1 600 A00 1T8	117	GBH 8-45 D Professional	0 611 265 130	083	GDS 18V-450 HC	0 601 9K4 001	059
FSN OFA Professional	1 600 Z00 00G	117	GBH 8-45 DV Professional	0 611 265 030	083	GDS 18V-450 HC	0 601 9K4 002	059
FSN RA 32 1600 Professional	1 600 Z00 03W	117	GBL 18V-120 Professional	0 601 9F5 100	154	GDX 18V-200 Professional	0 601 9J2 204	061
FSN RA 32 800 Professional	1 600 Z00 03V	117	GBM 10 RE Professional	0 601 473 600	071	GDX 18V-200 Professional	0 601 9J2 205	061
FSN SA Professional	1 600 A00 1FS	118	GBM 13-2 RE Professional	0 601 1B2 030	071	GDX 18V-200 Professional	0 601 9J2 206	061
FSN SS Professional	1 600 Z00 00D	119	GBR 15 CAG Professional	0 601 776 031	090	GDX 18V-210 C Professional	0 601 9J0 200	061
FSN VEL Professional	1 600 Z00 009	118	GBS 75 AE Professional	0 601 274 735	095	GDX 18V-210 C Professional	0 601 9J0 201	061
FSN WAN Professional	1 600 Z00 00A	118	GCB 18V-63 Professional	0 601 2A0 400	110	GDX 18V-210 C Professional	0 601 9J0 203	061
GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 9R3	030	GCB 18V-63 Professional	0 601 2A0 401	110	GET 75-150 Professional	0 601 257 131	094
GAL 1880 CV Professional	1 600 A00 B8G	048	GCG 18V-310 Professional	0 601 9C4 100	155	GEX 125-1 AE Professional	0 601 387 533	094
GAL 18V-160 C Professional	1 600 A01 AN3	048	GCG 18V-600 Professional	0 601 9C4 001	155	GEX 12V-125 Professional	0 601 372 100	094
GAL 18V-160 C Professional inkl. GCY 42	1 600 A01 AN4	048	GCL 2-15 G Professional	0 601 066 J00	176	GEX 12V-125 Professional	0 601 372 101	094
GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 9RJ	048	GCL 2-15 Professional	0 601 066 E00	176	GEX 18V-125 Professional	0 601 372 200	094
GAL 18V-80 Professional	1 600 A01 U9L	048	GCL 2-15 Professional	0 601 066 E02	176	GEX 18V-125 Professional	0 601 372 201	094
GAL 3680 CV Professional	1 600 A00 4ZS	079	GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G00	177	GEX 34-125 Professional	0 601 372 330	095
GAM 220 MF Professional	0 601 076 600	170	GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G02	177	GEX 34-150 Professional	0 601 372 830	095
GAM 220 Professional	0 601 076 500	170	GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G03	177	GEX 40-150 Professional	0 601 378 231	095
GAM 270 MFL Professional	0 601 076 400	171	GCL 2-50 C Professional	0 601 066 G08	177	GFA 12-B Professional	1 600 A00 F5H	055
GAS 12V Professional	0 601 9E3 000	152	GCL 2-50 CG Professional	0 601 066 H00	177	GFA 12-E Professional	1 600 A00 F5L	055
GAS 12V Professional	0 601 9E3 001	152	GCL 2-50 CG Professional	0 601 066 H03	177	GFA 12-W Professional	1 600 A00 F5K	055
GAS 12V Professional	0 601 9E3 003	152	GCL 2-50 G Professional	0 601 066 M00	177	GFA 12-X Professional	1 600 A00 F5J	056
GAS 18V-1 Professional	0 601 9C6 200	152	GCL 2-50 G Professional	0 601 066 M01	177	GFA 18-E Professional	1 600 A01 1SJ	056
GAS 18V-1 Professional	0 601 9C6 202	152	GCL 2-50 G Professional	0 601 066 M02	177	GFA 18-H Professional	1 600 A00 3NF	056
GAS 20 L SFC Professional	0 601 97B 130	152	GCL 25 Professional	0 601 066 B00	177	GFA 18-M Professional	1 600 A01 3P6	056
GAS 25 L SFC Professional	0 601 979 132	153	GCL 25 Professional	0 601 066 B01	177	GFA 18-W Professional	1 600 A01 3P7	057
GAS 35 H AFC Professional	0 601 9C3 630	153	GCL 25 Professional	0 601 066 B03	177	GFA 18-WB Professional	1 600 A00 1SK	057
GAS 35 L SFC+ Professional	0 601 9C3 030	153	GCM 12 GDL Professional	0 601 B23 630	123	GFZ 16-35 AC Professional	0 601 637 732	110
GAS 35 M AFC Professional	0 601 9C3 130	153	GCM 12 SDE Professional	0 601 B23 130	123	GGG 18V-10 SLC Professional	0 601 2B4 000	146
GAX 18V-30 Professional	1 600 A01 1A9	030	GCM 18V-216 DC Professional	0 601 B47 000	122	GGG 18V-10 SLC Professional	0 601 2B4 001	146
GAX 18V-30 Professional	1 600 A01 1A9	048	GCM 18V-216 Professional	0 601 B41 000	122	GGG 18V-20 Professional	0 601 9B5 400	146
GAX 18V-30 Professional	1 600 A01 1A9	048	GCM 18V-216 Professional	0 601 B41 001	122	GGG 18V-20 Professional	0 601 9B5 401	146
GBA 12V 2.0Ah Professional	1 600 Z00 02X	030	GCM 18V-216 Professional	0 601 B41 002	122	GGG 18V-23 LC Professional	0 601 229 100	146
GBA 12V 2.0Ah Professional (2x), GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 9R8	030	GCM 18V-305 GDC Professional	0 601 B43 000	122	GGG 18V-23 PLC Professional	0 601 229 200	146
GBA 12V 2.0Ah Professional, GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 NC9	030	GCM 18V-305 GDC Professional	0 601 B43 002	122	GGG 28 CE Professional	0 601 220 130	147
GBA 12V 3.0Ah Professional	1 600 A00 X79	030	GCM 350-254 Professional	0 601 B22 630	123	GGG 28 LCE Professional	0 601 221 130	147
GBA 12V 3.0Ah Professional (2x), GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 9RD	030	GCM 8 S JL Professional	0 601 B19 130	123	GGG 28 LP Professional	0 601 225 000	147
GBA 12V 6.0Ah Professional	1 600 A00 X7H	030	GCM 8 S JL Professional	0 615 990 F25	123	GGG 8 CE Professional	0 601 222 130	147
GBA 12V 6.0Ah Professional (2x), GAL 12V-40 Professional	1 600 A01 B20	030	GCM 800 SJ Professional	0 601 B19 030	122	GHG 18V-50 Professional	0 601 2A6 500	154
GBA 18V 2.0Ah Professional	1 600 Z00 036	048	GCY 42 Professional	1 600 A01 6NH	021	GHG 18V-50 Professional	0 601 2A6 501	154
GBA 18V 4.0Ah Professional	1 600 Z00 038	048	GDE 115/125 FC-T Professional	1 600 A00 3DK	145	GHG 20-63 Professional	0 601 2A6 230	154
GBA 18V 4.0Ah Professional (2x), GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 9S0	048	GDE 125 EA-S Professional	1 600 A00 3DH	145	GHG 23-66 Professional	0 601 2A6 330	155
GBA 18V 4.0Ah Professional (6x)	1 600 A02 A2S	048	GDE 125 EA-S Professional	1 600 A00 3DJ	145	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0GB	162
GBA 18V 5.0Ah Professional	1 600 A00 2U5	048	GDE 16 CYL Professional	1 600 A00 1FJ	070	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0GC	162
GBA 18V 5.0Ah Professional (2x), GAL 1880 CV Professional	1 600 A00 BBJ	048	GDE 16 Plus Professional	1 600 A00 15Z	081	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0GD	162
GBA 36V 2.0Ah Professional	1 600 Z00 03B	079	GDE 162 Professional	1 600 A00 1G8	084	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0GE	162
GBA 36V 6.0Ah Professional	1 600 A00 L1M	079	GDE 18V-16 Professional	1 600 A00 51M	082	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0GF	162
GBH 12-52 D Professional	0 611 266 130	084	GDE 18V-216 D Professional	1 600 A01 TX0	082	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0GG	162
GBH 12-52 DV Professional	0 611 266 030	084	GDE 230 FC-S Professional	1 600 A00 3DK	133	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EP	162
GBH 18V-21 Professional	0 611 911 100	076	GDE 230 FC-T Professional	1 600 A00 3DM	133	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0ER	162
GBH 18V-21 Professional	0 611 911 101	076	GDE 28 D Professional	1 600 A02 1BH	081	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0ES	162
GBH 18V-21 Professional	0 611 911 102	076	GDE 28 D Professional	1 600 A02 1B7	081	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0ET	162
GBH 18V-26 D Professional	0 611 916 000	077	GDE 68 Professional	1 600 A00 1G7	084	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EU	162
GBH 18V-26 D Professional	0 611 916 001	077	GDE hex Professional	1 600 A00 1GA	087	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EV	162
GBH 18V-26 D Professional	0 611 910 000	076	GDE max Professional	1 600 A00 1G9	087	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0FX	162
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 001	076	GDR 12V-105 Professional	0 601 9A6 901	058	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0FY	162
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 007	076	GDR 12V-105 Professional	0 601 9A6 906	058	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0FZ	162
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 00E	076	GDR 12V-110 Professional	0 601 9E0 002	058	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G0	162
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 00F	076	GDR 12V-110 Professional	0 601 9E0 003	058	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G1	162
GBH 18V-26 F Professional	0 611 910 00G	076	GDR 12V-110 Professional	0 601 9E0 005	058	GHH 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G2	162
GBH 18V-26 Professional	0 611 909 000	076	GDR 18V-200 Professional	0 601 9J2 105	058	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0DX	162
GBH 18V-26 Professional	0 611 909 001	076	GDR 18V-200 Professional	0 601 9J2 106	058	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0DY	162
			GDR 18V-200 Professional	0 601 9J2 107	058	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0DZ	162
			GDR 18V-210 C Professional	0 601 9J0 100	058	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0E0	162
			GDR 18V-210 C Professional	0 601 9J0 101	058	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0E1	162
			GDR 18V-210 C Professional	0 601 9J0 102	058	GHH 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0E2	162
			GDS 12V-115 Professional	0 601 9E0 101	059	GHO 12V-20 Professional	0 601 5A7 000	099

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GHO 12V-20 Professional	0 601 5A7 001	099
GHO 12V-20 Professional	0 601 5A7 002	099
GHO 18V-LI Professional	0 601 5A0 300	099
GHO 18V-LI Professional	0 601 5A0 307	099
GHO 26-82 D Professional	0 601 5A4 332	099
GHO 40-82 C Professional	0 601 59A 761	099
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G4	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G5	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G6	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G7	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G8	162
GHV 12+18V XA Professional Kit	0 618 800 0G9	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EA	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EB	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EC	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0ED	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EE	162
GHV 12+18V XA Professional Solo	0 618 800 0EF	162
GIC 120 C Professional	0 601 241 200	174
GIC 120 C Professional	0 601 241 201	174
GIC 120 C Professional	0 601 241 208	174
GIC 120 Professional	0 601 241 100	174
GIM 120 Professional	0 601 076 800	171
GIM 60 L Professional	0 601 076 900	171
GIM 60 Professional	0 601 076 700	171
GIS 1000 C Professional	0 601 083 300	172
GIS 1000 C Professional	0 601 083 301	172
GKF 12V-8 Professional	0 601 6B0 000	098
GKF 12V-8 Professional	0 601 6B0 001	098
GKF 12V-8 Professional	0 601 6B0 002	098
GKF 600 Professional	0 601 60A 130	098
GKP 200 CE Professional	0 601 950 703	154
GKS 12V-26 Professional	0 601 6A1 001	111
GKS 12V-26 Professional	0 601 6A1 002	111
GKS 12V-26 Professional	0 601 6A1 005	111
GKS 18 V-LI Professional	0 601 66H 006	111
GKS 18V-57 G Professional	0 601 6A2 101	111
GKS 18V-57 G Professional	0 601 6A2 106	111
GKS 18V-57 G Professional	0 615 990 M90	111
GKS 18V-57 Professional	0 601 6A2 200	111
GKS 18V-57-2 Professional	0 601 6C1 200	112
GKS 18V-57-2 Professional	0 601 6C1 201	112
GKS 18V-57-2 Professional	0 601 6C1 202	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 000	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 001	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 030	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 100	112
GKS 18V-68 C Professional	0 601 6B5 130	112
GKS 18V-70 L Professional	0 601 6B9 000	113
GKS 18V-70 L Professional	0 601 6B9 001	113
GKS 18V-70 L Professional	0 601 6B9 002	113
GKS 190 Professional	0 601 623 030	113
GKS 65 GCE Professional	0 601 668 931	113
GKS 65 Professional	0 601 667 030	113
GKS 85 Professional	0 601 57A 030	114
GKT 18V-52 GC Professional	0 601 6B4 000	114
GKT 18V-52 GC Professional	0 615 990 M0A	114
GKT 55 GCE Professional	0 601 675 031	114
GLI 12V-330 Professional	0 601 4A0 000	158
GLI 12V-80 Professional	0 601 437 V00	158
GLI 18V-10000 C Professional	0 601 446 900	160
GLI 18V-1200 C Professional	0 601 446 700	159
GLI 18V-1900 Professional	0 601 446 400	159
GLI 18V-2200 C Professional	0 601 446 501	159
GLI 18V-300 Professional	0 601 4A1 100	158
GLI 18V-4000 C Professional	0 601 446 800	160
GLI VariLED Professional	0 601 443 400	158
GLL 2-10 Professional	0 601 063 L00	178
GLL 2-15 G Professional	0 601 063 W00	178
GLL 2-15 G Professional	0 601 063 W01	178
GLL 2-15 G Professional	0 601 063 W02	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 800	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 801	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 802	178
GLL 3-50 Professional	0 601 063 803	178
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R00	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R01	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R02	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R03	179
GLL 3-80 C Professional	0 601 063 R05	179
GLL 3-80 CG Professional	0 601 063 T00	179
GLL 3-80 CG Professional	0 601 063 T03	179
GLL 3-80 G Professional	0 601 063 Y00	179
GLL 3-80 Professional	0 601 063 S00	179
GLL 3-80 Professional	0 615 994 OKD	179
GLM 100-25 C Professional	0 601 072 Y00	169
GLM 150-27 C Professional	0 601 072 Z00	169
GLM 40 Professional	0 601 072 900	168
GLM 50-22 Professional	0 601 072 500	168

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GLM 50-25 G Professional	0 601 072 V00	168
GLM 50-27 C Professional	0 601 072 T00	168
GLM 50-27 CG Professional	0 601 072 U00	169
GMA 55 Professional	1 600 A02 5GD	063
GMF 1600 CE Professional	0 601 624 002	097
GMS 120 C Professional	0 601 081 000	173
GNA 18V-16 E Professional	0 601 529 600	149
GNA 18V-16 E Professional	0 601 529 601	149
GNH 18V-64 M Professional	0 601 481 000	100
GNH 18V-64 M Professional	0 601 481 001	100
GNH 18V-64 M Professional	0 601 481 003	100
GNH 18V-64 Professional	0 601 481 100	100
GNH 18V-64 Professional	0 601 481 101	100
GNH 18V-64 Professional	0 601 481 102	100
GOF 1250 CE Professional	0 601 626 030	097
GOL 20 D Professional	0 601 068 400	182
GOL 20 D Professional	0 615 994 04R	182
GOL 20 G Professional	0 601 068 401	182
GOL 20 G Professional	0 615 994 04P	182
GOL 26 D Professional	0 601 068 000	182
GOL 26 D Professional	0 615 994 00E	182
GOL 26 G Professional	0 601 068 001	182
GOL 26 G Professional	0 615 994 00C	182
GOL 32 D Professional	0 601 068 500	183
GOL 32 D Professional	0 615 994 OAX	183
GOL 32 G Professional	0 601 068 501	183
GOL 32 G Professional	0 615 994 0AY	183
GOP 12V-28 Professional	0 601 8B5 001	101
GOP 12V-28 Professional	0 601 8B5 002	101
GOP 12V-28 Professional	0 601 8B5 006	101
GOP 18V-28 Professional	0 601 8B6 001	102
GOP 18V-28 Professional	0 601 8B6 002	102
GOP 18V-28 Professional	0 601 8B6 003	102
GOP 30-28 Professional	0 601 237 032	102
GOP 40-30 Professional	0 601 231 031	103
GOP 55-36 Professional	0 601 231 131	103
GPB 18V-2 C Professional	0 601 4A3 000	161
GPB 18V-2 SC Professional	0 601 4A3 100	161
GPB 18V-5 SC Professional	0 601 4A4 130	161
GPL 3 G Professional	0 601 066 N00	176
GPL 5 G Professional	0 601 066 P00	176
GPO 14 CE Professional	0 601 389 030	148
GR 240 Professional	0 601 094 100	187
GR 500 Professional	0 601 094 300	188
GRG 18V-16 C Professional	0 601 9K5 000	149
GRG 18V-16 C Professional	0 601 9K5 001	149
GRG 18V-16 C Professional	0 601 9K5 002	149
GRL 300 HV Professional	0 601 061 501	180
GRL 300 HV Professional	0 615 994 03Y	180
GRL 300 HVG Professional	0 601 061 700	181
GRL 300 HVG Professional	0 615 994 04B	181
GRL 400 H Professional	0 601 061 800	181
GRL 400 H Professional	0 615 994 03U	181
GRL 400 H Professional	0 615 994 0JY	181
GRL 600 CHV Professional	0 601 061 0P5	181
GRL 600 CHV Professional	0 601 061 F00	181
GRL 650 CHV Professional	0 601 061 0PR	181
GRL 650 CHVG Professional	0 601 061 0PS	181
GRL 650 CHVG Professional	0 601 061 V00	181
GRO 12V-35 Professional	0 601 9C5 000	101
GRO 12V-35 Professional	0 601 9C5 001	101
GRO 12V-35 Professional	0 601 9C5 002	101
GSA 12V-14 Professional	0 601 64L 902	108
GSA 12V-14 Professional	0 601 64L 905	108
GSA 12V-14 Professional	0 601 64L 976	108
GSA 1300 PCE Professional	0 601 64E 230	109
GSA 18 V-LI Professional	0 601 64J 000	108
GSA 18 V-LI Professional	0 601 64J 007	108
GSA 18 V-LI Professional	0 601 64J 00B	108
GSA 18V-32 Professional	0 601 6A8 108	109
GSA 18V-32 Professional	0 601 6A8 109	109
GSA 18V-LI C Professional	0 601 6A5 001	108
GSA 18V-LI C Professional	0 601 6A5 002	108
GSA 18V-LI C Professional	0 601 6A5 004	108
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 901	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90E	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90G	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90H	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B6 90K	064
GSB 12V-15 Professional	0 601 9B9 000	064
GSB 12V-35 Professional	0 601 9J9 001	064
GSB 12V-35 Professional	0 601 9J9 002	064
GSB 16 RE Professional	0 601 14E 500	070
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 309	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30A	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30B	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30C	065
GSB 18V-110 C Professional	0 601 9G0 30D	065
GSB 18V-150 C Professional	0 601 9J5 101	066

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GSB 18V-150 C Professional	0 601 9J5 102	066
GSB 18V-150 C Professional	0 601 9J5 105	066
GSB 18V-21 Professional	0 601 9H1 107	064
GSB 18V-21 Professional	0 601 9H1 108	064
GSB 18V-21 Professional	0 601 9H1 176	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 300	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 301	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 305	064
GSB 18V-45 Professional	0 601 9K3 306	064
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 302	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 303	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 304	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 30A	065
GSB 18V-55 Professional	0 601 9H5 30C	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 100	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 102	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 105	065
GSB 18V-90 C Professional	0 601 9K6 106	065
GSB 20-2 Professional	0 601 17B 430	070
GSB 24-2 Professional	0 601 19C 831	070
GSC 12V-13 Professional	0 601 926 105	148
GSC 12V-13 Professional	0 601 926 108	148
GSC 12V-13 Professional	0 601 926 10A	148
GSC 18V-16 E Professional	0 601 926 300	148
GSC 18V-16 E Professional	0 601 926 301	148
GS G 300 Professional	0 601 575 103	110
GSH 11 E Professional	0 611 316 732	086
GSH 11 VC Professional	0 611 336 030	086
GSH 16-28 Professional	0 611 335 030	086
GSH 27 VC Professional	0 611 30A 030	086
GSH 3 E Professional	0 611 320 732	085
GSH 5 CE Professional	0 611 321 030	085
GSH 5 Professional	0 611 338 730	085
GSH 7 VC Professional	0 611 322 030	085
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 000	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 001	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 002	052
GSR 12V-15 FC Professional	0 601 9F6 004	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 101	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 109	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 10D	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 10F	052
GSR 12V-15 Professional	0 601 868 10H	052
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 000	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 001	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 002	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 003	053
GSR 12V-35 FC Professional	0 601 9H3 004	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 100	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 101	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 102	053
GSR 12V-35 HX Professional	0 601 9J9 103	053
GSR 12V-35 Professional	0 601 9H8 000	052
GSR 12V-35 Professional	0 601 9H8 001	052
GSR 12V-35 Professional	0 601 9H8 002	052
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 108	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 109	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 10A	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 10B	054
GSR 18V-110 C Professional	0 601 9G0 10C	054
GSR 18V-150 C Professional	0 601 9J5 001	055
GSR 18V-150 C Professional	0 601 9J5 002	055
GSR 18V-150 C Professional	0 601 9J5 005	055
GSR 18V-21 Professional	0 601 9H1 008	053
GSR 18V-21 Professional	0 601 9H1 009	053
GSR 18V-21 Professional	0 601 9H1 071	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 200	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 201	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 204	053
GSR 18V-45 Professional	0 601 9K3 205	053
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 202	054
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 203	054
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 204	054
GSR 18V-55 Professional	0 601 9H5 209	054
GSR 18V-60 FC Professional	0 601 9G7 102	054
GSR 18V-60 FC Professional	0 601 9G7 103	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 000	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 002	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 005	054
GSR 18V-90 C Professional	0 601 9K6 006	054
GSR 6-45 TE Professional	0 601 445 100	062
GSS 160-1 A Multi Professional	0 601 2A2 330	096
GSS 18V-10 Professional	0 601 9D0 200	096
GSS 18V-10 Professional	0 601 9D0 201	096
GSS 18V-10 Professional	0 601 9D0 202	096
GSS 230 AVE Professional	0 601 292 831	096
GST 12V-70 Professional	0 601 5A1 001	106
GST 12V-70 Professional	0 601 5A1 002	106
GST 12V-70 Professional	0 601 5A1 005	106

# ALPHABETISCHER INDEX

Bezeichnung	Bestellnummer	Seite	Bezeichnung	Bestellnummer	Seite	Bezeichnung	Bestellnummer	Seite
GST 150 CE Professional	0 601 512 038	107	GWS 750 Professional (115 mm)	0 601 394 030	141	ProCORE 18V 12.0Ah Professional	1 600 A01 6GU	048
GST 160 CE Professional	0 601 517 030	108	GWT 2 Professional	1 600 A02 65S	018	ProCORE 18V 4.0Ah Professional	1 600 A01 6GB	048
GST 18 V-Li B Professional	0 601 5A6 100	106	GWT 20 Professional	1 600 A02 5L6	018	ProCORE 18V 5.5Ah Professional	1 600 A02 149	048
GST 18 V-Li B Professional	0 601 5A6 101	106	GWT 4 Professional	1 600 A02 65T	018	ProCORE 18V 8.0Ah Professional	1 600 A01 6GK	048
GST 18 V-Li B Professional	0 601 5A6 106	106	GWX 10-125 Professional	0 601 7B3 031	144	ProCORE18V 12.0Ah Professional (2x), GAL 18V-160 C Professional	1 600 A01 B3N	048
GST 18 V-Li S Professional	0 601 5A5 100	106	GWX 14-125 Professional	0 601 7B7 031	144	ProCORE18V 4.0Ah Professional (2x), GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 BA3	048
GST 18 V-Li S Professional	0 601 5A5 101	106	GWX 14-125 Professional	0 601 7B7 032	144	ProCORE18V 4.0Ah Professional (4 ), ProCORE18V 8.0Ah Professional (2x)	1 600 A02 A2T	048
GST 18 V-Li S Professional	0 601 5A5 107	106	GWX 15-125 PS Professional	0 601 7B9 032	144	ProCORE18V 4.0Ah Professional, GAL 18V-40 Professional	1 600 A01 U7U	048
GST 18V-155 BC Professional	0 601 5B1 000	107	GWX 17-125 S Professional	0 601 7D2 330	144	ProCORE18V 4.0Ah Professional, ProCORE18V 5.5Ah Professional, GAL 1880 CV Professional	1 600 A02 14A	048
GST 18V-155 BC Professional	0 601 5B1 001	107	GWX 18-10 PC Professional (125 mm)	0 601 7B0 700	139	ProCORE18V 5.5Ah Professional (2x), GAL 1880 CV Professional	1 600 A02 14C	048
GST 18V-155 BC Professional	0 601 5B1 002	107	GWX 18-10 Professional (125 mm)	0 601 7B0 100	139	ProCORE18V 5.5Ah Professional (4x)	1 600 A02 A2U	048
GST 18V-155 SC Professional	0 601 5B0 000	107	GWX 18-10 Professional (125 mm)	0 601 7B0 101	139	ProCORE18V 8.0Ah Professional (2x), GAL 18V-160 C Professional	1 600 A01 B3M	048
GST 18V-155 SC Professional	0 601 5B0 001	107	GWX 18-10 PSC Professional (125 mm)	0 601 7B0 800	139	R 60 Professional	0 601 079 000	188
GST 18V-155 SC Professional	0 601 5B0 002	107	GWX 18-10 SC Professional (125 mm)	0 601 7B0 400	139	RA 32 Professional	1 600 200 03X	118
GST 90 E Professional	0 601 58G 003	107	GWX 18-15 C Professional (125 mm)	0 601 9H6 400	140	RC 2 Professional	0 601 069 C00	186
GTA 2500 W Professional	0 601 B12 100	127	GWX 18-15 C Professional (125 mm)	0 601 9H6 402	140	RM 2 Professional	0 601 092 700	189
GTA 2600 Professional	0 601 B12 300	127	GWX 18V-15 P Professional (125 mm)	0 601 9H6 F00	140	RM 3 Professional	0 601 092 800	189
GTA 3800 Professional	0 601 B24 000	127	GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 G00	140	Schlosserhammer, 500 g	1 600 A01 6BT	195
GTA 560 Professional	0 601 B22 700	126	GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 G01	140	Schraubendreher PH1 × 100 mm	1 600 A01 TG2	194
GTA 60 W Professional	0 601 B12 000	126	GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 500	140	Schraubendreher PH2 × 125 mm	1 600 A01 TG3	194
GTA 600 Professional	0 601 B22 001	126	GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 502	140	Schraubendreher PZ2 × 125 mm	1 600 A01 V08	194
GTA 6000 Professional	0 601 B24 100	126	GWX 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 103	138	Schraubendreher SL3.5 × 75 mm	1 600 A01 TF8	194
GTB 12V-11 Professional	0 601 9E4 002	062	GWX 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 104	138	Schraubendreher SL4.5 × 100 mm	1 600 A01 TF9	194
GTB 12V-11 Professional	0 601 9E4 003	062	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 101	138	Schraubendreher SL5.5 × 100 mm	1 600 A01 TGO	194
GTB 18V-45 Professional	0 601 9K7 000	062	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 102	138	Schraubendreher SL6.5 × 125 mm	1 600 A01 TG1	194
GTB 18V-45 Professional	0 601 9K7 001	062	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 105	138	Schraubendreher TX10 × 75 mm	1 600 A01 VOA	194
GTB 18V-45 Professional	0 601 9K7 002	062	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 107	138	Schraubendreher TX15 × 75 mm	1 600 A01 VOB	194
GTC 400 C Professional	0 601 083 101	172	GWX 18V-8 Professional (115 mm)	0 601 9J7 000	138	Schraubendreher TX20 × 100 mm	1 600 A01 VOC	194
GTC 400 C Professional	0 601 083 102	172	GWX 18V-8 Professional (125 mm)	0 601 9J7 001	138	Schraubendreher TX25 × 100 mm	1 600 A01 VOD	194
GTC 400 C Professional	0 601 083 170	172	GWX 18V-8 Professional (125 mm)	0 601 9J7 002	138	Schraubendreher TX30 × 125 mm	1 600 A01 VOE	194
GTC 600 C Professional	0 601 083 500	172	Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2	1 608 M00 70F	189	Schraubendreher TX40 × 125 mm	1 600 A01 VOF	194
GTC 600 C Professional	0 601 083 508	172	Halterung für LR 6, LR 7 Professional	1 608 M00 C1L	189	Schraubendreher-Set PH/SL, 6-tlg.	1 600 A01 6BF	194
GTL 3 Professional	0 601 015 200	180	Halterung für LR 6, LR 7 Professional	1 608 M00 C1L	189	Schraubendreher-Set TX, 6-tlg.	1 600 A01 V09	194
GTR 55-225 Professional	0 601 7D4 030	090	Handwerkertasche Gross Professional	1 600 A00 3BK	019	Seitenschneider, 160 mm	1 600 A01 TH9	196
GTS 10 XC Professional	0 601 B30 430	124	Handwerkertasche Mittel Professional	1 600 A00 3BJ	019	Spitzzange, 200 mm	1 600 A01 TH8	196
GTS 18V-216 Professional	0 601 B44 000	124	Handwerkzeug-Set	1 600 A02 7M3	197	Stativadapter 5/8" - 1/4" Professional	1 609 203 C10	187
GTS 18V-216 Professional	0 601 B44 002	124	i-BOXX + Inset-Boxen 53 mm	1 600 A00 1S7	015	TE 600 Professional	0 601 60A 800	098
GTS 635-216 Professional	0 601 B42 030	124	i-BOXX + Inset-Boxen 72 mm	1 600 A00 1S8	015	Trapezklingen im Dispenser (50 Stk.)	1 600 A01 V3J	195
GÜRTEL 108 Professional	1 600 A02 65N	018	i-BOXX 53 mm	1 600 A00 1RV	015	Trapezklingen im Einhandspender (10 Stk.)	1 600 A01 6ZH	195
GÜRTEL 93 Professional	1 600 A02 65M	018	i-BOXX 72 mm	1 600 A00 1RW	015	Universal Messer	1 600 A02 7M5	195
GUS 12V-300 Professional	0 601 9B2 901	148	i-BOXX active rack	1 600 A01 6ND	015	Universal Messer	1 600 A01 V3H	195
GUS 12V-300 Professional	0 601 9B2 904	148	i-BOXX Inset-Boxen 53 mm	1 600 A00 1S5	015	Walls scanner D-tect 120 Professional	0 601 081 300	173
GUS 12V-300 Professional	0 601 9B2 905	148	i-BOXX Inset-Boxen 72 mm	1 600 A00 1S6	015	Walls scanner D-tect 120 Professional	0 601 081 301	173
GWB 12V-10 Professional	0 601 390 905	072	i-BOXX rack lid	1 600 A00 1SE	015	Walls scanner D-tect 120 Professional	0 601 081 308	173
GWB 12V-10 Professional	0 601 390 908	072	i-BOXX shelf 3 Stück	1 600 A00 1SF	015	Walls scanner D-tect 200 C Professional	0 601 081 600	173
GWB 12V-10 Professional	0 601 390 909	072	Kamerakopf 8.5 mm (120 cm) Professional	1 600 A00 9B9	174	Walls scanner D-tect 200 C Professional	0 601 081 601	173
GWM 32 Professional	0 601 074 000	170	Kamerakopf 8.5 mm (300 cm) Professional	1 600 A00 9BA	174	Walls scanner D-tect 200 C Professional	0 601 081 608	173
GWM 40 Professional	0 601 074 100	170	Koffer Professional	1 600 A00 0LF	190	Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 6BR	196
GWS 1000 Professional (125 mm)	0 601 828 834	141	Kombizange, 180 mm	1 600 A01 TH7	196	Wasserwaage, 120 cm	1 600 A01 V3Z	196
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 000	134	KS 3000 + FSN SA Professional	1 600 A00 1FT	118	Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 6BP	196
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 00B	134	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set 12-tlg.	1 600 A01 6NB	015	Wasserwaage, 60 cm	1 600 A01 V3Y	196
GWS 12V-76 Professional (76 mm)	0 601 9F2 00C	134	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set 13-tlg.	1 600 A01 6NA	015	Winkelschlüssel Set HEX	1 600 A01 TH5	194
GWS 14-125 S Professional	0 601 7D0 130	142	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set 6-tlg.	1 600 A01 6NC	015	Winkelschlüssel Set TORX	1 600 A01 TH4	194
GWS 1400 Professional (125 mm)	0 601 824 831	142	L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 12-tlg.	1 600 A01 6N9	015	WM 4 Professional	0 601 092 400	189
GWS 17-125 S Professional	0 601 7D0 330	142	L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 13-tlg.	1 600 A01 6N8	015	XL-BOXX	1 600 A02 59V	014
GWS 17-150 S Professional	0 601 7D0 630	142	L-BOXX 102 mm	1 600 A01 2FZ	014	XL-BOXX Deckeleinlage	1 600 A02 59W	014
GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 9G3 E0A	135	L-BOXX 136 mm	1 600 A01 2G0	014	XL-BOXX Partition Wall Set	1 600 A02 59X	014
GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 9G3 E0B	135	L-BOXX 238 mm	1 600 A01 2G2	014	XL-BOXX Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.	1 600 A02 5A1	014
GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	0 601 9G3 E0D	135	L-BOXX 374 mm	1 600 A01 2G3	014	XL-BOXX Schaumstoffeinlage	1 600 A02 59Y	014
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 000	135	L-BOXX 374 mm	1 600 A01 2G3	014			
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 001	135	L-BOXX Deckel-Einlage	1 600 A02 5A0	014			
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 002	135	L-BOXX Micro	1 600 A02 5A2	014			
GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	0 601 9J4 003	135	L-BOXX Mini für i-BOXX 72 mm	1 600 A00 75F	015			
GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)	0 601 9G3 F0B	136	L-Boxx Roller	1 600 A00 1S9	015			
GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	0 601 9G3 40B	135	L-BOXX Schaumstoffeinlage 102 mm	1 600 A00 1S0	014			
GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	0 601 9G3 40H	135	L-BOXX Schaumstoffeinlage 136 mm	1 600 A00 1S1	014			
GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)	0 601 9G3 50B	135	Laser-Sichtbrille (grün) Professional	1 608 M00 05J	190			
GWS 18V-15 C Professional (125 mm)	0 601 9H6 000	136	Laser-Sichtbrille (rot) Professional	1 608 M00 05B	190			
GWS 18V-15 P Professional (125 mm)	0 601 9H6 A00	137	Laserzieltafel (rot) Professional	1 608 M00 05C	190			
GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 B00	137	LB 10 Professional	0 601 092 C00	188			
GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	0 601 9H6 B01	137	LR 1 G Professional	0 601 069 700	185			
GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 100	136	LR 1 Professional	0 601 015 400	184			
GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 101	136	LR 2 Professional	0 601 069 100	184			
GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	0 601 9H6 102	136	LR 45 Professional	0 601 069 L00	185			
GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)	0 601 9H6 300	136	LR 6 Professional	0 601 069 H00	184			
GWS 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 003	134	LR 60 Professional	0 601 069 P00	185			
GWS 18V-7 Professional (115 mm)	0 601 9H9 004	134	LR 65 G Professional	0 601 069 T00	185			
GWS 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 001	134	LR 7 Professional	0 601 069 J00	184			
GWS 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 002	134	LS-BOXX 306 mm	1 600 A00 1RU	015			
GWS 18V-7 Professional (125 mm)	0 601 9H9 005	134	LS-BOXX Tray 72 mm	1 600 A00 1SD	015			
GWS 19-125 CIE Professional	0 601 79P 032	143	LS-BOXX Tray 92 mm	1 600 A00 1RX	015			
GWS 22-230 J Professional	0 601 8C1 330	132	LT-BOXX 170 mm	1 600 A00 222	015			
GWS 22-230 J Professional	0 601 8C1 331	132	LT-BOXX 272 mm	1 600 A00 223	015			
GWS 24-230 JH Professional	0 601 8G1 030	132	Messer-Set, 2-tlg.	1 600 A01 6BM	195			
GWS 24-230 JVX Professional	0 601 8G4 U04	132	Messer-Set, 3-tlg.	1 600 A02 7M4	195			
GWS 24-230 JZ Professional	0 601 8C3 330	132	OFZ Professional	1 600 A00 11C	097			
GWS 24-230 LVI Professional	0 601 893 F34	132	Parallelenschlag für GKT 55 GCE/GKT 18V-52 GC	1 600 Z00 00X	116			
GWS 30-230 B Professional	0 601 895 F04	133	ProClick Holder	1 600 A02 65U	018			
GWS 7-115 E Professional	0 601 388 233	141	ProClick-Set mit Gürtel 108	1 600 A02 65R	019			
GWS 7-115 Professional	0 601 388 133	141	ProClick-Set mit Gürtel 93	1 600 A02 65P	019			



# BESTELLNUMMERN-INDEX

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 015 200	GTL 3 Professional	180
0 601 015 400	LR 1 Professional	184
0 601 015 A01	BM 1 Professional	189
0 601 015 B00	BT 350 Professional	188
0 601 061 0P5	GRL 600 CHV Professional	181
0 601 061 0PR	GRL 650 CHVG Professional	181
0 601 061 0PS	GRL 650 CHVG Professional	181
0 601 061 501	GRL 300 HV Professional	180
0 601 061 700	GRL 300 HVG Professional	181
0 601 061 800	GRL 400 H Professional	181
0 601 061 F00	GRL 600 CHV Professional	181
0 601 061 V00	GRL 650 CHVG Professional	181
0 601 063 800	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 801	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 802	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 803	GLL 3-50 Professional	178
0 601 063 L00	GLL 2-10 Professional	178
0 601 063 R00	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R01	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R02	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R03	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 R05	GLL 3-80 C Professional	179
0 601 063 S00	GLL 3-80 Professional	179
0 601 063 T00	GLL 3-80 CG Professional	179
0 601 063 T03	GLL 3-80 CG Professional	179
0 601 063 W00	GLL 2-15 G Professional	178
0 601 063 W01	GLL 2-15 G Professional	178
0 601 063 W02	GLL 2-15 G Professional	178
0 601 063 Y00	GLL 3-80 G Professional	179
0 601 066 B00	GCL 25 Professional	177
0 601 066 B01	GCL 25 Professional	177
0 601 066 B03	GCL 25 Professional	177
0 601 066 E00	GCL 2-15 Professional	176
0 601 066 E02	GCL 2-15 Professional	176
0 601 066 G00	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 G02	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 G03	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 G08	GCL 2-50 C Professional	177
0 601 066 H00	GCL 2-50 CG Professional	177
0 601 066 H03	GCL 2-50 CG Professional	177
0 601 066 J00	GCL 2-15 G Professional	176
0 601 066 M00	GCL 2-50 G Professional	177
0 601 066 M01	GCL 2-50 G Professional	177
0 601 066 M02	GCL 2-50 G Professional	177
0 601 066 N00	GPL 3 G Professional	176
0 601 066 P00	GPL 5 G Professional	176
0 601 068 000	GOL 26 D Professional	182
0 601 068 001	GOL 26 G Professional	182
0 601 068 400	GOL 20 D Professional	182
0 601 068 401	GOL 20 G Professional	182
0 601 068 500	GOL 32 D Professional	183
0 601 068 501	GOL 32 G Professional	183
0 601 069 100	LR 2 Professional	184
0 601 069 700	LR 1 G Professional	185
0 601 069 C00	RC 2 Professional	186
0 601 069 H00	LR 6 Professional	184
0 601 069 J00	LR 7 Professional	184
0 601 069 L00	LR 45 Professional	185
0 601 069 P00	LR 60 Professional	185
0 601 069 T00	LR 65 G Professional	185
0 601 072 900	GLM 40 Professional	168
0 601 072 S00	GLM 50-22 Professional	168
0 601 072 T00	GLM 50-27 C Professional	168
0 601 072 U00	GLM 50-27 CG Professional	169
0 601 072 V00	GLM 50-25 C Professional	168
0 601 072 Y00	GLM 100-25 C Professional	169
0 601 072 Z00	GLM 150-27 C Professional	169
0 601 074 000	GWM 32 Professional	170
0 601 074 100	GWM 40 Professional	170
0 601 076 400	GAM 270 MFL Professional	171
0 601 076 500	GAM 220 Professional	170
0 601 076 600	GAM 220 MF Professional	170
0 601 076 700	GIM 60 Professional	171
0 601 076 800	GIM 120 Professional	171
0 601 076 900	GIM 60 L Professional	171
0 601 079 000	R 60 Professional	188
0 601 081 000	GMS 120 Professional	173
0 601 081 300	Wallscanner D-tect 120 Professional	173
0 601 081 301	Wallscanner D-tect 120 Professional	173
0 601 081 308	Wallscanner D-tect 120 Professional	173
0 601 081 600	Wallscanner D-tect 200 C Professional	173
0 601 081 601	Wallscanner D-tect 200 C Professional	173
0 601 081 608	Wallscanner D-tect 200 C Professional	173
0 601 083 101	GTC 400 C Professional	172
0 601 083 108	GTC 400 C Professional	172
0 601 083 300	GIS 1000 C Professional	172
0 601 083 301	GIS 1000 C Professional	172
0 601 083 500	GTC 600 C Professional	172
0 601 083 508	GTC 600 C Professional	172

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 091 200	BT 160 Professional	186
0 601 091 A00	BT 300 HD Professional	187
0 601 091 B00	BT 170 HD Professional	186
0 601 092 400	WM 4 Professional	189
0 601 092 700	RM 2 Professional	189
0 601 092 800	RM 3 Professional	189
0 601 092 C00	LB 10 Professional	188
0 601 094 100	GR 240 Professional	187
0 601 094 300	GR 500 Professional	188
0 601 096 A00	BT 250 Professional	187
0 601 096 B00	BT 150 Professional	186
0 601 14E 500	GSB 16 RE Professional	070
0 601 17B 430	GSB 20-2 Professional	070
0 601 19C 831	GSB 24-2 Professional	070
0 601 1B2 030	GBM 13-2 RE Professional	071
0 601 220 130	GGG 28 CE Professional	147
0 601 221 130	GGG 28 LCE Professional	147
0 601 222 130	GGG 8 CE Professional	147
0 601 225 000	GGG 28 LP Professional	147
0 601 229 100	GGG 18V-23 LC Professional	146
0 601 229 200	GGG 18V-23 PLC Professional	146
0 601 231 031	GOP 40-30 Professional	103
0 601 231 131	GOP 55-36 Professional	103
0 601 237 032	GOP 30-28 Professional	102
0 601 241 100	GIC 120 Professional	174
0 601 241 200	GIC 120 C Professional	174
0 601 241 201	GIC 120 C Professional	174
0 601 241 208	GIC 120 C Professional	174
0 601 257 131	GET 75-150 Professional	094
0 601 274 735	GBS 75 AE Professional	095
0 601 292 831	GSS 230 AVE Professional	096
0 601 2A0 400	GCB 18V-63 Professional	110
0 601 2A0 401	GCB 18V-63 Professional	110
0 601 2A2 330	GSS 160-1 A Multi Professional	096
0 601 2A6 230	GHG 20-63 Professional	154
0 601 2A6 330	GHG 23-66 Professional	155
0 601 2A6 500	GHG 18V-50 Professional	154
0 601 2A6 501	GHG 18V-50 Professional	154
0 601 2B4 000	GGG 18V-10 SLC Professional	146
0 601 2B4 001	GGG 18V-10 SLC Professional	146
0 601 372 100	GEX 12V-125 Professional	094
0 601 372 101	GEX 12V-125 Professional	094
0 601 372 200	GEX 18V-125 Professional	094
0 601 372 201	GEX 18V-125 Professional	094
0 601 372 330	GEX 34-125 Professional	095
0 601 372 830	GEX 34-150 Professional	095
0 601 37B 231	GEX 40-150 Professional	095
0 601 387 533	GEX 125-1 AE Professional	094
0 601 388 133	GWS 7-115 Professional	141
0 601 388 233	GWS 7-115 E Professional	141
0 601 389 030	GPO 14 CE Professional	148
0 601 390 905	GWB 12V-10 Professional	072
0 601 390 908	GWB 12V-10 Professional	072
0 601 390 909	GWB 12V-10 Professional	072
0 601 394 030	GWS 750 Professional (115 mm)	141
0 601 437 000	GLI 12V-80 Professional	158
0 601 443 400	GLI VariLED Professional	158
0 601 445 100	GSR 6-45 TE Professional	062
0 601 446 400	GLI 18V-1900 Professional	159
0 601 446 501	GLI 18V-2200 C Professional	159
0 601 446 700	GLI 18V-1200 C Professional	159
0 601 446 800	GLI 18V-4000 C Professional	160
0 601 446 900	GLI 18V-10000 C Professional	160
0 601 473 600	GBM 10 RE Professional	071
0 601 481 000	GNH 18V-64 M Professional	100
0 601 481 001	GNH 18V-64 M Professional	100
0 601 481 003	GNH 18V-64 M Professional	100
0 601 481 100	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 481 101	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 481 102	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 481 103	GNH 18V-64 Professional	100
0 601 4A0 000	GLI 12V-330 Professional	158
0 601 4A1 100	GLI 18V-300 Professional	158
0 601 4A3 000	GPB 18V-2 C Professional	161
0 601 4A3 100	GPB 18V-2 SC Professional	161
0 601 4A4 130	GPB 18V-5 SC Professional	161
0 601 512 038	GST 150 CE Professional	107
0 601 517 030	GST 160 CE Professional	108
0 601 529 600	GNA 18V-16 E Professional	149
0 601 529 601	GNA 18V-16 E Professional	149
0 601 575 103	GSG 300 Professional	110
0 601 57A 030	GKS 85 Professional	114
0 601 58G 003	GST 90 E Professional	107
0 601 59A 761	GHO 40-82 C Professional	099
0 601 5A0 300	GHO 18V-LI Professional	099
0 601 5A0 307	GHO 18V-LI Professional	099
0 601 5A1 001	GST 12V-70 Professional	106
0 601 5A1 002	GST 12V-70 Professional	106
0 601 5A1 005	GST 12V-70 Professional	106
0 601 5A4 332	GHO 26-82 D Professional	099

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 5A5 100	GST 18 V-LI S Professional	106
0 601 5A5 101	GST 18 V-LI S Professional	106
0 601 5A5 107	GST 18 V-LI S Professional	106
0 601 5A6 100	GST 18 V-LI B Professional	106
0 601 5A6 101	GST 18 V-LI B Professional	106
0 601 5A6 106	GST 18 V-LI B Professional	106
0 601 5A7 000	GHO 12V-20 Professional	099
0 601 5A7 001	GHO 12V-20 Professional	099
0 601 5A7 002	GHO 12V-20 Professional	099
0 601 5B0 000	GST 18V-155 SC Professional	107
0 601 5B0 001	GST 18V-155 SC Professional	107
0 601 5B0 002	GST 18V-155 SC Professional	107
0 601 5B1 000	GST 18V-155 BC Professional	107
0 601 5B1 001	GST 18V-155 BC Professional	107
0 601 5B1 002	GST 18V-155 BC Professional	107
0 601 60A 130	GKF 600 Professional	098
0 601 60A 800	TE 600 Professional	098
0 601 623 030	GKS 190 Professional	113
0 601 624 002	GMF 1600 CE Professional	097
0 601 626 030	GOF 1250 CE Professional	097
0 601 637 732	GFZ 16-35 AC Professional	110
0 601 64E 230	GSA 1300 PCE Professional	109
0 601 64J 000	GSA 18 V-LI Professional	108
0 601 64J 007	GSA 18 V-LI Professional	108
0 601 64J 008	GSA 18 V-LI Professional	108
0 601 64L 902	GSA 12V-14 Professional	108
0 601 64L 905	GSA 12V-14 Professional	108
0 601 64L 976	GSA 12V-14 Professional	108
0 601 667 030	GKS 65 Professional	113
0 601 668 931	GKS 65 GCE Professional	113
0 601 66H 006	GKS 18 V-LI Professional	111
0 601 675 031	GKT 55 GCE Professional	114
0 601 6A1 001	GKS 12V-26 Professional	111
0 601 6A1 002	GKS 12V-26 Professional	111
0 601 6A1 005	GKS 12V-26 Professional	111
0 601 6A2 101	GKS 18V-57 G Professional	111
0 601 6A2 106	GKS 18V-57 G Professional	111
0 601 6A2 200	GKS 18V-57 Professional	111
0 601 6A5 001	GSA 18V-LI C Professional	108
0 601 6A5 002	GSA 18V-LI C Professional	108
0 601 6A5 004	GSA 18V-LI C Professional	108
0 601 6A8 108	GSA 18V-32 Professional	109
0 601 6A8 109	GSA 18V-32 Professional	109
0 601 6B0 000	GKF 12V-8 Professional	098
0 601 6B0 001	GKF 12V-8 Professional	098
0 601 6B0 002	GKF 12V-8 Professional	098
0 601 6B4 000	GKT 18V-52 GC Professional	114
0 601 6B5 000	GKS 18V-68 C Professional	112
0 601 6B5 001	GKS 18V-68 C Professional	112
0 601 6B5 030	GKS 18V-68 C Professional	112
0 601 6B5 100	GKS 18V-68 GC Professional	112
0 601 6B5 130	GKS 18V-68 GC Professional	112
0 601 6B9 000	GKS 18V-70 L Professional	113
0 601 6B9 001	GKS 18V-70 L Professional	113
0 601 6B9 002	GKS 18V-70 L Professional	113
0 601 6C1 200	GKS 18V-57-2 Professional	112
0 601 6C1 201	GKS 18V-57-2 Professional	112
0 601 6C1 202	GKS 18V-57-2 Professional	112
0 601 776 031	GBR 15 CAG Professional	090
0 601 79P 032	GWS 19-125 CIE Professional	143
0 601 7B0 100	GWX 18V-10 Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 101	GWX 18V-10 Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 400	GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 700	GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)	139
0 601 7B0 800	GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)	139
0 601 7B3 031	GWX 10-125 Professional	144
0 601 7B7 031	GWX 14-125 Professional	144
0 601 7B7 032	GWX 14-125 Professional	144
0 601 7B9 032	GWX 15-125 PS Professional	144
0 601 7D0 130	GWS 14-125 S Professional	142
0 601 7D0 330	GWS 17-125 S Professional	142
0 601 7D0 630	GWS 17-150 S Professional	142
0 601 7D2 330	GWX 17-125 S Professional	144
0 601 7D4 030	GTR 55-225 Professional	090
0 601 824 831	GWS 1400 Professional (125 mm)	142
0 601 828 834	GWS 1000 Professional (125 mm)	141
0 601 864 U04	GWS 24-230 JVX Professional	132
0 601 868 101	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 109	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 10D	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 10F	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 868 10H	GSR 12V-15 Professional	052
0 601 893 F34	GWS 24-230 LVI Professional	132
0 601 895 F04	GWS 30-230 B Professional	133
0 601 8B5 001	GOP 12V-28 Professional	101
0 601 8B5 002	GOP 12V-28 Professional	101
0 601 8B5 006	GOP 12V-28 Professional	101
0 601 8B6 001	GOP 18V-28 Professional	102
0 601 8B6 002	GOP 18V-28 Professional	102

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 8B6 003	GOP 18V-28 Professional	102
0 601 8C1 330	GWS 22-230 J Professional	132
0 601 8C1 331	GWS 22-230 J Professional	132
0 601 8C3 330	GWS 24-230 JZ Professional	132
0 601 8G1 030	GWS 24-230 JH Professional	132
0 601 926 105	GSC 12V-13 Professional	148
0 601 926 108	GSC 12V-13 Professional	148
0 601 926 10A	GSC 12V-13 Professional	148
0 601 926 300	GSC 18V-16 E Professional	148
0 601 926 301	GSC 18V-16 E Professional	148
0 601 950 703	GKP 200 CE Professional	154
0 601 979 132	GAS 25 L SFC Professional	153
0 601 97B 130	GAS 20 L SFC Professional	152
0 601 9A6 901	GDR 12V-105 Professional	058
0 601 9A6 906	GDR 12V-105 Professional	058
0 601 9A6 977	GDR 12V-105 Professional	058
0 601 9B2 901	GUS 12V-300 Professional	148
0 601 9B2 904	GUS 12V-300 Professional	148
0 601 9B2 905	GUS 12V-300 Professional	148
0 601 9B5 400	GS 18V-20 Professional	146
0 601 9B5 401	GS 18V-20 Professional	146
0 601 9B6 901	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90E	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90G	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90H	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9B6 90K	GSB 12V-15 Professional	064
0 601 9C3 030	GAS 35 L SFC+ Professional	153
0 601 9C3 130	GAS 35 M AFC Professional	153
0 601 9C3 630	GAS 35 H AFC Professional	153
0 601 9C4 001	GCG 18V-310 Professional	155
0 601 9C4 100	GCG 18V-310 Professional	155
0 601 9C5 000	GRO 12V-35 Professional	101
0 601 9C5 001	GRO 12V-35 Professional	101
0 601 9C5 002	GRO 12V-35 Professional	101
0 601 9C6 200	GAS 18V-1 Professional	152
0 601 9C6 302	GAS 18V-10 L Professional	152
0 601 9D0 200	GSS 18V-10 Professional	096
0 601 9D0 201	GSS 18V-10 Professional	096
0 601 9D0 202	GSS 18V-10 Professional	096
0 601 9D8 200	GDS 18V-300 Professional	059
0 601 9D8 201	GDS 18V-300 Professional	059
0 601 9D8 202	GDS 18V-300 Professional	059
0 601 9E0 002	GDR 12V-110 Professional	058
0 601 9E0 003	GDR 12V-110 Professional	058
0 601 9E0 005	GDR 12V-110 Professional	058
0 601 9E0 101	GDS 12V-115 Professional	059
0 601 9E0 102	GDS 12V-115 Professional	059
0 601 9E0 103	GDS 12V-115 Professional	059
0 601 9E3 000	GAS 12V Professional	152
0 601 9E3 001	GAS 12V Professional	152
0 601 9E3 003	GAS 12V Professional	152
0 601 9E4 002	GTB 12V-11 Professional	062
0 601 9E4 003	GTB 12V-11 Professional	062
0 601 9F2 000	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F2 003	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F2 00B	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F2 00C	GWS 12V-76 Professional (76 mm)	134
0 601 9F5 100	GBL 18V-120 Professional	154
0 601 9F6 000	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9F6 001	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9F6 002	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9F6 004	GSR 12V-15 FC Professional	052
0 601 9G0 108	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 109	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 10A	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 10B	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 10C	GSR 18V-110 C Professional	054
0 601 9G0 309	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30A	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30B	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30C	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G0 30D	GSB 18V-110 C Professional	065
0 601 9G3 40H	GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 40M	GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 50B	GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)	135
0 601 9G3 E0A	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 E0B	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 E0D	GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)	135
0 601 9G3 F0B	GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)	136
0 601 9G7 102	GSR 18V-60 FC Professional	054
0 601 9G7 103	GSR 18V-60 FC Professional	054
0 601 9H1 008	GSR 18V-21 Professional	053
0 601 9H1 009	GSR 18V-21 Professional	053
0 601 9H1 071	GSR 18V-21 Professional	053
0 601 9H1 101	GSB 18V-21 Professional	064
0 601 9H1 108	GSB 18V-21 Professional	064
0 601 9H1 176	GSB 18V-21 Professional	064
0 601 9H2 101	Bosch GO Professional	052
0 601 9H3 000	GSR 12V-35 FC Professional	053

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 9H3 001	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 002	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 003	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H3 004	GSR 12V-35 FC Professional	053
0 601 9H5 202	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 203	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 204	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 209	GSR 18V-55 Professional	054
0 601 9H5 302	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 303	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 304	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 30A	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H5 30C	GSB 18V-55 Professional	065
0 601 9H6 000	GWS 18V-15 C Professional (125 mm)	136
0 601 9H6 100	GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	136
0 601 9H6 102	GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)	136
0 601 9H6 300	GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)	136
0 601 9H6 400	GWX 18V-15 C Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 402	GWX 18V-15 C Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 500	GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 502	GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 A00	GWS 18V-15 P Professional (125 mm)	137
0 601 9H6 B00	GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	137
0 601 9H6 B01	GWS 18V-15 PSC Professional (125 mm)	137
0 601 9H6 F00	GWX 18V-15 P Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 G00	GWX 18V-15 PSC Professional (125 mm)	140
0 601 9H6 G01	GSR 18V-15 PSC Professional (125 mm)	140
0 601 9H8 000	GSR 12V-35 Professional	052
0 601 9H8 001	GSR 12V-35 Professional	052
0 601 9H8 002	GSR 12V-35 Professional	052
0 601 9H9 001	GWS 18V-7 Professional (125 mm)	134
0 601 9H9 002	GWS 18V-7 Professional (125 mm)	134
0 601 9H9 003	GWS 18V-7 Professional (115 mm)	134
0 601 9H9 004	GWS 18V-7 Professional (115 mm)	134
0 601 9H9 005	GWS 18V-7 Professional (125 mm)	134
0 601 9H9 101	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	138
0 601 9H9 102	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	138
0 601 9H9 103	GWX 18V-7 Professional (115 mm)	138
0 601 9H9 104	GWX 18V-7 Professional (115 mm)	138
0 601 9H9 105	GWX 18V-7 Professional (125 mm)	138
0 601 9J0 100	GDR 18V-210 C Professional	058
0 601 9J0 101	GDR 18V-210 C Professional	058
0 601 9J0 102	GDR 18V-210 C Professional	058
0 601 9J0 200	GDX 18V-210 C Professional	061
0 601 9J0 201	GDX 18V-210 C Professional	061
0 601 9J0 203	GDX 18V-210 C Professional	061
0 601 9J0 300	GDS 18V-210 C Professional	059
0 601 9J0 301	GDS 18V-210 C Professional	059
0 601 9J2 105	GDR 18V-200 Professional	058
0 601 9J2 106	GDR 18V-200 Professional	058
0 601 9J2 107	GDR 18V-200 Professional	058
0 601 9J2 204	GDX 18V-200 Professional	061
0 601 9J2 205	GDX 18V-200 Professional	061
0 601 9J2 206	GDX 18V-200 Professional	061
0 601 9J4 000	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J4 001	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J4 002	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J4 003	GWS 18V-10 Professional (115/125 mm)	135
0 601 9J5 001	GSR 18V-150 C Professional	055
0 601 9J5 002	GSR 18V-150 C Professional	055
0 601 9J5 005	GSR 18V-150 C Professional	055
0 601 9J5 101	GSB 18V-150 C Professional	066
0 601 9J5 102	GSB 18V-150 C Professional	066
0 601 9J5 105	GSB 18V-150 C Professional	066
0 601 9J7 000	GWX 18V-8 Professional (115 mm)	138
0 601 9J7 001	GWX 18V-8 Professional (125 mm)	138
0 601 9J7 002	GWX 18V-8 Professional (125 mm)	138
0 601 9J8 000	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 001	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 002	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 003	GDS 18V-1000 C Professional	060
0 601 9J8 200	GDS 18V-1050 HC Professional	060
0 601 9J8 201	GDS 18V-1050 HC Professional	060
0 601 9J8 202	GDS 18V-1050 HC Professional	060
0 601 9J8 300	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 301	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 302	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 303	GDS 18V-1000 Professional	060
0 601 9J8 500	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J8 501	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J8 502	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J8 503	GDS 18V-1050 H Professional	060
0 601 9J9 000	GSR 12V-35 Professional	064
0 601 9J9 001	GSR 12V-35 Professional	064
0 601 9J9 002	GSR 12V-35 Professional	064
0 601 9J9 100	GSR 12V-35 HX Professional	053
0 601 9J9 101	GSR 12V-35 HX Professional	053
0 601 9J9 102	GSR 12V-35 HX Professional	053
0 601 9J9 103	GSR 12V-35 HX Professional	053

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 601 9K3 200	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 201	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 204	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 205	GSR 18V-45 Professional	053
0 601 9K3 300	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K3 301	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K3 305	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K3 306	GSB 18V-45 Professional	064
0 601 9K4 000	GDS 18V-450 HC	059
0 601 9K4 001	GDS 18V-450 HC	059
0 601 9K4 002	GDS 18V-450 HC	059
0 601 9K5 000	GRG 18V-16 C Professional	149
0 601 9K5 001	GRG 18V-16 C Professional	149
0 601 9K5 002	GRG 18V-16 C Professional	149
0 601 9K6 000	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 002	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 005	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 006	GSR 18V-90 C Professional	054
0 601 9K6 100	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K6 102	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K6 105	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K6 106	GSB 18V-90 C Professional	065
0 601 9K7 000	GTB 18V-45 Professional	062
0 601 9K7 001	GTB 18V-45 Professional	062
0 601 9K7 002	GTB 18V-45 Professional	062
0 601 B12 000	GTA 60 W Professional	126
0 601 B12 100	GTA 2500 W Professional	127
0 601 B12 300	GTA 2600 Professional	127
0 601 B19 030	GCM 800 S J Professional	122
0 601 B19 130	GCM 8 S J Professional	123
0 601 B22 001	GTA 600 Professional	126
0 601 B22 630	GCM 350-254 Professional	123
0 601 B22 700	GTA 560 Professional	126
0 601 B23 130	GCM 12 SDE Professional	123
0 601 B23 630	GCM 12 GD L Professional	123
0 601 B24 000	GTA 3800 Professional	127
0 601 B24 100	GTA 6000 Professional	126
0 601 B30 430	GTS 10 XC Professional	124
0 601 B41 000	GCM 18V-216 Professional	122
0 601 B41 001	GCM 18V-216 Professional	122
0 601 B41 002	GCM 18V-216 Professional	122
0 601 B42 030	GTS 635-216 Professional	124
0 601 B43 000	GCM 18V-305 GDC Professional	122
0 601 B43 002	GCM 18V-305 GDC Professional	122
0 601 B44 000	GTS 18V-216 Professional	124
0 601 B44 002	GTS 18V-216 Professional	124
0 601 B47 000	GCM 18V-216 D Professional	122
0 611 2A4 030	GBH 3-28 DFR Professional	081
0 611 264 030	GBH 5-40 DCE Professional	083
0 611 265 030	GBH 8-45 DV Professional	083
0 611 265 130	GBH 8-45 D Professional	083
0 611 266 030	GBH 12-52 DV Professional	084
0 611 266 130	GBH 12-52 D Professional	084
0 611 267 631	GBH 2-28 F Professional	080
0 611 267 632	GBH 2-28 F Professional	080
0 611 269 030	GBH 5-40 D Professional	083
0 611 2A3 030	GBH 2-26 Professional	080
0 611 2A4 030	GBH 2-26 F Professional	080
0 611 2A6 030	GBH 2-21 Professional	080
0 611 30A 030	GSH 27 VC Professional	086
0 611 316 732	GSH 11 E Professional	086
0 611 320 732	GSH 3 E Professional	085
0 611 321 030	GSH 5 CE Professional	085
0 611 322 030	GSH 7 VC Professional	085
0 611 332 131	GBH 4-32 DFR Professional	081
0 611 335 030	GSH 16-28 Professional	086
0 611 336 030	GSH 11 VC Professional	086
0 611 338 730	GSH 5 Professional	085
0 611 907 032	GBH 36 VF-LI Plus Professional	079
0 611 907 035	GBH 36 VF-LI Plus Professional	079
0 611 909 000	GBH 18V-26 Professional	076
0 611 909 001	GBH 18V-26 Professional	076
0 611 910 000	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 001	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 007	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 00E	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 00F	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 910 00G	GBH 18V-26 F Professional	076
0 611 911 100	GBH 18V-21 Professional	076
0 611 911 101	GBH 18V-21 Professional	076
0 611 911 102	GBH 18V-21 Professional	076
0 611 913 000	GBH 18V-45 C Professional	078
0 611 914 001	GBH 18V-34 CF Professional	077
0 611 914 002	GBH 18V-34 CF Professional	077
0 611 914 003	GBH 18V-34 CF Professional	077
0 611 915 001	GBH 18V-36 C Professional	077
0 611 915 002	GBH 18V-36 C Professional	077
0 611 915 003	GBH 18V-36 C Professional	077
0 611 916 000	GBH 18V-26 D Professional	077


# BESTELNUMMERN-INDEX


Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
0 611 916 001	GBH 18V-26 D Professional	077
0 611 917 100	GBH 18V-40 C Professional	078
0 611 917 102	GBH 18V-40 C Professional	078
0 611 917 103	GBH 18V-40 C Professional	078
0 611 919 000	GBH 18V-28 DC Professional	077
0 611 919 001	GBH 18V-28 DC Professional	077
0 615 990 F25	GCM 8 S.JL Professional	123
0 615 990 M0A	GKT 18V-52 GC Professional	114
0 615 990 M8Z	FSN 1400 Set Professional	117
0 615 990 M90	GKS 18V-57 G Professional	111
0 615 994 00C	GOL 26 G Professional	182
0 615 994 00E	GOL 26 D Professional	182
0 615 994 03U	GRL 400 H Professional	181
0 615 994 03Y	GRL 300 HV Professional	180
0 615 994 04B	GRL 300 HVG Professional	181
0 615 994 04P	GOL 20 G Professional	182
0 615 994 04R	GOL 20 D Professional	182
0 615 994 04X	GOL 32 D Professional	183
0 615 994 04Y	GOL 32 G Professional	183
0 615 994 0JY	GRL 400 H Professional	181
0 615 994 0KD	GLL 3-80 Professional	179
0 618 800 0DX	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0DY	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0DZ	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0E0	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0E1	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0E2	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EA	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EB	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EC	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ED	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EE	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EF	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EP	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ER	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0ES	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EU	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0EV	GHH 12+18V XA Professional Solo	162
0 618 800 0FX	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0FY	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0FZ	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G0	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G1	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G2	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G4	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G5	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G6	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G7	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G8	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0G9	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GB	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GC	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GD	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GE	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GF	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
0 618 800 0GG	GHH 12+18V XA Professional Kit	162
1 600 A00 0LF	Koffer Professional	190
1 600 A00 11C	OFZ Professional	097
1 600 A00 15Z	GDE 16 Plus Professional	081
1 600 A00 1F8	FSN KZW Professional	118
1 600 A00 1FJ	GDE 16 CYL Professional	070
1 600 A00 1FS	FSN SA Professional	118
1 600 A00 1FT	KS 3000 + FSN SA Professional	118
1 600 A00 1G7	GDE 68 Professional	084
1 600 A00 1G8	GDE 162 Professional	084
1 600 A00 1G9	GDE max Professional	087
1 600 A00 1GA	GDE hex Professional	087
1 600 A00 1RU	LS-BOXX 306 mm	015
1 600 A00 1RV	i-BOXX 53 mm	015
1 600 A00 1RW	i-BOXX 72 mm	015
1 600 A00 1RX	LS-BOXX Tray 92 mm	015
1 600 A00 1S0	L-BOXX Schaumstoffeinlage 102 mm	014
1 600 A00 1S1	L-BOXX Schaumstoffeinlage 136 mm	014
1 600 A00 1S5	i-BOXX Inset-Boxen 53 mm	015
1 600 A00 1S6	i-BOXX Inset-Boxen 72 mm	015
1 600 A00 1S7	i-BOXX + Inset-Boxen 53 mm	015
1 600 A00 1S8	i-BOXX + Inset-Boxen 72 mm	015
1 600 A00 1S9	L-Boxx Roller	015
1 600 A00 1SA	Aluminium-Transportkarren für L-BOXX und XL-BOXX	015
1 600 A00 1SD	LS-BOXX Tray 72 mm	015
1 600 A00 1SE	i-BOXX rack lid	015
1 600 A00 1SF	i-BOXX shelf 3 Stück	015
1 600 A00 1SK	GFA 18-WB Professional	057
1 600 A00 1T8	FSN OFA 32 KIT 800 Professional	117
1 600 A00 222	LT-BOXX 170 mm	015
1 600 A00 223	LT-BOXX 272 mm	015
1 600 A00 2U5	GBA 18V 5.0Ah Professional	048


Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
1 600 A00 3BJ	Handwerkertasche Mittel Professional	019
1 600 A00 3BK	Handwerkertasche Gross Professional	019
1 600 A00 3DH	GDE 125 EA-S Professional	145
1 600 A00 3DJ	GDE 125 EA-S Professional	145
1 600 A00 3DK	GDE 115/125 FC-T Professional	145
1 600 A00 3DL	GDE 230 FC-S Professional	133
1 600 A00 3DM	GDE 230 FC-T Professional	133
1 600 A00 3NF	GFA 18-H Professional	056
1 600 A00 4ZS	GAL 3680 CV Professional	079
1 600 A00 51M	GDE 18V-16 Professional	082
1 600 A00 7SF	L-BOXX Mini für i-BOXX 72 mm	015
1 600 A00 9B9	Kamerakopf 8,5 mm (120 cm) Professional	174
1 600 A00 9BA	Kamerakopf 8,5 mm (300 cm) Professional	174
1 600 A00 B8G	GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A00 B8J	GBA 18V 5.0Ah Professional (2x), GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A00 F5H	GFA 12-B Professional	055
1 600 A00 F5J	GFA 12-X Professional	056
1 600 A00 F5K	GFA 12-W Professional	055
1 600 A00 F5L	GFA 12-E Professional	055
1 600 A00 L1M	GBA 36V 6.0Ah Professional	079
1 600 A00 X79	GBA 12V 3.0Ah Professional	030
1 600 A00 X7H	GBA 12V 6.0Ah Professional	030
1 600 A01 1A9	GAX 18V-30 Professional	030
1 600 A01 1A9	GAX 18V-30 Professional	048
1 600 A01 1SJ	GFA 18-E Professional	056
1 600 A01 2FZ	L-BOXX 102 mm	014
1 600 A01 2G0	L-BOXX 136 mm	014
1 600 A01 2G2	L-BOXX 238 mm	014
1 600 A01 2G3	L-BOXX 374 mm	014
1 600 A01 3P6	GFA 18-M Professional	056
1 600 A01 3P7	GFA 18-W Professional	057
1 600 A01 6BF	Schraubendreher-Set PH/SL, 6-tlg.	194
1 600 A01 6BM	Messer-Set, 2-tlg.	195
1 600 A01 6BP	Wasserwaage, 60 cm	196
1 600 A01 6BR	Wasserwaage, 120 cm	196
1 600 A01 6BT	Schlosserhammer, 500 g	195
1 600 A01 6GB	ProCORE 18V 4.0Ah Professional	048
1 600 A01 6GK	ProCORE 18V 8.0Ah Professional	048
1 600 A01 6GU	ProCORE 18V 12.0Ah Professional	048
1 600 A01 6N8	L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 13-tlg.	015
1 600 A01 6N9	L-BOXX 102 Inset-Boxen Set, 12-tlg.	015
1 600 A01 6NA	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set 13-tlg.	015
1 600 A01 6NB	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set 12-tlg.	015
1 600 A01 6NC	L-BOXX 102 + Inset-Boxen Set 6-tlg.	015
1 600 A01 6ND	i-BOXX active rack	015
1 600 A01 6NH	GCY 42 Professional	021
1 600 A01 6ZH	Trapezklängen im Einhandspender (10 Stk.)	195
1 600 A01 9R3	GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 9R8	GBA 12V 2.0Ah Professional (2x), GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 9RD	GBA 12V 3.0Ah Professional (2x), GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 9RJ	GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 9S0	GBA 18V 4.0Ah Professional (2x), GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 AN3	GAL 18V-160 C Professional	048
1 600 A01 AN4	GAL 18V-160 C Professional inkl. GCY 42	048
1 600 A01 B20	GBA 12V 6.0Ah Professional (2x), GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 B3M	ProCORE18V 8.0Ah Professional (2x), GAL 18V-160 C Professional	048
1 600 A01 B3N	ProCORE18V 12.0Ah Professional (2x), GAL 18V-160 C Professional	048
1 600 A01 BA3	ProCORE18V 4.0Ah Professional (2x), GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 NC9	GBA 12V 2.0Ah Professional, GBA 12V 4.0Ah Professional, GAL 12V-40 Professional	030
1 600 A01 TF8	Schraubendreher SL3,5x75 mm	194
1 600 A01 TF9	Schraubendreher SL4,5x100 mm	194
1 600 A01 TG0	Schraubendreher SL5,5x100 mm	194
1 600 A01 TG1	Schraubendreher SL6,5x125 mm	194
1 600 A01 TG2	Schraubendreher PH1x100 mm	194
1 600 A01 TG3	Schraubendreher PH2x125 mm	194
1 600 A01 TH4	Winkelschlüssel Set TORX	194
1 600 A01 TH5	Winkelschlüssel Set HEX	194
1 600 A01 TH6	Cutter-Messer, 18 mm Klinge	195
1 600 A01 TH7	Kombizange, 180 mm	196
1 600 A01 TH8	Spitzzange, 200 mm	196
1 600 A01 TH9	Seitenschneider, 160 mm	196
1 600 A01 TX0	GDE 18V-26 D Professional	082
1 600 A01 U7U	ProCORE18V 4.0Ah Professional, GAL 18V-40 Professional	048
1 600 A01 U9L	GAL 18V6-80 Professional	048
1 600 A01 V03	Abisolierzange, 160 mm	196
1 600 A01 V08	Schraubendreher P22x125 mm	194
1 600 A01 V09	Schraubendreher-Set TX, 6-tlg.	194
1 600 A01 V0A	Schraubendreher TX10x75 mm	194
1 600 A01 V0B	Schraubendreher TX15x75 mm	194


Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
1 600 A01 V0C	Schraubendreher TX20x100 mm	194
1 600 A01 V0D	Schraubendreher TX25x100 mm	194
1 600 A01 V0E	Schraubendreher TX30x125 mm	194
1 600 A01 V0F	Schraubendreher TX40x125 mm	194
1 600 A01 V3H	Universal Messer	195
1 600 A01 V3J	Trapezklängen im Dispenser (50 Stk.)	195
1 600 A01 V3S	Bandmass, 8 m mit AutoLock	196
1 600 A01 V3Y	Wasserwaage, 60 cm	196
1 600 A01 V3Z	Wasserwaage, 120 cm	196
1 600 A02 149	ProCORE 18V 5.5Ah Professional	048
1 600 A02 14A	ProCORE18V 4.0Ah Professional, ProCORE18V 5.5Ah Professional, GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A02 14C	ProCORE18V 5.5Ah Professional (2x), GAL 1880 CV Professional	048
1 600 A02 1BH	GDE 28 D Professional	081
1 600 A02 59V	XL-BOXX	014
1 600 A02 59W	XL-BOXX Deckeinlage	014
1 600 A02 59X	XL-BOXX Partition Wall Set	014
1 600 A02 59Y	XL-BOXX Schaumstoffeinlage	014
1 600 A02 5A0	L-BOXX Deckel-Einlage	014
1 600 A02 5A1	XL-BOXX Schaumstoffblock-Set, 5-tlg.	014
1 600 A02 5A2	L-BOXX Micro	014
1 600 A02 5GD	GMA 55 Professional	063
1 600 A02 5L6	GWT 20 Professional	018
1 600 A02 65M	GÜRTEL 93 Professional	018
1 600 A02 65N	GÜRTEL 108 Professional	018
1 600 A02 65P	ProClick-Set mit Gürtel 93	019
1 600 A02 65R	ProClick-Set mit Gürtel 108	019
1 600 A02 65S	GWT 2 Professional	018
1 600 A02 65T	GWT 4 Professional	018
1 600 A02 65U	ProClick Holder	018
1 600 A02 7M3	Handwerkzeug-Set	197
1 600 A02 7M4	Messer-Set, 3-tlg.	195
1 600 A02 7M5	Universal Messer	195
1 600 A02 A2S	GBA 18V 4.0Ah Professional (6x)	048
1 600 A02 A2T	ProCORE18V 4.0Ah Professional (4x), ProCORE18V 8.0Ah Professional (2x)	048
1 600 A02 A2U	ProCORE18V 5.5Ah Professional (4x)	048
1 600 Z00 005	FSN 800 Professional	116
1 600 Z00 006	FSN 1100 Professional	116
1 600 Z00 007	FSN 2100 Professional	116
1 600 Z00 008	FSN 3100 Professional	116
1 600 Z00 009	FSN VEL Professional	118
1 600 Z00 00A	FSN WAN Professional	118
1 600 Z00 00C	FSN KK Professional	119
1 600 Z00 00D	FSN SS Professional	119
1 600 Z00 00E	FSN HB Professional	119
1 600 Z00 00F	FSN 1600 Professional	116
1 600 Z00 00G	FSN OFA Professional	117
1 600 Z00 00X	Parallelanschlag für GKT 55 GCE/GKT 18V-52 GC	116
1 600 Z00 02X	GBA 12V 2.0Ah Professional	030
1 600 Z00 036	GBA 18V 2.0Ah Professional	048
1 600 Z00 038	GBA 18V 4.0Ah Professional	048
1 600 Z00 03B	GBA 36V 2.0Ah Professional	079
1 600 Z00 03V	FSN RA 32 800 Professional	117
1 600 Z00 03W	FSN RA 32 1600 Professional	117
1 600 Z00 03X	RA 32 Professional	118
1 608 M00 05B	Laser-Sichtbrille (rot) Professional	190
1 608 M00 05C	Laserzieltafel (rot) Professional	190
1 608 M00 05D	Batteriegehäuse Professional	190
1 608 M00 05J	Laser-Sichtbrille (grün) Professional	190
1 608 M00 70F	Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2 Professional	189
1 608 M00 C1L	Halterung für LR 6, LR 7 Professional	189
1 609 203 C10	Stativadapter 5/8" - 1/4" Professional	187
1 610 Z00 020	FSN BAG Professional	117

















**Robert Bosch AG**

Power Tools  
Luterbachstrasse 10  
4528 Zuchwil  
SWITZERLAND

[www.bosch-professional.ch](http://www.bosch-professional.ch)



**Fux Elektrowerkzeuge GmbH**

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümelingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)