






























































Makita[®]

**Maschinen
Katalog**



2024-2025

Symbole

	Neues Modell		LED Arbeitsplatzbeleuchtung		Einstellen des Drehmoments 21
	Schutzisolation		Laser		Einstellen des Drehmoments 21/41
	Stufenlose Geschwindigkeit		Antistatisches Rohr		mit einer Kupplung ausgerüstet
	Konstantelektronik		Flexibles Rohr in alle Richtungen		SystemKit-System
	Links-/ Rechtslauf		Inox Tank		Super-Joint-System
	Anzahl mechanische Gänge		Automatischer Stopp leeres Lager		Super-Joint-System II
	Anzahl elektronische Gänge		Transportkoffer		2x18V = 36V
	Motorbremse		Makpac-Transportkoffer		4-Takt Motor MM4
	Rutschkupplung		Für SDS-PLUS Bohrer		SoftNoLoad Technology
	Sanftanlauf		Für SDS-MAX Bohrer		Compact eXtreme Technology
	Anschluss für Staubabsaugung		28.6 mm Sechskant- Werkzeugaufnahme		Lithium eXtreme Technology
	Schnellspannbohrfutter		Bohren		AVT-Technologie (Anti-Vibration)
	Tiefe-Regulierung		Schlagbohren		BL Brush-Less Technology
	Klett-Platte		Meisseln		eXtreme Protection Technology
	Einzel und Serien-Auslösung		Anti-Vibration		Autostart Wireless System
	Pendelhub		Automatische Kettenschmierung		neXt Generation Technology
	Universal-Stichsägeblattaufnahme		Kettenbremse		Automatic torque Drive Technology
	Neigung um 45° nach links		Schnellstart		Active Feedback Sensing Technology
	Neigung um 45° links / 5° rechts		Primer Vergaser		Werkzeugloser Zubehörwechsel
	Neigung um 45° links / 45° rechts		Dekompressionsventil		Werkzeugloser Blattwechsel
	werkzeugloser Klingenwechsel				

Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine finden Sie auf der Webseite www.makita.ch.

Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die autorisierten Fachhandelspartner von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie dem Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

- | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|
|  1 | Normaler Privater Gebrauch |  3 | Normaler Profi-Einsatz |
|  2 | Intensiver Privater Gebrauch |  4 | Intensiver Profi-Einsatz |

Garantie Makita



Sie haben Ihre Makita Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre. Besuchen Sie unsere Webseite auf www.makita.ch

Gewichte

Die Gewichte entsprechen EPTA-Procedure 09/2014. Alle angezeigte Gewichte der Akku-Maschinen sind inklusiv einem 5.0 Ah Akku gerechnet. Ausser Versionen mit 1.5 Ah.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten. Verkauf über den Fachhandel.

MAKITA SA - CH-1028 Préverenges © 02-2024

Makpac-Transportkoffer

Alle Maschinen mit einem J in der Modellbezeichnung (z.B. 4351FCTJ) werden mit einem Makpac-Transportkoffer geliefert. Das Koffersystem von Makita, stapel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug.

Preise

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwSt 8.1% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Das Programm auf einen Blick

1. AKKUS UND LADEGERÄTE

Akkus 12V	8
Akkus 18V	10
Akkus 40V	13
Rückentragbare Akkus	15
Stromwandler	17
SystemKit	18
Die Technologien	21

2. BOHREN-SCHRAUBEN

Schraubenzieher	26
Bohrschrauber	27
Winkelbohrschrauber	32
Schlagbohrschrauber	35
Schlagbohrmaschinen	37
Trockenbauschrauber	38
Schlagschrauber	40

3. BOHRHAMMER

Bohrhammer SDS-PLUS	48
Meisselhammer SDS-PLUS	54
Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX	55
Meisselhammer SDS-MAX	57
Abbruchhammer SDS-MAX	58

4. HOLZBEARBEITUNG

Pendelhub-Stichsägen	60
Säbelsägen	63
Handkreissägen	66
Eintauch-Kreissägen	72
Tischkreissägen	73
Kapp- und Gehrungssägen	74
Einhandfräsen / Eintauch-Oberfräsen	80
Universal-Nutfräsen	82
Bandfeilen	82
Hobel	83
Exzenter- und Schwingschleifer	85

Bandschleifer	88
Tellerschleifer-Bürstmaschine	89
Multifunktionswerkzeuge	90

5. METALLBEARBEITUNG

Winkelschleifer	92
Geradeschleifer	101
Lochstanzer	103
Blindnietsetzgeräte	103
Doppelschleifmaschinen	103
Blechscheren	104
Nager/Knabber	106
Magnet- Kernbohrmaschine	106
Metall-Kreissägen	107
Bandsägen	108
Gewindestangentrenner	109
Fräse für Aluco- und Dibond®	109

6. STEIN UND BETON

Mauernutfräsen	111
Betonschleifer	111
Trennen	112
Maskinen für Betoneisen	113
Betonverdichter	114
Rührgeräte	116
Trennschleifer	118

7. SONSTIGES

Kartuschenpistolen	120
Nagler	121
Polierschleifer	122
Tacker	122
Trockenbausägen	124
Heissluftgebläse	125
Sonstiges	127
Heizbare Jacke	134
Heizbare Pullover	135

Akku Powerbank	135
----------------	---------------------

8. LAMPEN UND LASER

Akku-Lampen	137
Akku-Laser	142
Ortungsgerat	142
Lasermessgeräte mit Batterie	144

9. CLEANING

Handstaubsauger	146
Staubsauger und Bläser in einem	149
Industrie Roboter	149
Staubsauger fürs Auto	150
Spezial - Gebäudereinigung	151
Spezial - Werkzeugabsaugung	153
Gebäudereinigung mit Anschluss	155
Staubsauger «Push & Clean»	156
Staubsauger für Feinstaub	157

10. OUTDOOR

Sprühgeräte	159
Reb- und Baumscheren	159
Erdbohrer	160
Blasgeräte	161
Schubkarren	164
Rasenscheren	165
Vertikutierer	166
Mähroboter	167
Rasenmäher ohne Radantrieb	168
Rasenmäher mit Radantrieb	170
Heckenscheren	173
Rasentrimmer	176
CombiExpress	181
Tauchpumpen	183
Hochdruckreiniger	184
Hochentaster	185
Kettensägen	186

Maschinen-Kürzel für Akku-Werkzeuge (nicht vollständig)



BO	Exzentrerschleifer
CA	Fräse für Alucobond
CC	Schneider
CF	Ventilator
CG	Kartuschenpistole
CL	Staubsauger
CO	Rotationsschneider
CS	Metallhandkreissäge
CU	Akku-Schubkarre
DA	Winkelbohrmaschine
DF	Bohrschrauber
FR	Magazinschrauber
FS	Trockenbauschrauber
GA	Winkelschleifer
GS	Geradeschleifer
HP	Schalgbohrschrauber
HR	Bohrhammer/ Kombihammer
HS	Handkreissäge
HW	Hochdruckreiniger

JN	Knabber
JR	Reciprosäge / Säbelsäge
JS	Blehschere
JV	Pendelhubstichsäge
KP	Hobel
LB	Bandsäge
LF	Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
LH	Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge
LM	Rasenmäher
LS	Kapp- und Gehrungssäge
LW	Trennschleifer
ML	Lampe
MLT	Tischkreissäge
MR	Radio
PB	Bandsäge
PC	Betonschleifer
PF	Tauchpumpe
PJ	Nutfräse
PT	Nagler

RP	Eintauch-Oberfräse
RT	Einhandfräse / Kantenfräse
SA	Rotationsschleifer
SG	Mauernutfräse
ST	Taker
TD	Schlagschrauber
TL	Winkelschlagschrauber
TM	Multifunktionswerkzeug
TS	Impulsschrauber
TW	Schlagschrauber für Schlagnüsse
UB	Gebläse
UC	Kettensäge
UH	Heckenschere
UM	Grasschere
UR	Trimmer
US	Rückenspritze
UT	Rührgerät
VC	Industrieller Staubsauger
VP	Vakuumpumpe
VR	Betonverdichter

1. AKKUS UND LADEGERÄTE

Die 3 kabellosen Lösungen von Makita



CXT® *Die Kompakt-Klasse*




LXT® *Das weltweit grösste Auswahl*



XGT® *Die neue Leistungsklasse für kraftintensives Arbeiten*

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörcatalog 2024-25,
Kapitel « 1 - AKKUS / LADEGERÄTE ».

Aufbau der Maschinenbezeichnung bei 12V Li-Ion CXT Akku-Maschinen








Akku-Kompatibilität	Maschinentyp
Leer : Kompatibel für 1.5 Ah und 4.0 Ah	
Maschinen-Kürzel (Auswahl)	
DF : «Bohrschrauber» oder HP : «Schlagbohrschrauber» (vgl: Seite 5 für alle Maschinen-Kürzel)	
Modell Nummer	

Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung verkürzt	Lieferumfang
Z : Maschine wird im Karton geliefert	
ZX : Maschine wird im Transportkoffer geliefert	
ZJ : Maschine wird im MAKPAC Systemkoffer geliefert	
Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung detailliert	
Akku-Anzahl und Transportkoffer	
Leer : 1 Akku inkl. 1J : 1 Akku inkl. + Makpac E : 2 Akkus inkl. J : 2 Akkus inkl. + Makpac X1, X2, X3, usw. : 2 Akkus inkl. + Transportkoffer	
Kapazität des Lieferumfang enthaltenen Akkus (Beispiel)	
Y : 1.5 Ah (BL1015) / M : 4.0 Ah (BL1040B)	
Im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät (Beispiel)	
S : Schnellladegerät (DC10SA)	
D : 12V (CXT)	




12V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Ladegerät		DC10SA 	DC18RE 	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
Akku				...ZJ* ...DZJ* Ohne Akkus, ohne Ladegerät
1.5 Ah	BL1016 (197393-5) 	22 min. / Schnellladung		...DSYJ* Mit 2 Akkus BL1015 / BL1016 und Ladegerät DC10SA / DC10SB
2.0 Ah	BL1021B (197396-9) 	30 min. / Schnellladung		...DSA* Mit 1 Akku BL1020B / BL1021B ...DSAE* Mit 2 Akkus BL1020B / BL1021B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
4.0 Ah	BL1041B (197406-2) 	60 min. / Schnellladung		...DSMJ* Mit 2 Akkus BL1040 / BL1041B und Ladegerät DC10SA / DC10SB

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 12V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1016	1.5	Akku	197393-5	
BL1021B	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	197396-9	
BL1041B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	197406-2	
DC10SB	1.5 - 4.0	Schnellladegerät Li-Ion 12V	197363-4	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-port Ladegerät, lädt 1 Akku 12V, 14.4V, 18V auf einmal auf	198444-7	
EPAC12-152	1.5	Energypack 2 Akkus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	197652-7	
EPAC12-202	2.0	Energypack 2 Akkus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	197658-5	
EPAC12-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	197641-2	

Aufbau der Maschinenbezeichnung bei 18V Li-Ion LXT Akku-Maschinen



Akku-Kompatibilität	Maschinentyp
B : Kompatibel für 3.0 Ah / D : Kompatibel für 1.5 bis 6.0 Ah	
Maschinen-Kürzel (Auswahl)	
DF : «Bohrschrauber» oder HP : «Schlagbohrschrauber» (vgl: Seite 5 für alle Maschinen-Kürzel)	
Modell Nummer	

Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung verkürzt	Lieferumfang
Z : Maschine wird im Karton geliefert	
ZX : Maschine wird im Transportkoffer geliefert	
ZJ : Maschine wird im MAKPAC Systemkoffer geliefert	
Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung detailliert	
Akku-Anzahl und Transportkoffer	
Leer : 1 Akku inkl. 1J : 1 Akku inkl. + Makpac E : 2 Akkus inkl. J : 2 Akkus inkl. + Makpac E3 : 3 Akkus inkl. 3J : 3 Akkus inkl. + Makpac 4J : 4 Akkus inkl. + Makpac	
X1, X2, X3, usw. : 2 Akku inkl. + Transportkoffer	
Kapazität des Lieferumfang enthaltenen Akkus (Beispiel)	
H : 1.3 Ah (BL1815) / Y : 1.5 Ah (BL1815N) F : 3.0 Ah (BL1830/BL1830B) / M : 4.0 Ah (BL1840/BL1840B) T : 5.0 Ah (BL1850/BL1850B) / G : 6.0 Ah (BL1860B)	
Im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät (Beispiel)	
P : Doppel-Schnellladegerät (DC18RD) / R : Schnellladegerät (DC18RC) S : Standard Ladegerät (DC18SD)	




18V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Überblick

Ladegerät Akku		DC18RC	DC18RD	DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
						...ZJ* oder ...Z ohne Akkus, ohne Ladegerät Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig
1.5 Ah	BL1815N (196235-0)	15 min. Schnellladung			30 min.RYJ* 2 Akkus BL1815N, Ladegerät DC18RCSYE 2 Akkus BL1815N, Ladegerät DC18SD
2.0 Ah	BL1820B (197256-5)	24 min. Schnellladung			45 min.RAJ* 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
3.0 Ah	BL1830B (197599-5)	22 min. Schnellladung			60 min.RFJ* oder ...RFE 2 Akkus BL1830BRF 1 Akku BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	BL1840B (197265-4)	36 min. Schnellladung			90 min.RMJ* oder...RME 2 Akkus BL1840BRM 1 Akku BL1840B und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	BL1850B (197280-8)	45 min. Schnellladung			110 min.	...RTJ* mit 2 Akkus BL1850B und Schnellladegerät DC18RC
6.0 Ah	BL1860B (197422-4)	55 min. Schnellladung			130 min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1815N	1.5	Akku	196235-0	
BL1830B	3.0	Akku mit Ladestandanzeige	197599-5	
BL1840B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	197265-4	
BL1850B	5.0	Akku mit Ladestandanzeige	197280-8	
BL1860B	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	197422-4	
DC18RC	1.5 - 6.0	Schnellladegerät 14.4V und 18V	195584-2	
DC18RD	1.5 - 6.0	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	197047-4	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-port ladegerät, lädt 12V, 14.4V,18V auf einmal auf	198444-7	
DC18SE	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	194621-9	
EPAC18-302	3.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC	191F88-8	
EPAC18-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC	197490-7	
EPAC18-402D	4.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	199481-4	
EPAC18-502	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC	197570-9	
EPAC18-502D	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	1910A7-5	
EPAC18-602	6.0	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC	199480-6	
EPAC18-304	3.0	Energypack 4 Akkus BL1830 + DC18RD	191F89-6	
EPAC18-404	4.0	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD	191F90-1	
EPAC18-504	5.0	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD	191F91-9	
EPAC18-604	6.0	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD	191F92-7	

Aufbau der Maschinenbezeichnung bei 40V Li-Ion LXT Akku-Maschinen



40Vmax Li-Ion XGT - Akkus und Ladegeräte Überblick

		Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version
2.0 Ah	BL4020 (191L29-0)	22 min. Schnellladegerät	...GA2 2x 2.0 Ah Akkus
2.5 Ah	BL4025 (191B36-3)	28 min. Schnellladegerät	...GZ ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Transportkoffer
4.0 Ah	BL4040 (191B26-6)	45 min. Schnellladegerät	...GM2 2x 4.0 Ah Akkus...
4.0 Ah	BL4040F (191N6-8)	45 min. Schnellladegerät	Kompatibel mit Ladegerät DC40RA
5.0 Ah	BL4050F (191L47-8)	50 min. Schnellladegerät	-
8.0 Ah	BL4080F (191X65-8)	76 min. Schnellladegerät	-



Preise Akkus, Ladegeräte, Adapter und Energypack 40Vmax XGT

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL4020	2.0	Akku 40Vmax	191L29-0	
BL4025	2.5	Akku 40Vmax	191B36-3	
BL4040	4.0	Akku 40Vmax	191B26-6	
BL4040F	4.0	Akku 40Vmax	1910N6-8	
BL4050F	5.0	Akku 40Vmax	191L47-8	
BL4080	8.0	Akku 40Vmax	191X65-8	
DC40RA	2.0 + 4.0	Schnellladegerät 40Vmax	191E07-8	
DC40RB	2.0 - 4.0	Doppel-Schnellladegerät 40Vmax	191N08-0	
Adapter ADP10	1.5-6.0	XGT-Adapter für LXT 18V Akkus	191C10-7	
EPAC40-252	2.5	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4025 + DC40RA	191J39-5	
EPAC40-402	4.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RA	191J38-7	
EPAC40-502	5.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB	191U17-1	
EPAC40-802	8.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4080F + DC40RB	191Y62-0	
EPAC40-404	4.0	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RB	191U32-5	
EPAC40-504	5.0	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RA	191U46-4	



Rückentragbare Akkus POWER PACK

PDC1200



Ladegerät DC4001, Akku-Adapter
2x18V, Schultergurt

Ladezeit 360 min. / Dimensionen 369x261x139 mm

Energiekapazität 1'206 Wh/ Kapazität. 33.5 Ah / Gewicht 10.3 kg

Rückentragbarer Akku

2x18V= 36V oder 40V

Geliefert mit Adapter für Maschinen 2x18V=36V

Mit 40V-Adapter in Option : Art. 191N62-4



PDC1200A01

PDC01



Bis 4 18V-Akkus, zwischen 1.5 und 6.0 Ah bequem auf dem Rücken tragbar für lange Autonomie von 18V und 2x18V=36V Maschinen. Gewicht von 1.7 kg. Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Überentladungsschutz.

Sehr praktischer, höhen- und breiterverstellbarer Rucksack kann für den stationären Einsatz des Power Packs entfernt werden.

Geliefert mit 2 Akku-Adapter
Adapter für 18V Maschinen
Adapter für 2x18V=36V Maschinen
Adaptertasche, ohne Akku

Art. 191A53-7



Art. 191J51-5



PDC01 Art. 191A59-5

PDC1500



Rückentragbarer Akku mit 43,55 Ah Amperstunden. Für den professionellen Langzeitgebrauch. Geeignet für 2x18V oder 40V Maschinen. Für Maschinen mit Stecker. Funktioniert nicht auf 1x18V-Maschinen. Schutzart IPX4: Geeignet für alle Wetterbedingungen und beständig gegen Spritzwasser.

Kann als Rückentragbarer Akku oder als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001.

Art. 191L00-4



PDC1500A01

PDC1500



PDC01



PDC1200



Rückentragbare Akkus

PDC1200 Rückentragbarer Akku

Für Maschinen mit Verbindungsstecker
oder Maschinen 2x18V=36V oder 40Vmax
Leistungsstärke 1'206 Wh / 33.5 Ah
(ca. 6x mehr als 2xBL1860B)

IPX4

Ladegerät: DC4001
Ladezeit: 6 Stunden



Regulierbare Höhe
des Schultergurts
für mehr Komfort

Der Akku kann einfach
vom Schultergurt weg-
genommen werden z.B.
für den Rasenmäher

Reflektierende Bänder
damit man den Benutzer
auch im Dunkeln aus der
Ferne sieht

PDC01 Rückentragbare Akku-Bank


Bis vier 18V-Akkus
Leistungsstärke 432 Wh
(mit 4 Akkus BL1860B)

IPX4



Ohne Akkus und Ladegerät geliefert

Maschinen mit Verbindungsstecker



Adapter

Art. 191N62-4



Adapter

Art. 191J51-5



Adapter

Art. 191A53-7



Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

PDC01

Rückentragbarer Akku

24 / 12 Ah
432 Wh
-
-
1.7 m
400x270x149 / 400x195x143 mm
Ohne Akku : 2.8 kg

PDC1200

Rückentragbarer Akku

33.5 Ah
1'206 Wh
100
6 Stunden
1.1 / 0.6 m
428x261x164 / 369x261x139 mm
Ohne Schultergurt : 8.8 kg

PDC1500

Rückentragbarer Akku

43.55 Ah
1'567.8 Wh
-
7.5 Stunden
369 x 312 x 131 mm
Ohne Akku : 11.1 kg

Stromwandler POWER STATION

BAC01

DC/ AC • 1'400 W



Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200A01, PDC1500A01 oder PDC01) 230V Wechselstrom um.

Ideal zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen und Ladegeräten sowie allen anderen Geräten mit Stromkabel in Bereichen, in denen es kein 230V Stromnetz gibt.

PDC1200A01 und PDC1500A01 können auf dem Stromwandler fixiert werden.

Mehrere Anschlüsse : 2 AC-Steckdosen, 2 Typ-A-USB-Ausgänge, 2 Typ-C-USB-Ausgänge,
1 DC12V-Zigarettensteckdose



BAC01

Akku Powerbank

DEABL1055B

10,8V • 16,75 Ah

Hochleistungs-Akku ohne Memory-Effekt, mit hoher Schlagfestigkeit

Einsetzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte wie Smartphones oder für batteriebetriebene Jacken und Decken von Makita (Seite 135). IPX4-Schutz gegen Staub und Spritzer. (Kabel USB nicht inbegriffen).

Ladezeit mit 2.4Ah : 10 Stunden.



DEABL1055B



Compact eXtreme Technology

Mehr als 65 Maschinen
komfortabel und effizient

3 Energypack zur Wahl - 1.5, 2.0 oder 4.0 Ah
mit 2 Akkus und Schnellladegerät

**2 gekaufte Maschinen =
1 Energypack zum Superpreis !***

3 ENERGYPACK Li-Ion 12V
mit Schnellladegerät und 2 Akkus



1.5Ah **22 min**

EPAC12-152

197652-7**

2.0Ah **30 min**

EPAC12-202

197658-5**

4.0Ah **60 min**

EPAC12-402

197641-2**


** mit Makpac-A

Energypacks Preise gültig beim Kauf von
minimum 2 Akku-Maschinen 12Vmax
Ihrer Wahl

18V
LITHIUM-ION

SystemKIT

Mehr als
400 Maschinen
zur Auswahl!

Wählen Sie 2 «18V oder 2x18V Version Z» HOME 
Maschinen aus und Ihr Makita-Handelspartner
wird Ihnen 1 günstigen ENERGYPACK anbieten!*

2 ENERGYPACK
mit Doppel-Ladegerät
und 2 Akkus



4.0Ah  36 min

EPAC18-402D
199481-4**

5.0Ah  45 min

EPAC18-502D
1910A7-5**

4 ENERGYPACK Li-Ion 18V
mit 1 Ladegerät und 2 Akkus



3.0Ah  22 min

EPAC18-302
191F88-8**

4.0Ah  36 min

EPAC18-402
197490-7**

5.0Ah  45 min

EPAC18-502
197570-9**

6.0Ah  55 min

EPAC18-602
199480-6**

4 ENERGYPACK Li-Ion 18V
mit 1 Doppel-Ladegerät und 4 Akkus



3.0Ah  22 min

EPAC18-304
191F89-6**

4.0Ah  36 min

EPAC18-404
191F90-1**

5.0Ah  45 min

EPAC18-504
191F91-9**

6.0Ah  55 min

EPAC18-604
191F92-7**

Bitte beziehen Sie sich auf den
Zubehörcatalog für Makpac Trans-
portkoffer und Einsätze.

** ohne Makpac

XGT **40V^{max}** XGT
SystemKIT

Wählen Sie 40V Maschinen aus und
Ihr Makita-Handelspartner wird Ihnen
1 günstigen ENERYPACK anbieten !*



2 ENERYPACK Li-Ion 40V
mit 1 Doppel-Schnellladegerät und 2 Akkus



+



5.0Ah **50 min**

EPAC40-502
191U17-1

8.0Ah **76 min**

EPAC40-802
191Y62-0**

2 ENERYPACK Li-Ion 40V
mit 1 Doppel-Schnellladegerät und 4 Akkus



+



4.0Ah **45 min**

EPAC40-404
191U32-5

5.0Ah **50 min**

EPAC40-504
191U46-4

2 ENERYPACK Li-Ion 40V
mit 1 Schnellladegerät und 2 Akkus



+



2.5Ah **28 min**

EPAC40-252
191J39-5**

4.0Ah **45 min**

EPAC40-402
191J38-7**

** ohne Makpac

Bitte beachten Sie den Zubehörcatalog für
Makpac-Transportkoffer und -Einsätze.



DIE TECHNOLOGIEN

Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürste

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors, wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.

BL
MOTOR
AVT & SOFT
NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit bleibt die Gehäuse-Temperatur entschieden niedriger auch während schweren und lang-dauernden Arbeiten für Industrien.

Dynamische Reduzierung von Vibrationen :

Weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !

Absenkung der Motor-Drehzahl :

Senkt die Vibrationen im Leerlauf.
Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.



Die neue Technologie WET GUARD

Dank der hohen Wasserbeständigkeit kann die Maschine auch bei Nässe betrieben werden.

WG
WET GUARD



Eine Technologie, mit der Sie länger und sicherer arbeiten können!



Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugsschalter automatisch ein.

AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth



AWS
Das Werkzeug einschalten...



Der Staubsauger schaltet automatisch ein



2. BOHREN-SCHRAUBEN



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 2 - SCHRAUBEN » und « 3 - BOHREN ».

Schraubenzieher

DF001D

3.6V

Schraubenzieher 3.6V

Drehmoment 4.0/3.0 Nm / Werkzeugauf. 1/4"
Drehzahl 220 U/min / 30 W
Ladezeit : 180 min / Gewicht 0.36 kg



Delivered with a carrying case, 81-piece accessories, USB-cable and USB-Adapter ADP07

DF012D



Schraubenzieher 7.2V

Drehmoment 5.6/3.6 Nm / Werkzeugaufnahme 1/4"
Bohrleistung Holz/Stahl : 6/5 mm / 30 W
Ladezeit : 30 min / Gewicht 0.4 kg



Precise electronic torque control with 21 stages from 0.3 to 3.0 Nm !

TD022D



Schlag-Schraubenzieher 7.2V

Drehmoment 25 Nm / Werkzeugaufnahme 1/4"
Drehzahl 0-2'045 U/min / Bohrleistung Holz/Stahl : 6/3.5 mm
Gewicht 0.56 kg



Delivered with 20 different bits 1 magnetic bit holder, 3 bits (2 1.5 Ah and fast charger)

DF001DW

1x 1.5 Ah



DF012DSE

2x 1.5 Ah



TD022DSE

2x 1.5 Ah



Bohrschrauber



DF033D

DF033D

Schrauber 12V

Drehmoment 30/14 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/4"
Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min / 170 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 0.9 kg



DF033DZJ
DF033DSYJ 2x 1.5 Ah



DF333D

Bohrschrauber 12V

Drehmoment 30/14 mm / Werkzeugaufnahme : 3/8"
Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min / 170 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 1.2 kg



DF333DZJ
DF333DSYJ 2x 1.5 Ah



DF332D

Bohrschrauber 12V



Drehmoment 35/21 Nm / Werkzeugaufnahme : 3/8" / 250 W
Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'500 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 28/10 mm / Gewicht 1.2 kg



DF332DZJ
DF332DSMJ 2x 4.0 Ah



DF333D



DDF487

Bohrschrauber

DDF083

Schrauber 18V



Drehmoment 40/23 Nm / Werkzeugaufnahme 1/4" / 410 W

Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm / Gewicht 1.4 kg



DDF083ZJ

DDF083RTJ 2x 5.0 Ah

DDF453

Bohrschrauber 18V



Drehmoment 40/23 Nm / 230 W

Bohrfutterspann. 1.5 - 13 mm / Drehzahl 0-400/0-1'300 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm / Gewicht 2.0 kg



DDF453ZJ

DDF453RYJ 2x 1.5 Ah



DDF489

DDF487

Bohrschrauber 18V



Drehmoment 40/25 Nm / Werkzeugaufnahme 1/2" / 410 W

Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-500/0-1'700 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm / Gewicht 1.6 kg



DDF487Z

DDF487RAJ 2x 2.0 Ah

DDF487RTJ 2x 5.0 Ah

MAX PAC
CHF 349.-

DDF485

Bohrschrauber 18V



Drehmoment 50/27 Nm / Werkzeugauf. 1/2" / 350 W

Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / 0-500/0-1'900 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 1.7 kg



DDF485ZJ

DDF485RTJ 2x 5.0 Ah

DDF489

Bohrschrauber 18V



Drehmoment 73/40 Nm / Werkzeugauf. 1/2" / 620 W

Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / 0-550/0-1'800 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 2.5 kg



DDF489Z

DDF489RTJ 2x 5.0 Ah

MAX PAC

Bohrschrauber



DDF484

DDF482

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 62/36 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 440 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-600/0-1'900 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 1.8 kg



XPT



- DDF482ZJ
- DDF482RFJ 2x 3.0 Ah
- DDF482RTJ 2x 5.0 Ah

DDF484

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 54/30 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 450 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-500/0-2'000 U/min
Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm / Gewicht 1.8 kg



XPT BL MOTOR



- DDF484ZJ
- DDF484RTJ 2x 5.0 Ah

DDF451

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 80/40 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 440 W
Bohrfutterspann 1.5-13 mm / Drehzahl 0-300/0-600/0-1'700 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm / Gewicht 2.6 kg



- DDF451ZJ
- DDF451RTJ 2x 5.0 Ah

DDF486

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 680 W
Bohrfutterspann 1.5-13 mm / Drehzahl 0-550/0-2'100 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 76/13 mm / Gewicht 2.7 kg



XPT BL MOTOR



- DDF486ZJ
- DDF486RTJ 2x 5.0 Ah



DDF486

Bohrschrauber

DF002G



Bohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-600/ 0-2'200 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 2.5 kg



AFT XPT BL MOTOR



DF002GZ

DF002GA202 2x 2.0 Ah



DF001G



Bohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 Nm / 1'000 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-650/ 0-2'600 U/min
Bohrleist. Holz/Stahl : 76/20 mm / Gewicht 3.0 kg



AFT XPT BL MOTOR



DF001GZ

DF001GM201 2x 4.0 Ah



DF002G



6413

Bohrmaschine



Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / Drehzahl 0-3'400 U/min / 450 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Netzkabel : 2.0 m
Vibrationen 3.5 m/s ² / Gewicht 1.3 kg



6413

Bohrschrauber

DP2011

Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine 6.5 mm



Bohrfutterspannweite 0.8-6.5 mm / Drehzahl 0-4'200 U/min / 370 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 15/6.5 mm / Netzkabel : 2.0 m

Vibrationen 4.0 m/s² / Gewicht 1.1 kg



DP2011

DP4011

Bohrmaschine mit 2 Gänge



Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm / Drehzahl 0-1'200/0-2'900 U/min / 720 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 40/13 mm / Netzkabel : 2.5 m

Vibrationen 3.5 m/s² / Gewicht 2.2 kg



Ideal für Metall

DP4011J

DP4003

Bohrschrauber 13 mm



Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm / Drehzahl 0-700 U/min / 750 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Bohrkronen Ø 90 mm / Netzkabel : 2.5 m

Vibrationen 2.5 m/s² / Gewicht 2.5 kg



Superstark mit 73 Nm !

DP4003J



DP2011

Winkelbohrschrauber

DA332D

Winkelbohrschrauber 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1'100 U/min / 140 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 63 mm / Gewicht 1.3 kg



Zahnkranz Bohrfutter
Kopfhöhe 63 mm

DA333D

Winkelbohrschrauber 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1'100 U/min / 140 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 84 mm / Gewicht 1.4 kg



Schnellspannbohrfutter
Kopfhöhe 84 mm

DA332DZJ
DA332DSMJ

2x 4.0 Ah

DA333DZJ



DA332D



DA333D

Winkelbohrschrauber

DDA350



Winkelbohrschrauber 18V

Drehmoment 14 Nm / Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / 280 W

Drehzahl 0-1'800 U/min / Holz/ Stahl : 25/ 10 mm / 1.9 kg



Zahnkranz Bohrfutter



DDA350ZJ

DDA350RTJ 2x 5.0 Ah



DDA451

DDA351



Winkelbohrschrauber 18V

Drehmoment 14 Nm / Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / 280 W

Drehzahl 0-1'800 U/min Holz/Stahl : 25/10 mm / 1.9 kg



Schnellspannbohrfutter



DDA351ZJ

DDA351RTJ 2x 5.0 Ah

DDA450



Winkelbohrschrauber 18V

Drehmoment 70 Nm / Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / 650 W

Drehzahl 0-450/0-1'400 U/min / Holz/ Stahl : 65/127 / 13 mm / 3.5 kg



Zahnkranz Bohrfutter



DDA450ZK

Winkelbohrschrauber

DDA460

18v + 18v → 36v

Winkelbohrschrauber 2x18V=36V

Drehmoment 136 Nm / Drehzahl 0-350/0-1'400 U/min / 1'350 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm / Vibrationen 2.5m/s ² / Gewicht 6.4 kg



Zahnkranz Bohrfutter



DDA460ZK

DA001G

XGT 40v Li-ion max

Winkelbohrschrauber 40V

Drehmoment 136 Nm / Drehzahl 0-1'500/ 0-400 U/min / 1'350 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 159/13 mm / Vibrationen 2.5m/s ² / Gewicht 6.2 kg



Zahnkranz Bohrfutter



DA001GZ

DA3010FJ



Winkelbohrschrauber elektrisch

Bohrfutterspann. 1.0-10 mm / Drehzahl 0-2'400 U/min / Kopfhöhe 79 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Kopfbreite 47 mm
Netz kabel 2.5 m / Gewicht 1.6 kg



Zahnkranz Bohrfutter



DA3011FJ



Winkelbohrschrauber elektrisch

Bohrfutterspann. 1.0-10 mm / Drehzahl 0-2'400 U/min / 450 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Kopfhöhe 93 mm / Kopfbreite 47 mm
Netz kabel 2.5 m / Gewicht 1.6 kg



Schnellspannbohrfutter



DA3011FJ

Schlagbohrschrauber

HP332D



Schlagbohrschrauber 12V

Drehmoment 35/21 / Schlagzahl 0-6'750/0-22'500
Drehzahl 0-450/0-1'500 U/min / 250 W
Bohrleist. Holz/Stahl/Mauerwerk : 28/10/8 mm / 1.3 kg



HP332DZJ
HP332DSMJ 2x 4.0 Ah

DHP487



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 23/40 Nm / Schlagzahl 0-7'500/0-25'500
Drehzahl 0-500/0-1'700 U/min / 410 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 36/13/13 mm / 1.7 kg



DHP487Z
DHP487RTJ 2x 5.0 Ah MAX PAC

DHP485



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 27/50 Nm / Schlagzahl 0-7'500/0-28'500
Drehzahl 0-500/0-1'900 U/min / 350 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm / 1.7 kg



DHP485ZJ
DHP485RTJ 2x 5.0 Ah

DHP482



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 36/62 Nm / Schlagzahl 0-9'000/0-28'500
Drehzahl 0-600/0-1'900 U/min / 450 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm / 1.8 kg



DHP482ZJ
DHP482RTJ 2x 5.0 Ah

DHP484



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 30/54 Nm / Schlagzahl 0-7'500/0-30'000
Drehzahl 0-500/0-2'000 U/min / 440 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 13/38/13 mm 1.8 kg



DHP484ZJ
DHP484RTJ 2x 5.0 Ah

DHP451



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 40/80 Nm / Schlagzahl 0-4'550/0-9'000/0-25'500
Drehzahl 0-300 /0-6000-1'700 U/min / 300 W
Holz/Stahl/Mauerwerk 16/65/13 mm / 3 Gänge / 2.7 kg



DHP451ZJ
DHP451RTJ 2x 5.0 Ah

Schlagbohrschrauber

DHP489



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / Schlagzahl 0-8'250/ 27'000

Drehzahl 0-550/0-1'800 U/min / 620 W

Bohrleist. Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/16/ mm / 2.5 kg



DHP489Z

DHP489RTJ 2x 5.0 Ah

DHP486



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / Schlagzahl 0-8'250/ 31'500

Drehzahl 0 - 550/0-2'100 U/min / 680 W

Holz/Stahl/Mauerwerk : 76/13/16 mm / 2.7 kg



DHP486Z

DHP486RTJ 2x 5.0 Ah

HP002G



Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / Schlagzahl 0-9'000/0-33'000

Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-600/0-2'200 U/min / 750 W

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm / 2.6 kg



HP002GZ

36 HP002GA202 2x 2.0 Ah

HP001G



Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 / Schlagzahl 0-9'750/0-39'000

Bohrfutterspann 1.5-13 mm / Drehzahl 0-650/0-2'600 U/min / 1'000 W

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 76/20/20 mm / 3.0 kg



HP001GZ

HP001GM201 2x 4.0 Ah

Schlagbohrmaschinen



HP1641FK1X



Schlagbohrmaschine elektrisch

Leistungsaufnahme 680 W / Drehzahl 0-650/0-2'800 U/min
Schlagzahl 0-44'800 / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 16/30/13 mm
Netzkabel 2.0 m / Gewicht 2.0 kg



Mit 9-teiligem Bohrer-set!



HP1641FK1X

HP2051F



Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

Leistungsaufnahme 720 W / Drehzahl 0-1'200/0-2'900 U/min
Schlagzahl 0-24'00/0-58'000 / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm / Netzkabel 2.5 m
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 20/40/13 mm / Gewicht 2.7 kg



HP2051FJ

HP2071F



Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

Leistungsaufnahme 1'010 W / Drehzahl 0-1'200/0-2'900 U/min
Schlagzahl 0-24'00/0-58'000 / Schnellspannbohr. 1.5-13 mm / Netzkabel 2.5 m
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 20/40/16 mm / Gewicht 2.6 kg



HP2071FJ

Trockenbauschrauber



DFR551

DFS250



Schnellbauschrauber 18V

Drehzahl 0-2'500 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" / 490 W

Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm

Selbstbohrschrauben max. Ø : 6 mm / Gewicht 1.7 kg



Technologie Push-drive

DFS250ZJ

DFS250RTJ 2x 5.0 Ah

DFS251



Schnellbauschrauber 18V

Drehzahl 0-2'500 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" M6 / 490 W

Selbstbohrschrauben max. Ø : 6 mm / Gewicht 1.8 kg



Ideal für Metallbau/selbstbohrende Schrauben

Technologie Push-drive

DFS251ZJ

DFS452



Schnellbauschrauber 18V

Drehzahl 0-4'000 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" / 490 W

Blechschrabe 4.5 x 90 mm / Schnellbauschraube max Ø: 5 mm

Selbstbohrschrauben max. Ø : 6 mm / Gewicht 1.7 kg



Technologie Push-drive



DFS452ZJ

DFS452RTJ 2x 5.0 Ah

DFR551



Magazinschrauber 18V

Drehzahl 0-6'000 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" / 440 W

Schnellbauschrauben max Ø : 4.2 x 25-55 mm

Gewicht 2.2 kg



DFR551Z

DFR551RTJ 2x 5.0 Ah



DFS452

Trockenbauschrauber

6842



Magazinschrauber elektronisch

Drehzahl 0-4'700 U/min / Werkzeugauf. 1/4" / 470 W
Schnellbauschrauben max Ø. : 4.0 x 25-55 mm
Gewicht 2.5 kg



6842J



FS2300



Trockenbauschrauber elektronisch

Drehzahl 0-2'500 U/min / 570 W
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm
Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm / Gewicht 2.0 kg



Geliefert mit Magnethalter

FS2300J

FS4300



Trockenbauschrauber elektr.

Drehzahl 0-4'000 U/min / 570 W
Schnellbauschrauben max Ø 4 mm / Aufnahme 1/4"
Gewicht 1.9 kg



Geliefert mit Magnethalter

FS4300J



FS6300



Trockenbauschrauber elektr.

Drehzahl 0-6'000 U/min / 570 W
Schnellbauschrauben max Ø 4 mm / Aufnahme 1/4"
Antriebsschaft (Sechskant) 6.35 mm / Gewicht 1.9 kg



Geliefert mit Magnethalter

FS6300J

Schlagschrauber

TL064D



Winkelschlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-3'000 / 70 W

Drehmoment 60 Nm / Aufnahme 1/4" / Gewicht 1.5 kg



TL064DZJ

TL064DSMJ 2x 4.0 Ah

TD110D



Schlagschrauber 12V

Schlagzahl 0-3'500 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 120 W

Drehmoment 110 Nm / Gewicht 1.1 kg



TD110DZJ

TD111D



Schlagschrauber 12V

Schlagzahl 0-1'600/ 0-3'900 / Werkzeugauf. 1/4" / 220 W

Dehmoment 135 Nm / Gewicht 1.2 kg



TD111DZJ

TD111DSMJ 2x 4.0 Ah

DTL061



Winkelschlagschrauber 18V

Drehzahl 0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-3'000 / 110 W

Drehmoment 60 Nm / Aufnahme 1/4" / Gewicht 1.8 kg



DTL061ZJ

DTL061RTJ 2x 4.0 Ah

DTS141



Schlagschrauber «Oil impulse» 18V

Drehzahl 0-1'400/0-2'200/0-2'700 U/min / 280 W

Schlagzahl 0-1'200/ 0-2'000/0-3'200 / Aufnahme 1/4"

Drehmoment 40 Nm / Gewicht 1.5 kg



DTS141ZJ

DTS141RTJ 2x 5.0 Ah



DTS141

Schlagschrauber

DTD157



Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-2'000/0-4'100 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 240 W
Drehmoment 140 Nm / Gewicht 1.5 kg



DTD157Z

DTD156



Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-3'000 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 230 W
Drehmoment 155 Nm / Gewicht 1.6 kg



DTD156Z



DTD156

DTD152



Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-3'500 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 240 W
Drehmoment 165 Nm / Gewicht 1.6 kg



DTD152ZJ
DTD152RTJ 2x 5.0 Ah

DTD153



Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-3'600 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 280 W
Anziehdrehmoment 170 Nm / Gewicht 1.5 kg




DTD153ZJ
DTD153RTJ 2x 5.0 Ah

DTD154



Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-1'100/0-2'600/0-3'800 / Aufnahme 1/4" / 290 W
Drehmoment 175 Nm / Gewicht 1.5 kg



DTD154ZJ
DTD154RTJ 2x 5.0 Ah

Schlagschrauber

DTD172

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-1'00/0-2'600/0-3'600/0-3'800 / Gewicht 1.6 kg / 290 W

Drehmoment 180 Nm / Aufnahme 1/4"



8 verschiedene Einstellmöglichkeiten davon 4 Geschwindigkeiten und 4 Modi zum Schrauben + T-Modus



DTD172Z

DTD172RTJ 2x 5.0 Ah



TD003G

Schlagschrauber 40V

Schlagzahl 0-1'400/2'600/3'600/4'100 / Gewicht 2.9 kg / 520 W

Drehmoment 210 / 170 / 50 / 20 Nm / Aufnahme 1/4"



4 verschiedene Geschwindigkeiten + T-Modus



TD003GZ

TD003GA202 2x 2.0 Ah



TD001G

Schlagschrauber 40V

Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'600/4'400 / Gewicht 2.3 kg / 600 W

Drehmoment 220 / 170 / 50 / 20 Nm / Aufnahme 1/4"



10 verschiedene Einstellmöglichkeiten davon 4 Geschwindigkeiten und 6 Modi zum Schrauben + T-Modus
Werkzeugaufnahme 1/4"



TD001GZ

TD001GM201 2x 4.0 Ah




TD002G

Schlagschrauber 40V

Schlagzahl 0-1'400/2'600/3'600/4'600 / Gewicht 2.9 kg / 500 W

Drehmoment 220 / 170 / 50 / 20 Nm / Aufnahme 1/4"



4 verschiedene Geschwindigkeiten + 2 T-Modus



TD002GZ01

TD002GD202



Schlagschrauber

WR100D**12V^{max}**
LITHIUM-ION

Ratschenschrauber 12V

Drehzahl 0-800 U/min / 250 W

Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4"

Gewicht 1.2 kg

**XPT** **CXT****WR100DZ****TW141D****12V^{max}**
LITHIUM-ION

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'600 U/min / 125 W

Schlagzahl 0-3'200 / Drehmoment 145 Nm

Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.2 kg

**TW141DZJ****TL065D****12V^{max}**
LITHIUM-ION

Winkelschlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'000 U/min / 70 W

Schlagzahl 0-3'000 / Drehmoment 60 Nm

Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.6 kg

**Sonderzubehör:**

Gerader Schraubkopf



Art. 192440-7

TL065DZJ**TL065DSMJ 2x 4.0 Ah****TW140D****12V^{max}**
LITHIUM-ION

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'600 U/min / 125 W

Schlagzahl 0-3'200 / Drehmoment 140 Nm

Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.2 kg

**TW140DZJ****TW140DSMJ 2x 4.0 Ah****TW160D****12V^{max}**
LITHIUM-ION

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 170 W

Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 160 Nm

Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.2 kg

**BL**
MOTOR**TW160DZJ****TW161D****12V^{max}**
LITHIUM-ION

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 170 W

Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 165 Nm

Werkzeugauf. 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.2 kg

**BL**
MOTOR**TW161DZJ**

Schlagschrauber

DWR180

Ratschenschrauber 18V



Drehzahl 0-800 U/min / 330 W / Drehmoment 43 Nm
 Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4" / Gewicht 1.6 kg



XPT



DWR180Z

DTW180

Schlagschrauber 18V



Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 230 W
 Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 180 Nm
 Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.5 kg



XPT BL MOTOR

Mit **Auto-Stop** Modus damit die Mutter nicht verloren geht

DTW180ZJ

DTW181

Schlagschrauber 18V



Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 230 W
 Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 210 Nm
 Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.5 kg



XPT BL MOTOR

DTW181ZJ
 DTW181RTJ 2x 5.0 Ah



DTW251

Schlagschrauber 18V



Drehzahl 0-2'100 U/min / 280 W
 Schlagzahl 0-3'200 / Drehmoment 230 Nm
 Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.9 kg



DTW251ZJ
 DTW251RTJ 2x 5.0 Ah



DTW300

Schlagschrauber 18V



Drehzahl 0-1'000/0-1'800/0-2'600/0-3'200 U/min / 420 W
 Schlagzahl 0-1'800/0-2'600/0-3'400/0-4'000 / Drehmoment 330 Nm
 Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.8 kg



XPT BL MOTOR

DTW300Z
 DTW300RTJ 2x 5.0 Ah



Schlagschrauber

DTW700



Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-500/0-1'200/0-1'900/0-2'200 U/min / 430 W
Schlagzahl 0-1'000/0-1'700/0-2'400/0-2'700
4 Kant 1/2" / Drehmoment 700 Nm / Gewicht 2.7 kg



DTW700Z
DTW700RTJ 2x 5.0 Ah

DTW1001



Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-900/0-1'000/0-1'800 U/min / 500 W
Schlagzahl 0-1'800/0-2'000/0-2'200/ Gewicht 3.6 kg
4 Kant 3/4" / Drehmoment 300/600/1'050 Nm



Ultra-kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment!



DTW1001ZJ
DTW1001RTJ 2x 5.0 Ah

DTW1002



Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-900/0-1'000/0-1'800 U/min / 500 W
Schlagzahl 0-1'800/0-2'000/0-2'200/ Gewicht 3.6 kg
4 Kant 1/2" / Drehmoment 300/600/1'000 Nm



DTW1002ZJ
DTW1002RTJ 2x 5.0 Ah

TW004G



Schlagschrauber 40V

Drehzahl 0-1'000/0-1'800/0-2'600/0-3'200 U/min / 520 W
Schlagzahl 0-1'800/0-2'600/0-3'400/0-4'000
Drehmoment 350 Nm / 4 Kant 1/2" / Gewicht 2.2 kg



TW004GZ
TW004GM202 2x 4.0 Ah

TW007G



Schlagschrauber 40V

Drehzahl 0-600/0-1'200/0-1'900/0-2'300 U/min / 670 W
Schlagzahl 0-1'200/0-1'900/0-2'700/0-2'900
Drehmoment 760 Nm / 4 Kant 1/2" / Gewicht 3.3 kg



TW007GZ
TW007GM201 2x 4.0 Ah

Schlagschrauber

TW001G

Schlagschrauber 40V



Drehzahl 0-950/0-1'150/0-1'400/0-1'800 U/min / 700 W
Schlagzahl 0-1'900/0-2'200/0-2'400/0-2'500
4 Kant 3/4" / Drehmoment 1'800 Nm / Gewicht 4.2 kg



XPT BL MOTOR



TW001GZ

TW001GM201 2x 4.0 Ah



TW0200

Schlagschrauber elektr.



Leistungsaufnahme 380 W / Drehzahl 0-2'200 U/min
Schlagzahl 0-2'200 / Drehmoment 200 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 2.6 kg



Mit 24 mm Stecknuss

TW0200J



TW001G

TW0350

Schlagschrauber elektr.



Leistungsaufnahme 400 W / Drehzahl 0-2'000 U/min
Schlagzahl 0-2'000 / Drehmoment 350 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 3.4 kg



Mit 24 mm Stecknuss

6906

Schlagschrauber elektr.



Leistungsaufnahme 850 W / Drehzahl 0-1'700 U/min
Schlagzahl 1'600 / Drehmoment 600 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/4" / Gewicht 5.6 kg



Mit 32 mm Stecknuss

6906

TW1000

Schlagschrauber elektr.



Leistungsaufnahme 1'200 W / Drehzahl 0-1'400 U/min
Schlagzahl 0-1'500 / Drehmoment 1'000 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1" / Gewicht 9.9 kg



Mit 41 mm Stecknuss

TW1000

3. BOHRHAMMER



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 4 - HÄMMER ».

Bohrhammer SDS-PLUS



DHR182

HR166D

Bohrhammer 12V

Einzelschlagstärke 1.1 J / 340 W / Gewicht 2.0 kg
Drehzahl 0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl: 16/13/10 mm



HR166DZJ
HR166DSMJ

2x 4.0 Ah

DHR171

Bohrhammer 18V

Einzelschlagstärke 1.2 J / 480 W / Gewicht 2.3 kg
Drehzahl 0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 17/13/10 mm



DHR171ZJ
DHR171RTJ

2x 5.0 Ah

DHR182

Bohr- und Spitzhammer 18V mit 3 Funktionen

Einzelschlagstärke 1.7 J / Gewicht 3.2 kg / 450 W / Drehzahl 0-1'350 U/min
Schlagzahl 0-5'000 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 18/24/13 mm



DHR182Z
DHR182ZJU



DHR183

Bohr- und Spitzhammer 18V mit 3 Funktionen

Einzelschlagstärke 1.7 J / Gewicht 3.2 kg / 500 W / Drehzahl 0-1'350 U/min
Schlagzahl 0-5'000 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 18/24/13 mm



* mit Staubsaug-System DX16



DHR183Z
DHR183RTWJ* 2x 5.0 Ah



Bohrhammer SDS-PLUS

DHR243

Bohr- und Spitzhammer 18V mit 3 Funktionen

Einzelschlagstärke 2.0 J / Gewicht 3.5 kg / Drehzahl 0-950 U/min
Schlagzahl 0-4'700 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 24/27/13 mm
Schnellspannbohrfutter 1.0-13 mm



Zubehör: Staubsaug-System DX07.
Hochleistungs-HEPA-Filter.
Leichtes Auf- und Abbauen.



DHR243ZJ

DHR243RTJ 2x 5.0 Ah

DHR243RTJW*

*2 Akkus 5.0 Ah + Schnellladegerät +
Staubsaug-System DX07 (Art. 199570-5)

DHR283

Bohr- und Spitzhammer 2x18V = 36V

Einzelschlagstärke 2.8 J / 680 W / Gewicht 4.6 kg
Schlagzahl 0-5'000 / Drehzahl 0-980 U/min
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 28/32/13 mm 75 Löcher 6x100 mm



Bluetooth®



DHR283ZJU

DHR264

Bohr- und Spitzhammer 2x18V = 36V



Einzelschlagstärke 3.0 J / 600 W / Gewicht 4.8 kg / Drehzahl 0-1'250 U/min
Schlagzahl 0-5'000 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 26/32/13 mm
Schnellspannbohrfutter 1.0-13 mm SDS-PLUS



DHR264ZJ

HR010G

Bohr- und Spitzhammer 40V



Einzelschlagstärke 2.1 J / 1'000 W / Gewicht 4.5 kg
Drehzahl 0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Bohrleistung in Holz / Beton / Stahl / mit Bohrkronen : 26 / 20 / 13 / 35 mm



HR010GZ

HR010GD201

2x 2.5 Ah

Bohrhammer SDS-PLUS

HR002G



Bohr- und Spitzhammer mit 3 Funktionen 40V

Einzelschlagstärke 2.9 J / 620 W / Gewicht 4.6 kg / Drehzahl 0-980 U/min
Bohrleistung Mauerwerk/Holz//Stahl/Beton mit Diamantbohrkrone: 28/32/13/65 mm
Schlagzahl 0-5'000 / Schnellspannbohrfutter



* mit Staubsaug-System DX14



HR002GZ01
 HR002GM204* 2x 4.0 Ah

HR007G



Bohr- und Spitzhammer mit 3 Funktionen 40V

Einzelschlagstärke 3.0 J / 850 W / Gewicht 4.8 kg / Drehzahl 0-980 U/min
Bohrleistung Mauerwerk/Holz//Stahl/Beton mit Diamantbohrkrone: 28/32/13/65 mm
Schlagzahl 0-5'000 / Schnellspannbohrfutter



* mit optionalem Staubsaug-System DX15



HR007GZ
 HR007GM201*

HR009G



Bohr- und Spitzhammer 40V

Einzelschlagstärke 1.4 J / 1'600 W / Gewicht 6.7 kg
Drehzahl 0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 32/13/30 mm



HR009GZ

HR1840



Bohrhammer elektrisch

Einzelschlagstärke 1.4 J / 470 W / Gewicht 2.4 kg
Drehzahl 0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 24/13/18 mm



HR1840J

Bohrhammer SDS-PLUS

HR1841F



Bohrhammer elektrisch

Einzel Schlagstärke 1.4 J / 470 W / Gewicht 2.4 kg
Drehzahl 0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 24/13/18 mm



LED-Beleuchtung



HR1841FJ

HR2630



Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzel Schlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/ 26 mm



HR2630J

HR2600



Bohrhammer elektrisch

Einzel Schlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/ 26 mm



HR2600J

HR2631F



Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzel Schlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm



LED-Beleuchtung



HR2631FJ



HR2630



HR2651

Bohrhammer SDS-PLUS

HR2631FT



Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg

Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm



Schnellspannbohrfutter
Schnellverschluss-System



HR2631FTJ

HR2650



Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.2 J / 800 W / Gewicht 4.5 kg

Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm



Integriertes
Staubsaug-System



HR2631FT12



Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg

Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm



17-teiliges Zubehörsset



HR2631FT12



HR2651



Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.2 J / 800 W / Gewicht 4.7 kg

Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm



Integriertes
Staubsaug-System



HR2651J



Bohrhammer SDS-PLUS

HR2811FT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.



Einzelschlagstärke 2.9 J / 800 W / Gewicht 4.1 kg

Drehzahl 0-1'100 U/min / Schlagzahl 0-4'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/28 mm



Mit 2 Bohrfutter

HR2811FTJ

HR3200C

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.



Einzelschlagstärke 5.1 J / 850 W / Gewicht 5.3 kg

Drehzahl 315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/32 mm



HR3200C

HR3012FCJ

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.



Einzelschlagstärke 3.9 J / 1'050 W / Gewicht 4.8 kg

Drehzahl 0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/30 mm



HR3012FCTJ

HR3210FCT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.



Einzelschlagstärke 4.9 J / 850 W / Gewicht 5.4 kg

Drehzahl 315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300

Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/30 mm



Schnellspanbohrfutter
Schnellverschluss-System

HR3210FCT

Meisselhammer SDS-PLUS

DHK180

Meisselhammer 18V

Einzelschlagstärke 3.1 J / 470 W / Gewicht 3.6 kg

Schlagzahl 0-3'200 / Für SDS-PLUS geeignet



XPT BL MOTOR

AVT



DHK180ZJ

DHK180



HK0500

Meisselhammer elektrisch



Einzelschlagstärke 1.8 J / 550 W / Gewicht 3.2 kg

Schlagzahl 2'000-3'500 / Netzkabel 2.5 m



HK0500

HK1820

Meisselhammer elektrisch



Einzelschlagstärke 3.1 J / 550 W / Gewicht 3.2 kg

Schlagzahl 0-3'200 / Netzkabel 2.5 m



HK1820

Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

DHR400

18V + 18V → 36V

Bohr- und Spitzhammer 2x18V=36V

Einzelschlagstärke 8.0 J / 1'650 W / Gewicht 8.1 kg

Drehzahl 250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 40 mm



DHR400ZKU



HR006G

HR005G

XGT 40V^{LI-ION}max

Bohr- und Spitzhammer 2 Funktionen 40V

Einzelschlagstärke 8.0 J / Gewicht 8.2 kg

Drehzahl 0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-500

Bohrleistung in Beton / mit Bohrkronen : 40 mm / 105 mm



HR005GZ01
HR005GM202

2x 4.0 Ah



HR006G

XGT X2 80V^{max}

Bohr- und Spitzhammer 2x40V=80V

Einzelschlagstärke 21.4 J / 2'600 W / Gewicht 14.3 kg

Drehzahl 150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Bohrleistung in Beton : 52 mm / 160 mm



HR006GZ



Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

HR4003C



Bohr-/Spitzhammer elektr. 40 mm

Einzelschlagstärke 8.3 J / 1'100 W / Gewicht 7.4 kg

Drehzahl 250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 40 mm



HR4003C

HR4013C



Bohr- und Spitzhammer elektr. 40 mm

Einzelschlagstärke 8.0 J / 1'100 W / Gewicht 7.4 kg

Drehzahl 250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 40 mm



AVT & SOFT
NO LOAD



HR4013C

HR4501C



Bohr- und Spitzhammer elektr. 45 mm

Einzelschlagstärke 10.1 J / 1'350 W / Gewicht 9.0 kg

Drehzahl 130-280 U/min / Schlagzahl 1'250-2'750

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 45 mm



HR4501C

HR4510C



Bohr- und Spitzhammer elektr. 45 mm

Einzelschlagstärke 9.4 J / 1'350 W / Gewicht 9.0 kg

Drehzahl 130-280 U/min / Schlagzahl 1'350-2'750

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 45 mm



AVT

HR4510C

HR5202C



Bohr- und Spitzhammer elektr. 52 mm

Einzelschlagstärke 19.1 J / 1'510 W / Gewicht 12.1 kg

Drehzahl 150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 52 mm



HR5202C

HR5212C



Bohr- und Spitzhammer elektr. 52 mm

Einzelschlagstärke 20 J / 1'510 W / Gewicht 12.1 kg

Drehzahl 150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 52 mm



AVT & SOFT
NO LOAD

HR5212C

Meisselhammer SDS-MAX

HM001G

Meisselhammer 40Vmax

Schlagzahl 0-2'650 / Einzelschlagstärke 9.4 J / Gewicht 7.1 kg / 1'100 W



HM001GZ02
HM001GM201 2x 4.0 Ah

HM002G

Meisselhammer 2x40V = 80V

Schlagzahl 950-1'900 / Einzelstärke 20.9 J / Gewicht 13.3 kg / 2'600 W



HM002GZ03

HM0871C

Meisselhammer elektrisch



Schlagzahl 1'100-2'650 / Einzelschlagstärke 8.1 J

Gewicht 6.1 kg / 1'100 W



HM0871C

HM1111C

Meisselhammer elektrisch



Schlagzahl 1'100-2'650 / Einzelschlagstärke 11.2 J

Gewicht 8.5 kg / 1'300 W



HM1111C

HM1213C

Meisselhammer elektrisch



Schlagzahl 950-1'900 / Einzelschlagstärke 18.6 J

Gewicht 11.2 kg / 1'510 W



HM1213C

Abbruchhammer SDS-MAX



HM1317CB

HM1214C



Meisselhammer elektrisch

Schlagzahl 950-1'900 / Einzelschlagstärke 19.9 J / 1'510 W

Gewicht 12.8 kg



AVT & SOFT
NO LOAD



HM1214C

HM1512



Abbruchhammer elektrisch

Schlagzahl 0-1'300 / Einzelschlagstärke 48.9 J / 1'850 W

Gewicht 20.4 kg



AVT & SOFT
NO LOAD

28 mm



HM1512

HM1317CB



Abbruchhammer elektrisch

Schlagzahl 730-1'450 / Einzelschlagstärke 26.5 J / 1'510 W

Poids 19.4 kg



AVT & SOFT
NO LOAD

28 mm



HM1317CB

HM1812



Abbruchhammer elektrisch

Schlagzahl 870 / Stärke 72.8 J / 2'000 W

Gewicht 31.8 kg




AVT & SOFT
NO LOAD

Delivert mit Transportkarre !

28 mm



HM1812



4. HOLZBEARBEITUNG



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 5 - SÄGEN », « 6 - HOBELN/SCHLEIFEN » und « 7 - FRÄSEN/MULTITOOL ».

Pendelhub-Stichsägen

JV102D



JV102D

Pendelhub-Stichsäge 12V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 280 W

Hubhöhe 23 mm / Gewicht 1.9 kg

Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl : 90/20/10 mm



BL
MOTOR



JV102DZJ
JV102DSMJ 2x 4.0 Ah



JV103D

Pendelhub-Stichsäge 12V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 280 W

Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.0 kg

Schnittleistung Holz/Aluminium/ Weichstahl : 90/20/10 mm



BL
MOTOR



JV103DZJ
JV103DSMJ 2x 4.0 Ah



DJV185



DJV185

Pendelhubstichsäge 18V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 400 W

Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.3 kg

Schnittleistung Holz/ Weichstahl : 135/10 mm



BL
MOTOR **XPT**
SOFT
NO LOAD



DJV185Z



DJV184

Pendelhub-Stichsäge 18V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 400 W

Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.4 kg

Schnittleistung Holz/Aluminium/ Weichstahl : 135/20/10 mm



BL
MOTOR **SOFT**
NO LOAD



DJV184Z



Pendelhub-Stichsagen

DJV181

Pendelhubstichsäge 18V



Hubzahl 800-3'500 U/min / Hubhöhe 26 mm / 390 W

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/10 mm / Gewicht 2.6 kg



BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD



DJV181ZJ

DJV181RTJ 2x 5.0 Ah

DJV182

Pendelhub-Stichsäge 18V



Hubzahl 800-3'500 U/min / Hubhöhe 26 mm / 390 W

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/10 mm / Gewicht 2.6 kg



Bügelgriff
Schalter unter dem Griff

BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD



DJV182ZJ

DJV182RTJ 2x 5.0 Ah

JV001G



NEW

Pendelhub-Stichsäge 40V

Hubzahl 800-3'500 U/min

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 700 W

Hubhöhe 26 mm / Gewicht 2.9 kg



JV001GZ

JV001GD101 1x 2.5 Ah 

JV002G



NEW

Pendelhub-Stichsäge 40V

Hubzahl 0-3'500 U/min

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 800 W

Hubhöhe 26 mm / Gewicht 3.0 kg



JV002GZ

Pendelhub-Stichsägen



JV0600

4329

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 500-3'100 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 65/ 6 mm / 450 W
Hubhöhe 18 mm / Gewicht 1.9 kg



4-stufige
Pendelhub-
Einstellung



4329J

JV0600

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 500-3'100 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 90/10 mm / 650 W
Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.8 kg



4-stufige Pendelhub-
Einstellung
Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel



JV0600J



4350CT

4351FCT

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 800-2'800 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 720 W
Hubhöhe 26 mm / Gewicht 2.5 kg



4-stufige Pendelhub-
Einstellung
Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel



4351FCTJ

4350CT

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 800-2'800 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 720 W
Hubhöhe 26 mm / Gewicht 2.9 kg



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



4350CT

Säbelsägen



DJR189

DJR187

Säbelsäge 18V



Hubzahl 0-3'000 U/min / Schnittleistung Holz 255 mm

Rohrdurchmesser 130 mm / 670 W

Hubhöhe 32 mm / Gewicht 3.8 kg



DJR187ZK

DJR187RTE

2x 5.0 Ah

DJR360



Säbelsäge 2x18V=36V

Hubzahl 0-2'300/0-3'000 U/min

Schnittleist. Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm

Hubhöhe 32 mm / Gewicht 4.6 kg



DJR360ZK

JR001G



Säbelsäge 40V

Hubzahl 0-3'000 U/min

Schnittleistung Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm

Hubhöhe 32 mm / Gewicht 4.5 kg



JR001GZ

JR001GM201 2x 4.0 Ah



JR002G



Säbelsäge 40V

Hubzahl 0-4'800 U/min

Schnittleist. Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm / 340 W

Hubhöhe 32 mm / Gewicht 5.8 kg



mit einstufigem Pendelhub

JR002GZ

JR002GM201 2x 4.0 Ah



DJR360

Handkreissägen

HS301D



Handkreissäge 12V 25.5 mm

Drehzahl 0-1'500 U/min / Ø Sägeblatt 85/15 mm
Schnitttiefe 90°/45° : 25.5 mm/16.5 mm / 160 W
Mit TCT-Blatt 20 Zähne / Gewicht 1.8 kg



HS301DZJ
HS301DSMJ 2x 4.0 Ah

DHS680



Handkreissäge 18V 57 mm

Drehzahl 0-5'000 U/min / Ø Sägeblatt 165/20 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm / 680 W
Gewicht 3.4 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

DHS680ZJ
DHS680RTJ 2x 5.0 Ah

Schnitt für Linkshänder

DHS660



Handkreissäge 18V 57 mm

Drehzahl 0-5'000 U/min / Ø Sägeblatt 165/20 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm / 37 mm / 680 W
Gewicht 3.2 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

DHS660ZJ
DHS660RTJ 2x 5.0 Ah

DHS661



Handkreissäge 18V 57 mm

Drehzahl 0-5'000 U/min / Ø Sägeblatt 165/20 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm / 680 W
Gewicht 3.2 kg



Ohne Spaltkeil. Passt auf
Führungsschienen
mit Adapter



DHS710



Handkreissäge 2x18V=36V 68.5 mm

Drehzahl 0-4'800 U/min / Ø Sägeblatt 190/30 mm
Schnitttiefe 0°/45° : 68.5 mm/49 mm / 1'000 W
Gewicht 4.9 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

DHS710ZJ

DHS660



Handkreissägen

DHS782

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Drehzahl 0-6'000 U/min / Schnittleistung 0°/ 45° : 62.5 mm/ 44.5 mm

Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 5.1 kg / 1'800 W



Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

DHS782ZJ



DHS783

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Drehzahl 0-6'000 U/min / Schnittleist. 0°/ 45° : 62.5 mm/ 44.5 mm

Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 5.1 kg * mit AWS-Einheit



Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

DHS783ZJU*



DHS900

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

Drehzahl 0-4'500 U/min / Schnittleistung 0°/ 45° : 85 mm/ 61 mm

Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 6.0 kg / 1'800 W * mit AWS-Einheit



(BRAKE) Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala

DHS900Z
DHS900ZU*



DHS901

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

Drehzahl 0-4'500 U/min / Schnittleist. 0°/ 45° : 85 mm/ 61 mm

Ø Sägeblatt 235/30 mm / Gewicht 6.0 kg * mit AWS-Einheit



(BRAKE)

Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala

DHS901Z



Handkreissägen

RS001G



Handkreissäge 40V 65 mm

Drehzahl 0-6'400 U/min / 1'400 W
Schnittleistung 0°/45° : 65 mm / 45 mm
Ø Sägeblatt 185/30 mm / Gewicht 5.6 kg



RS001GZ

RS002G



Handkreissäge 40V 95 mm

Drehzahl 0-4'000 U/min / 1'700 W
Schnittleistung 0°/45° : 95 mm / 70 mm
Ø Sägeblatt 260/30 mm / Gewicht 6.3 kg



RS002GZ

HS012G



Handkreissäge 40V 57 mm

Drehzahl 0-5'200 U/min / 1'300 W
Schnittleist. 0°/45° : 57 mm / 41 mm / FÜR LINKSHÄNDER
Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 3.8 kg



Passt auf Führungsschienen mit Adapter



HS012GZ
HS012GD201 2x 2.5 Ah

HS004G



Handkreissäge 40V 62.5 mm

Drehzahl 0-6'000 U/min / 1'300 W
Schnittleist. 0°/45° : 62.5 mm / 42 mm / 44.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.7 kg



Passt auf Führungsschienen ohne Adapter



HS004GZ03

68 HS004GM201 2x 4.0 Ah



HS009G



Handkreissäge 40V 85 mm

Drehzahl 0-4'000 U/min / 1'600 W
Schnittleist. 0°/45° : 85 mm / 61 mm
Ø Sägeblatt 235/30 mm / Gewicht 5.7 kg



Passt auf Führungsschienen ohne Adapter



HS009GZ

HS009GT201 2x 5.0 Ah

HS011G



Handkreissäge 40V 101 mm

Drehzahl 0-3'500 U/min / 1'600 W
Schnittleist. 0°/45° : 97-101 mm / 68-71 mm
Ø Sägeblatt 270/30 mm / Gewicht 6.7 kg



Passt auf Führungsschienen ohne Adapter



HS011GZ

HS011GT201 2x 5.0 Ah

Handkreissägen



HS6101

HS6601



Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

Drehzahl 5'200 U/min / 1'050 W

Schnittleistung 0°/45° : 54.5 mm / 37.5 mm

Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 4.0 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter



HS6601J

HS6101



Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'100 W

Schnittleistung 0°/45° : 54.5 mm / 39.5 mm

Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 4.0 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter



HS6101J

HS7601



Handkreissäge elektrisch 66 mm

Drehzahl 5'200 U/min / 1'200 W

Schnittleistung 0°/45° : 66 mm / 46 mm

Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.3 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter



HS7601J

Handkreissägen

HS7100



Handkreissäge elektrisch 67 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'400 W
Schnittleistung 0°/45°/50° : 67/48.5/43.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.3 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter



HS7100

HS7611



Handkreissäge elektrisch 65 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'600 W
Schnittleistung 0°/45° : 65 mm/45 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.5 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter



HS7611J

HS7101



Handkreissäge elektrisch 67 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'400 W
Schnittleistung 0°/45° : 67 mm/48.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.3 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter



HS7101J



HS7611



HS7101

Handkreissägen

5008MG



Handkreissäge elektrisch 75.5 mm

Drehzahl 5'200 U/min / 1'800 W

Schnittleistung 0°/45° : 75.5 mm/57 mm

Ø Sägeblatt 210/30 mm / Gewicht 5.5 kg



Ohne Spaltkeil

5008MGJ

5903R



Handkreissäge elektrisch 85 mm

Drehzahl 4'500 U/min / 2'000 W

Schnittleistung 0°/45° : 85 mm/64 mm

Ø Sägeblatt 235/30 mm / Gewicht 7.4 kg



Mit Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

5903RK

5103R



Handkreissäge elektrisch 100 mm

Drehzahl 3'800 U/min / 2'100 W

Schnittleistung 0°/45° : 100 mm/73 mm

Ø Sägeblatt 270/30 mm / Gewicht 9.9 kg



Mit Spaltkeil

5103R

HS0600



Handkreissäge elektrisch 101 mm

Drehzahl 4'100 U/min / 2'000 W

Schnittleistung 0°/45° : 101 mm/71 mm

Ø Sägeblatt 270/30 mm / Gewicht 5 kg



Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS0600

5143R



Handkreissäge elektrisch 130 mm

Drehzahl 2'700 U/min / 2'200 W

Schnittleistung 0°/45° : 130 mm/90 mm

Ø Sägeblatt 355/30 mm / Gewicht 14 kg



Mit Spaltkeil

5143R



5143R

Eintauch-Kreissägen

DSP600

18V + 18V → 36V

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Drehzahl 2'300-6'300 U/min / 1'200 W

Schnittleistung 0°/45° : 56 mm/40 mm

Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 5.1 kg



BL MOTOR **ADT**
Advanced Drive Technology

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



DSP600ZJ



DSP601

18V + 18V → 36V

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Drehzahl 2'300-6'300 U/min / 1'200 W

Schnittleistung 0°/45° : 56 mm/40 mm

Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 5.1 kg



BL MOTOR **AWS**

Bluetooth®

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



DSP601ZJU



SP001G

XGT 40V L-Ion max

Eintauch-Kreissäge 40V 56 mm

Drehzahl 2'500-4'900 U/min / Gewicht 5.0 kg

Schnittleistung 0°/45°/48° : 56/40/38 mm / Ø Sägeblatt 165/20



BL MOTOR **AWS** **(BRAKE)**
XPT

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



SP001GZ03



SP6000

Eintauch-Kreissäge elektrisch 56 mm

Drehzahl 2'200-6'400 U/min / Gewicht 4.1 kg / 1'300 W

Schnittleistung 0°/45°/48° : 56/40/38 mm / Ø Sägeblatt 165/20 mm



Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



SP6000J



MLT100N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

Drehzahl 4'300 U/min / 1'500 W

Schnittleistung 0°/45° : 91 mm/63 mm

Sägeblatt Ø 260 mm / Bohrung 30 mm / Gewicht 34.1 kg

Sonderzubehör:
Tisch Art. JM27000300**MLT100N****2712**

Tischkreissäge elektrisch 85 mm

Drehzahl 2'950 U/min / 2'000 W

Schnittleistung 0°/45° : 85 mm/58 mm

Sägeblatt Ø 315 mm / Gewicht 52.9 kg

Mit fahrbarem Untergestell und
hinterer Tisch-Verlängerung**2712****Tischkreissägen****2704N**

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

Drehzahl 4'800 U/min / 1'650 W

Schnittleistung 0°/45° : 91 mm/63 mm

Sägeblatt Ø 260 mm / Gewicht 34.9 kg

**2704N****LF1000**

Flipper Tisch- Kapp und Gehrungssäge 70 mm

Drehzahl 2'700 U/min / 1'650 W





Schnittleistung 0°/45° : 70 mm/48 mm

Sägeblatt Ø 260 mm / Gewicht 36 kg

Schnittleistung bei 0° : 20x180 mm / 65x155 mm
Gehrungsschnitt bei 45° : 68x95 mm
Schrägschnitt bei 45° : 50x150 mm
Schräg + Gehrung bei 45°+ 45° : 30x120 mm**LF1000****Sonder-Zubehör:****Tisch**
Art. 194093-8**Verbreiterung**
Art. 194086-5**Schiebe-Schlitten**
Art. 199376-1

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnittleistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LS002G	70x312 mm	70x220 mm	30x312 mm	50x220 mm	
LS003G	107x363 mm	107x255	71x363 mm 61x382 mm	71x255 mm	
LS004G	91x279mm 68x310 mm	91x197 mm	91x197 mm	58x197 mm	
LH1040F	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	62x135 mm 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714LN	52x300 mm 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	40x300 mm	40x212 mm	
LS1040FSN	69x135 mm 93x95 mm	69x95 mm 93x67 mm	35x135 mm 53x95 mm	35x94 mm 49x67 mm	
LS0815FLN	65x305 mm	65x215 mm	50x305 mm	50x215 mm	
LS1018LN	91x310	91x220 mm	50x310 mm	50x220 mm	
LS1219L	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	30x120 mm	70 mm
LS1040FSN	93x95 mm 69x135 mm	53x95 mm 35x135 mm	93x67 mm 69x95 mm	49x67 mm 35x94 mm	

Kapp- und Gehrungssägen

DLS600

18V
LITHIUM-ION

Kapp- und Gehrungssäge 18V 46x65 mm

Drehzahl 5'000 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 46x92 mm/46x65 mm

Sägeblatt Ø 165/20 mm / Gewicht 6.7 kg / 680 W



BL MOTOR **XPT**
ADT DXT
Automatic Torque Drive Technology



DLS600Z

DLS714N

18V + 18V → **36V**

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 52x300 mm

Drehzahl 5'700 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 52x300 mm/40x300 mm

Sägeblatt Ø 190/20 mm / Gewicht 15.2 kg / 1'200 W



DLS714NZ

DLS111

18V + 18V → **36V**

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 68x310 mm

Drehzahl 4'400 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 68x310 mm/91x197 mm

Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 27.3 kg / 1'500 W



BL MOTOR **AWS**
Bluetooth®



DLS111ZU

DLS211

18V + 18V → **36V**

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 107x363 mm

Drehzahl 4'400 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 107x363 mm/107x255 mm

Sägeblatt Ø 305/30 mm / Gewicht 31.3 kg / 1'500 W



BL MOTOR **XPT**
ADT AWS
Automatic Torque Drive Technology



DLS211ZU

Kapp- und Gehrungssägen

LS002G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 70x312 mm

Drehzahl 4'800 U/min / Schnittleistung 0° : 70x312 mm

Sägeblatt Ø 216/30 mm / Gewicht 17 kg / 1'000 W



LS002GZ01

LS003G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 107x363 mm

Drehzahl 3'600 U/min / Schnittleistung 0° : 107x363 / 92x382 mm

Sägeblatt Ø 305/30 mm / Gewicht 31.7 kg / 1'500 W



LS003GZ01

LS004G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 91x279 mm

Drehzahl 4'800 U/min / Schnittleistung 0° : 91x279 / 68x310 mm

Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 27.8 kg / 1'600 W



LS004GZ01

LH1040F



Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 96x130 mm

Drehzahl 4'800 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 96x130 mm/ 53x95 mm / 1'650 W


Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 17.4 kg



LH1040F

Kapp- und Gehrungssägen

LH1201FL

Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 95x155 mm 

Drehzahl 3'800 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 95x155 mm/62x135 mm / 1650 W

Sägeblatt Ø 305/30 mm / Gewicht 22 kg



Laserlinie



LS0714LN

Kapp- und Gehrungssäge elektrisch 52x300 mm 

Drehzahl 6'000 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 52x300 mm/40x212 mm / 1'010 W

Sägeblatt Ø 190/20 mm / Gewicht 14.9 kg





Laserlinie



LH1201FL

LS0816F

Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm  

Drehzahl 5'000 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 65x305 mm / 65x215 mm / 1'200 W

Blatt Ø 216/30 mm / Gewicht 13.9 kg




Laserlinie



LS0714LN

LS0815FLN

Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm 

Drehzahl 5'000 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 65x305 mm/65x215 mm / 1'400 W

Blatt Ø 216/30 mm / Gewicht 15.5 kg



Laserlinie



LS0816F

LS0815FLN

Kapp- und Gehrungssägen

LS1040SN



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 69x135 mm

Drehzahl 4'600 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 69x135 mm/69x95 mm / 1'650 W

Sägeblatt Ø 255-260/30 mm / Gewicht 11 kg



LS1040SN

LS1018LN



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

Drehzahl 4'300 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 91x305 mm/50x310 mm / 1'430 W

Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 21.6 kg



Laserlinie

LS1018LN

LS1110F



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

Drehzahl 4'500 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 91x305 mm / 91x220 mm / 1'450 W

Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 16.4 kg



LS1110F

LS1019L



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x279 mm

Drehzahl 3'200 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 91x279 mm / 91x197 mm / 1'510 W

Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 27.2 kg



DXT


Laserlinie



LS1019L

Kapp- und Gehrungssägen

LS1219L

Kapp- und Gehrungssäge elektrisch Ø 305/30 mm 

Drehzahl 3'200 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 92x382 mm/61x382 mm / 1'800 W

Blatt Ø 305 mm / Blattbohrung 30 mm / Gewicht 29.5 kg



DXT

Mit Holzleiste kann man eine Schnittleistung von 120x292 mm erreichen

Laserlinie




LS1219L



LS1219L

LB1200F

Bandsäge elektrisch 

Drehzahl 400/800 U/min

Schnitthöhe und Breite (Max.): 165/305 mm / 900 W

Sägebandlänge 2'240 mm / Poids 81.2 kg



LB1200F



LB1200F

Einhandfräsen und Eintauch-Oberfräsen

DRT50

Einhand- und Kantenfräse 18V



Drehzahl 10'000-30'000 U/min

Tiefeneinstellung bis zu 40 mm / 800 W

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 3.6 kg



BL MOTOR



DRT50ZJX10 mit Standard Kantenfräsmodule

DRT50ZJX11 mit 3 verschied. Fräsmodule

DRT50TJX10 mit Fräsmodule + 2 x 5.0 Ah + Lg.

DRT50TJX11 3 Fräsmodule + 2 x 5.0 Ah + Lg.

3711

Einhand- und Kantenfräse elektr.



Drehzahl 30'000 U/min

Spannzangen 1/4" und 6 mm / Gewicht 1.8 kg / 530 W



RT001G

Einhand- und Kantenfräse 40V



Drehzahl 10'000-31'000 U/min

Tiefeneinstellung bis zu 40 mm / 1'160 W

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 2.5 kg



BL MOTOR

XPT

AWS



RT001GZ10

mit 3 Fräsmodule

RT001GM205 2x 4.0 Ah mit 3 Fräsmodule

RT0702C

Einhand- und Kantenfräse elektr.



Drehzahl 10'000-34'000 U/min

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 2.2 kg / 710 W

Tiefeneinstell. bis zu 40 mm / **ANTI-RESTART FUNKTION**



Delivered with a straight router bit

* In the set delivered:

- Router bit attachment swiveling
- Top router bit attachment



RT0702CJ

RT0702CX2J*



Einhandfräsen und Eintauch-Oberfräsen

RP0900

Eintauch-Oberfräse elektrisch



Drehzahl 27'000 U/min

Tiefeneinstellung bis zu 35 mm / 900 W

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 3.1 kg



RP0900J

RP1111C

Eintauch-Oberfräse elektrisch



Drehzahl 8'000-24'000 U/min

Tiefeneinstellung bis zu 57 mm / 1'100 W

Spannzange 8 mm / Gewicht 3.8 kg



RP1111CJ

RP2302FCX

Eintauch-Oberfräse elektrisch



Drehzahl 9'000-22'000 U/min

Tiefeneinstellung bis zu 70 mm / Gewicht 6.5 kg / 2'050 W

Spannzange 12 mm / Reduktionshülsen 12-8/12-6



RP2302FCXJ



Universal-Nutfräsen

DPJ180

Universal-Nutfräse 18V



Drehzahl 6'500 U/min / 350 W

Tiefeneinstellung bis zu 20 mm / Sägeblatt Ø 100 mm

Gewicht 3.3 kg



DPJ180ZJ

DPJ180RTJ 2x 5.0 Ah

PJ7000

Universal-Nutfräse elektrisch



Drehzahl 11'000 U/min

Sägeblatt Ø 100 mm / Gewicht 3.0 kg / 700 W

Tiefeneinstellung bis zu 20 mm



PJ7000J



PJ7000

Bandfeilen

DBS180

Bandfeile 18V - 9 mm



Drehzahl 600-1'700 U/min

Schleifband 9x533 mm / Gewicht 2.1 kg / 530 W



Sonder-Zubehör:

Schleifarm 6 mm

Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm

Art. 125159-3



9032

Bandfeile elektrisch 9 mm



Drehzahl 300-1'700 U/min

Schleifband 9x533 mm / Gewicht 1.8 kg / 500 W



Sonder-Zubehör:

Schleifarm 6 mm

Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm

Art. 125159-3



9032

9031

Bandfeile elektrisch 30 mm



Drehzahl 200-1'000 U/min

Schleifband 30x533 mm / Gewicht 2.4 kg / 500 W



9031

Hobel

DKP180

Einhand-Hobel 18V



Drehzahl 14'000 U/min

Spanabnahme stufenlos 0-2 mm / 440 W

Falztiefe 0-9 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 3.4 kg



DKP180ZJ

DKP180RTJ 2x 5.0 Ah

DKP181

Einhand-Falzhobel 18V



Drehzahl 12'000 U/min

Spanabnahme stufenlos 0-3 mm / 710 W

Falztiefe 0-25 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 3.6 kg



DKP181ZJ

DKP181RTJ 2x 5.0 Ah

KP001G

Einhand-Falzhobel 40V



Drehzahl 15'000 U/min

Spanabnahme stufenlos 0-4 mm / 1'100 W

Falztiefe 0-25 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gew..9 kg



KP001GZ

KP001GM201 2x 4.0 Ah **KP0800**

Einhand-Hobel elektrisch



Drehzahl 17'000 U/min

Spanabnahme stufenlos 0-2.5 mm / 620 W

Falztiefe 0-9 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 2.9 kg



Mit 2 Messer für ein einwandfreies Finish

KP0800J

KP0810

Einhand-Falzhobel elektrisch



Drehzahl 16'000 U/min

Spanabnahme stufenlos 0-4 mm / Gewicht 3.6 kg / 850 W

Falztiefe 0-25 mm / Arbeitsbreite 82 mm



Mit 2 Messer für ein einwandfreies Finish

KP0810J

KP0810



Hobel

KP0810C



Einhand-Falzobel elektrisch

Drehzahl 12'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-4 mm / 1'050 W
Falztiefe 0-25 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 3.7 kg



Mit 2 Messer für ein einwandfreies Finish

Konstantelektronik



1806B



Zimmermannhobel elektrisch

Drehzahl 15'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-2 mm / 1'200 W
Falztiefe 0-2 mm / Arbeitsbreite 170 mm / Gewicht 9.5 kg



In einer Holzkiste geliefert



KP312S



Zimmermannhobel elektrisch

Drehzahl 12'000 U/min
Spanabnahme stuf. 1.5, 2 oder 3.5 mm / 2'200 W
Netzkabel 10 m / Arbeitsbr. 312 mm / Gewicht 19.6 kg



KP0810CJ

1806B

KP312S

2012NB



Stationärhobel elektrisch

Drehzahl 8'500 U/min
Spanabnahme stufenlos 1, 1.5 oder 3 mm / 1'650 W
Hobeldicke 3-155 mm / Arbeitsbreite 304 mm / Gewicht 29.4 kg



7104L



Kettenstemmer elektrisch

Drehzahl 3'200 U/min
Kleinstes Loch 16.5x52.5 mm / 1'140 W
Max. Stemmtiefe 155 mm / Gewicht 18 kg



Messer und Kette 30 mm im Sonder-Zubehör



Exzenter- und Schwingschleifer

DBO180

18V
LITHIUM-ION

Exzenter Schleifer 18V 125 mm

Drehzahl 7'000/9'500/11'000 U/min

Schleifscheiben 125 mm / Ø Schwingkreis 2.8 mm / 180 W

Absaugstutzen 22 mm / Gewicht 1.8 kg



DBO180ZJ
DBO180RTJ

2x 5.0 Ah

DBO180



DBO382

18V
LITHIUM-ION

Schwingschleifer 18V

Schwingzahl 4'000/8'000/12'000

Schwing. 8'000/16'000/24'000 / Ø Schwingkreis 2.0 mm / 200 W

Schleifpapiergröße 93x228 mm / Gewicht 2.2 kg



BL MOTOR **XPT**



DBO382Z

DBO382RTJ

2x 5.0 Ah

MAX FAC

DBO480

18V
LITHIUM-ION

Schwingschleifer 18V

Schwingzahl 22'000/28'000

Schwing. 11'000/14'000 / Ø Schwingkreis 1.5 mm / 210 W

Schleifpapiergröße 114x140 mm / Gewicht 1.7 kg



LXT



DBO480ZJ
DBO480RTJ

2x 5.0 Ah

DSL801



DSL801

18V
LITHIUM-ION

Langhals Schleifer 18V 225 mm

Drehzahl 1'000-1'800 U/min

Papierdurchmesser Ø 225 mm / 260 W

Masse: 1'120-1'540x278x273 mm / Gewicht 5.8 kg



BL MOTOR **XPT**

AWS



Verstellbares Teleskoprohr
mit 420 mm Spielraum

DSL801ZU

Exzenter- und Schwingschleifer



BO4555

BO4555

Schwingschleifer elektrisch



Schwingzahl 28'000
Schwingungen 14'000 / Ø Schwingkreis 1.5 mm / 200 W
Schleifpapiergröße 114x102 mm / Gewicht 1.1 kg



BO4555

BO3710

Schwingschleifer elektrisch



Schwingzahl 22'000
Schwingungen 11'000 / Ø Schwingkreis 2.0 mm / 190 W
Schleifpapiergröße 93x230 mm / Gewicht 1.6 kg



Ohne Klettverschluss mit Klammern



BO3710

BO4565

Schwingschleifer elektrisch



Schwingzahl 28'000
Schwingungen 14'000 / Ø Schwingkreis 1.5 mm / 200 W
Schleifpapiergröße 114x102 + 96x96 mm / Gewicht 1.1 kg



Dreieck-Klettplatte
Beidseitig bestückbar
Größe 96x96x96 mm



BO4565



BO4565



BO6030J

Exzenter- und Schwingschleifer

BO4900V

Schwingschleifer elektrisch



Schwingzahl 8'000-20'000 / 330 W

Schwingungen 4'000-10'000 / Ø Schwingkreis 2.6 mm

Schleifpapiergrösse 115x230 mm / Gewicht 2.7 kg



Mit Spannern



BO4900VJ

9046J

Schwingschleifer elektrisch



Netz kabel 2.5 m / 600 W

Schwingungen 6'000 / Ø Schwingkreis 5 mm

Schleifpapiergrösse 115x230 mm / Gewicht 3.0 kg



Mit Spannern



9046J

BO5031

Exzenter schleifer elektrisch 125 mm



Schwingzahl 8'000-24'000 / 300 W

Schwingungen 4'000-12'000 / Ø Schwingkreis 2.8 mm

Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 1.3 kg



BO5031J

BO5041

Exzenter schleifer elektrisch 125 mm



Schwingzahl 8'000-24'000 / 300 W

Schwingungen 4'000-12'000 / Ø Schwingkreis 2.8 mm

Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 1.9 kg



BO5041J

BO6030

Exzenter schleifer elektrisch 150 mm



Schwingzahl 8'000-20'000 / 310 W

Schwingungen 4'000-10'000 / Ø Schwingkreis 3.0 mm

Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 2.3 kg



BO6030J

BO6050

Exzenter- und Rotationspolierschleifer 150 mm



Schwingzahl 3'200-13'600 / 750 W

Schwingungen 1'600-6'800 / Ø Schwingkreis 5.5 mm

Absaugstutz. innen/aussen : 24 mm / Gewicht 2.6 kg



Zuschaltbare Drehung.
für Schleif- und Polierarbeit –
doppelter Schleifeffekt



BO6050J

Bandschleifer

9911



Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindigkeit. 75-270 m/min / 650 W

Absaugstutz. innen/ausen : 19/22 mm

Schleifbänder 76x457 mm / Gewicht 3.1 kg



9911J

9903



Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindigkeit. 210-440 m/min / 1'010 W

Schleifbänder 76x533 mm / Netzkabel 5.0 m

Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 4.9 kg



9903J

9404



Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindigkeit 210-440 m/min / 1'010 W

Schleifbänder 100x610 mm

Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 5.3 kg



9404J

9403



Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindigkeit. 500 m/min / 1'200 W

Absaugstutz. 22 mm

Schleifbänder 100x610 mm / Gewicht 6.6 kg



9403J



9404

Tellerschleifer-Bürstmaschine

PV7000C

Tellerschleifer-Bürstmaschine elektrisch



Drehzahl 600-2'100 / 900 W

Scheibendurchmesser 180 mm / Spindelgewinde M14 / Gewicht 2.5 kg



Korn 46 Art. P-81094

Korn 60 Art. P-81103

Korn 80 Art. P-81119

Korn 120 Art. P-81125



PV7000C

9741

Bürstschleifer elektrisch



Drehzahl 3'500 U/min / 860 W

Bürste 100x120 mm / Netzkabel 5.0 m

Absaugstutz. innen/ausen : 32/38 mm / Gewicht 5.0 kg



Geliefert mit Schleif-
nylonbürste mit Korn 80

9741

9218SB

Tellerschleifer elektrisch



Drehzahl 4'500 U/min / 570 W

Scheibendurchmesser 180 mm / Spindelgewinde M14x2

Netzkabel 2.5 m / Gewicht 2.9 kg



Geliefert mit Gummiteller



9218SB



9741

Multifunktionswerkzeuge

DTM50 **18V LITHIUM-ION**
Multifunktionswerkzeug 18V

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / 300 W
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Gewicht 1.8 kg



STARLOCK SYSTEME OIS + STARLOCK



DTM50ZJ

DTM51 **18V LITHIUM-ION**
Multifunktionswerkzeug 18V

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / 390 W
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Gewicht 1.8 kg



STARLOCK SYSTEME OIS + STARLOCK

Mit Werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge



DTM51ZJ
DTM51RTJX2 2x 5.0 Ah

DTM52 **18V LITHIUM-ION**
Multifunktionswerkzeug 18V

Drehzahl 10'000-20'000 U/min / 370 W
Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Gewicht 2.0 kg



STARLOCK MAX Starlock & Starlock Plus auch möglich

Mit Werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge



DTM52ZJ
DTM52T1JX2 1x 5.0 Ah

DTM51RTJX2 :
2 Akkus 5.0 Ah, Ladegerät, 2 Segmentblätter, 4 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleifgrundplatte, 30 Schleifpapiere + Werkzeugschachtel.

DTM52T1JX2 :
1 Akku 5.0 Ah, Ladegerät, 4 Segmentblätter, 7 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleifgrundplatte, 30 Schleifpapiere + Werkzeugschachtel.

TM3010CX6J 
Multifunktionswerkzeug elektr.

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / 320 W
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Gewicht 2.1 kg / SYSTEM OIS



STARLOCK

3 verschiedene Zubehörteile
1 Schachtel und Absaugstutzen



TM3010CX6J

TM3010CX7J 
Multifunktionswerkzeug elektrisch

Leistungsaufnahme 320 W / Drehzahl 6'000-20'000 U/min
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / SYSTEM OIS / Gewicht 2.1 kg



STARLOCK

12 verschiedene Zubehörteile,
2 Schachteln und Absaugstutzen



TM3010CX7J

5. METALLBEARBEITUNG



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörcatalog 2024-25, Kapitel « 3 - BOHREN » und « 8 - METALLBEARBEITUNG ».

Winkelschleifer

DGA452

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 11'000 U/min / Scheiben Ø 115 mm

Spindelgewinde M14 / 2.8 kg / **Schiebeschalter**



BL
MOTOR
XPT



DGA452ZJ



DGA513

DGA506

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / **Schiebeschalter** / 660 W



BL
MOTOR
XPT



DGA506ZJ
DGA506RTJ

2x 5.0 Ah



DGA513

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / **Schiebeschalter** / 660 W



BL
MOTOR
XPT



Stufenlose
Geschwindigkeit

DGA513ZJ
DGA513RTJ

2x 5.0 Ah



DGA517

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / **Paddelschalter** / 660 W



BL
MOTOR
XPT



Stufenlose
Geschwindigkeit

DGA517Z
DGA517ZJ



DGA519

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / **Paddelschalter** / 660 W



BL
MOTOR
XPT




AFT

XLOCK

DGA519Z

Stufenlose
Geschwindigkeit



Winkelschleifer

DGA520

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Paddelschalter / 660 W


ADT XPT
Automatic Torque Drive Technology
AFT BL MOTOR

(BRAKE)

XLOCK**DGA520ZX1**
18V
 LITHIUM-ION
DGA521

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Schiebeschalter / 660 W


ADT XPT
Automatic Torque Drive Technology
AFT BL MOTOR
XLOCK**DGA521ZX1**
18V
 LITHIUM-ION
DGA900

Winkelschleifer 2x18V=36V

Drehzahl 6'000 U/min / Scheiben Ø 230 mm
Vibrationen 7.5 m/s ² / Gew. 8.0 kg / Paddelschalter / 1'500 W


BL MOTOR
ADT
Automatic Torque Drive Technology

(BRAKE)

**DGA900ZK****DGA900PT2****2x 5.0 Ah**
18V + 18V → **36V**
DGA901

Winkelschleifer 2x18V=36V

Drehzahl 6'000 U/min / Scheiben Ø 230 mm
Vibrationen 7.5 m/s ² / Gew. 8.0 kg / Paddelschalter / 1'500 W


ADT XPT BL MOTOR
Automatic Torque Drive Technology
AFT
AWS

Bluetooth®

**DGA901Z1**
18V + 18V → **36V**
GA004G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Gewicht 3.5 kg / Schiebeschalter / 1'100 W


AFT XPT BL MOTOR

(BRAKE)

**GA004GZ****GA004GM201 2x 4.0 Ah**
XGT 40V
 Li-ion max
GA012G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Gewicht 3.6 kg / Paddelschalter / 1'100 W


AFT (BRAKE)

XPT
BL MOTOR
**GA012GZ****GA012GM201 2x 4.0 Ah**
XGT 40V
 Li-ion max

Winkelschleifer



DGA521

GA022G



Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm

Gewicht 3.6 kg / Schiebeshalter / 1'100 W



AFT (BRAKE)

XPT BL MOTOR

AWS

Stufenlose
Geschwindigkeit



GA022GZ

GA022GM201 2x 4.0 Ah



GA028G



Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm

Gewicht 3.6 kg / Paddelschalter / 1'100 W



AFT (BRAKE)

XPT BL MOTOR

AWS

Stufenlose
Geschwindigkeit



GA028GZ

GA028GM201 2x 4.0 Ah



GA005G



Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 3.6 kg / Schiebeshalter / 1'100 W



AFT (BRAKE)
XPT
BL MOTOR



GA005GZ

GA005GM201 2x 4.0 Ah



GA013G



Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 3.6 kg / Paddelschalter / 1'100 W



AFT (BRAKE)
XPT
BL MOTOR



GA013GZ

GA013GM201 2x 4.0 Ah



GA050G



Winkelschleifer 40V

Drehzahl 11'000 U/min / 2'300 W mit PDC1200

Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 5.4 kg




AFT (BRAKE)
XPT
BL MOTOR

Paddelschalter



GA050GZ

Winkelschleifer



GA050G

GA038G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm

Gewicht 4.0 kg / **Paddelschalter** / 1'700 W

AFT (BRAKE)
AWS
XPT
BL MOTOR



GA038GZ

GA038GT201 2x 5.0 Ah

GA023G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 4.4 kg / **Schiebeschalter** / 1'100 W

AFT (BRAKE)
AWS
XPT
BL MOTOR

Stufenlose
Geschwindigkeit

GA023GZ

GA023GM201 2x 4.0 Ah

GA029G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 4.5 kg / **Paddelschalter** / 1'100 W

AFT (BRAKE)
AWS
XPT
BL MOTOR

Stufenlose
Geschwindigkeit

GA029GZ

GA029GM201 2x 4.0 Ah

GA041G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 5.3 kg / **Schiebeschalter** / 1'100 W

AFT (BRAKE)
AWS **XLOCK**
XPT
BL MOTOR

Stufenlose
Geschwindigkeit

GA041GZ

GA044G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 5.4 kg / **Paddelschalter** / 1'100 W

AFT (BRAKE)
AWS **XLOCK**
XPT **BL MOTOR**

GA044GZ

Winkelschleifer

GA047G

XGT 40V^{Li-Ion} max

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 5.3 kg / **Paddelschalter** / 1'100 W



AFT

BRAKE

XPT BL MOTOR

AWS

XLOCK



GA047GZ

GA4530R

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 11'000 U/min / 720 W

Scheiben Ø 115 mm / Gewicht 1.8 kg



Paddelschalter

Inklusiv Schrupscheibe

Mit Anti-Restart



GA4530R

GA4550R

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 11'000 U/min / 1'300 W

Scheiben Ø 115 mm / Gewicht 2.8 kg



Paddelschalter

Inklusiv Schrupscheibe
Mit Anti-Restart



GA4550R

9558HNRGK4

SET Winkelschleifer elektrisch mit Scheiben



Drehzahl 11'000 U/min / 840 W

Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.3 kg / **Paddelschalter**



Mit Anti-Restart



9558HNRGK4



Winkelschleifer

9558HNRGX1

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 11'000 U/min / 840 W

Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.3 kg



Schiebeschalter



Inklusiv Lamellenscheibe
Mit Anti-Restart

9558HNRGX1

GA5050R

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 11'000 U/min / 1'300 W

Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.8 kg



Paddelschalter
Mit Anti-Restart



GA5050R

GA5040CF

Winkelschleifer



Drehzahl 2'800-11'000 U/min / 1'400 W

Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.5 kg



Schiebeschalter



Stufenlose
Geschwindigkeit

Superflansch

GA5040CFJ



GA5040CF



SA5040C

Winkelschleifer

GA5041C

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 2'800-11'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.7 kg



Elektronische Regulierung
Mechanische Bremse

Schiebeschalter

Ohne
Superflansch



GA5041CJ

9565CRF

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 12'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.6 kg



Superflansch

Mit Anti-Restart



Schiebeschalter

9565CRF

SA5040CJX1

Polierschleifer elektrisch



Drehzahl 2'000-7'800 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 3.0 kg



Geliefert mit Gummi-
teller und einstellbare
Drehzahl

Spindelgewinde M14x2



Schiebeschalter

SA5040CJX1

GA5080R

Winkelschleifer elektrisch



Drehzahl 12'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 3.6 kg



XLOCK

Schiebeschalter

Superflansch



GA5080RX02

Winkelschleifer

GA9020RF



Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'200 W

Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 6.4 kg



Mit Anti-Restart
Superflansch



Paddelschalter

GA9020RF
GA9020RFK3

GA9040RF01



Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'600 W

Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 7.2 kg



Mit Anti-Restart
Superflansch

Superstark!



Erfordert einen
15 Ampere-Anschluss (T21)

100 GA9040RF01

GA9061RFX1



Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'200 W

Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 6.0 kg



Neuer, praktischer Schalter gegen
Metall-Späne geschützt

Mit Anti-Restart
Superflansch



Paddelschalter

5x Schrapp-Scheiben

GA9061RFX1

GA9070X1



Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'800 W

Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 8.5 kg



Mit Anti-Restart

Superflansch
Superstark!



Paddelschalter

Erfordert einen
15 Ampere-Anschluss (T21)

GA9070X1

GA9030RF01



Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'400 W

Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 6.9 kg



Erfordert einen
15 Ampere-Anschluss (T21)

Mit Anti-Restart
Superflansch



Paddelschalter

Superstark!

GA9030RF01

GA9071X1



Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'800 W

Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 8.5 kg



Mit Anti-Restart

Superflansch

Superstark!



Paddelschalter

Erfordert einen
15 Ampere-Anschluss (T21)

GA9071X1

Geradeschleifer

DGD800

Geradeschleifer 18V



Drehzahl 26'000 U/min / Max. Spannange Ø 8 mm / 350 W

Werkzeug Ø max. 36 mm / Gewicht 2.0 kg



Mit Spannange 6 mm geliefert



DGD800ZJ

DGD800RTJ 2x 5.0 Ah



DGD800

GD0600

Geradeschleifer elektrisch



Drehzahl 25'000 U/min / 400 W

Max. Spannange Ø 6 mm / Werkzeug Ø max. 38 mm / Gew. 2.0 kg



Mit Spannange 6 mm geliefert



GD0600

GD0602



GD0602

Geradeschleifer elektrisch



Drehzahl 25'000 U/min / Gewicht 1.7 kg / 400 W

Max. Spannange Ø 8 mm / Werkzeug Ø max. 28 mm



Mit Spannange 6 mm geliefert

Kurze Ausführung



GD0602

Geradeschleifer

GD0800C

Geradeschleifer elektrisch



Drehzahl 7'000-28'000 U/min / 750 W

Max. Spannange Ø 8 mm / Werkzeug Ø max. 25 mm / Gewicht 2.0 kg



Mit Spannange 6 mm geliefert
Hochtourig



Schiebeschalter

GD0800C

GD0810C

Geradeschleifer elektrisch



Drehzahl 1'800-7'000 U/min / 750 W

Max. Spannange Ø 8 mm / Werkzeug Ø max. 50 mm / Gewicht 2.2 kg



Mit Spannange 6 mm geliefert
Niedertourig



Schiebeschalter

GD0810C

GD0801C

Geradeschleifer elektrisch



Drehzahl 7'000-28'000 U/min / 750 W

Max. Spannange Ø 8 mm / Werkzeug Ø max. 25 mm / Gew. 2.0 kg



Sicherheits-Paddelschalter
Mit Spannange 6 mm geliefert

Sicherheitsschalter mit Einschaltperre



102 GD0801C



GD0811C

GD0811C

Geradeschleifer elektrisch



Drehzahl 1'800-7'000 U/min / 750 W

Max. Spannange Ø 8 mm / Werkzeug Ø max. 50 mm / Gew. 2.2 kg



Sicherheits-Paddelschalter
Mit Spannange 6 mm geliefert
Niedertourig



Sicherheitsschalter mit Einschaltperre

GD0811C

Lochstanzer

DPP200

Lochstanzer 18V



Stanzdicke 8 mm / Gewicht 10.5 kg

Masse 417x127x315 mm

4



DPP200ZK

Doppelschleifmaschinen

GB602

Doppelschleifmaschine elektrisch



Drehzahl 2'850 U/min / 250 W

Aufnahme 12.7 mm / Schleifscheibe Ø max 150 mm

Gewicht 9.2 kg



GB602

GB801

Doppelschleifmaschine elektrisch



Drehzahl 2'850 U/min / 550 W

Aufnahme 15.88 mm / Schleifscheibe Ø max 205 mm

Gewicht 19.9 kg



GB801

DRV150

Blindnietsetzgerät 18V



Hubhöhe 25 mm / Zugkraft 10'000 N / Gewicht 2.2 kg / 360 W



XPT BL MOTOR



Blindnieten von 2.4 bis 4.8 mm

DRV150ZJ

Blindnietsetzgeräte

DRV250

Blindnietsetzgerät 18V



Hubhöhe 30 mm / Zugkraft 20'000 N / Gew. 2.4 kg / 360 W



XPT BL MOTOR



Blindnieten von 4.8 bis 6.4 mm

DRV250ZJ



Blechscheren

DJS101



Blechscherer 3 Schneidmesser 18V

Hubzahl 0-4'300 / Radius min. : 30 mm / 350 W

Schnittleistung 200/400/600 N/mm² : 2.5/1.0/0.7 mm

Gewicht 2.0 kg

FORMENSCHNITT



DJS101ZJ
DJS101RTJ

2x 5.0 Ah

DJS161



Blechscherer 3 Schneidmesser 18V

Hubzahl 0-4'300 / Radius min. : 250 mm / 350 W

Schnittleistung 200/400/600 N/mm² : 2.5/1.6/1.2 mm

Gewicht 2.2 kg

GERADER SCHNITT



DJS161ZJ

DJS131



Blechscherer Doppelbackenschere 18V

Hubzahl 0-3'000 / 400 W

Schnittleistung 400/600 N/mm² : 1.3/1.0 mm

Gewicht 2.2 kg

FORMENSCHNITT



XPT
BL
MOTOR



DJS131Z

DJS200



Blechscherer Doppelbackenschere 18V

Hubzahl 0-3'000 / 400 W

Schnittleistung 400/600 N/mm² : 2.0/1.6 mm

Gewicht 2.5 kg

GERADER SCHNITT



XPT
BL
MOTOR



104 DJS200Z



DRV250



DJS200

Blechscheren



DJS131

JS1602

Blechscherer elektrisch



Drehzahl 4'000 U/min / 380 W

Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 2.5/1.6/1.2/0.8 mm

Radius min. 30 mm / Gewicht 1.6 kg



JS1602J



JS1602

JS1601

Blechscherer Doppelbackenschere elektr.



Drehzahl 4'500 U/min / 380 W

Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 2.5/1.6/1.2/0.8 mm

Radius min. 250 mm / Gewicht 1.4 kg GERADER SCHNITT



JS1601J

JS1000

Blechscherer Doppelbackenschere elektr.



Drehzahl 4'500 U/min / 380 W

Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 2.5/1.0/0.7/0.5 mm

Radius min. 30 mm / Gewicht 1.4 kg FORMENSCHNITT



JS1000J

JS3201

Blechscherer elektrisch



Drehzahl 1'600 U/min / 1'050 W

Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 4.0/3.2/2.5/1.5 mm

Radius min. 50 mm / Gewicht 3.8 kg



JS3201J

Nager/Knabber

DJN161



Nager/Knabber 18V

Hubzahl 0-1'900 / Radius min. 250 mm / 350 W

Schnittleistung 200/400/600 N/mm² : 2.5/1.6/1.2 mm

Gewicht 2.5 kg



Radius
minimum
250
mm



DJN161ZJ
DJN161RTJ

2x 5.0 Ah

JN1601

Nager/Knabber elektrisch

Drehzahl 2'200 U/min / 550 W

Schneidspurbreite 5 mm / Eintauch Ø 22 mm

Radius min. 45 mm / Gewicht 1.9 kg



Weichstahl
400 N/mm² : 1.6 mm

JN1601



JN3201

Nager/Knabber elektrisch

Drehzahl 1'300 U/min / 710 W

Schneidspurbreite 8 mm / Radius auss./inn. : 128/120 mm

Schnittl. Stahl/Inox/Alu. : 3.2/2.5/3.5 mm / Gewicht 3.8 kg



Weichstahl
400 N/mm² : 3.2 mm

JN3201J



Magnet- Kernbohrmaschine

HB350

Magnet-Bohrmaschine elektrisch

Leerlaufdrehzahl 450 U/min / 1'050 W

Bohrleistung 35 mm / Gewicht 11.5 kg



Max. Setzkraft : 8'000 N
Aufnahme : Weldon 19 mm (3/4")

HB350



DJN161

Metall-Kreissägen

DCS553**18V**
LITHIUM-ION

Metall-Kreissäge 57.5 mm 18V

Drehzahl 4'200 U/min / Schnittleistung 0° : 57.5 mm

Ø Blatt 150/20 mm / 600 W

Gewicht 3.1 kg

**BL MOTOR** **XPT****BRAKE** **ADT**
Automatic Torque Drive Technology**DCS553ZJ****DCS553RTJ**

2x 5.0 Ah

CS002G**XGT**
40V
Li-ion
max**NEW**

Metallhandkreissäge 67 mm 40V

Drehzahl 3'500 U/min / Schnittleistung 0° : 67 mm

Ø Blatt 185/30 mm / 1'300 W

Gewicht 5.4 kg

**BL MOTOR** **XPT****BRAKE** **AFT****CS002GZ****DLW140****18V + 18V** → **36V**Trennschleifmaschine 119x119 mm
2x18V=36V

Drehzahl 3'800 U/min

Schnittleistung 0°/45° : 119x119 mm / 106x106 mm

Ø Blatt 355/25.4 mm / 1'300 W / Gewicht 17.8 kg

**BL MOTOR**

Inklusiv Trennscheibe

**DLW140Z****4131**

Metall-Kreissäge elektr. 63 mm

Drehzahl 3'500 U/min / Schnittleistung 0° : 63 mm

Ø Blatt 185/30 mm / 1'100 W

Gewicht 5.4 kg



Inklusiv HM-Sägeblatt

4131**LW1400**

Trennschleifmaschine elektr. 115x130 mm

Drehzahl 3'800 U/min

Schnittleist. 0°/45° : 115x130/102x194 und 115/103 mm

Ø Blatt 355/25.4 mm / 2'200 W / Gewicht 19.4 kg



Inklusiv Trennscheibe

LW1400**LC1230N**

Metall-Gehrungssäge elektr. 115x150 mm

Drehzahl 1'300 U/min

Schnittleist. 0°/45° : 115/ 75x150 und 90/85x85 mm

Ø Blatt 305x25.4 mm / 1'750 W / Gewicht 20.7 kg



Inklusiv HM-Sägeblatt

LC1230N

Bandsägen

DPB184



Tragbare Bandsäge 18V

Geschwindigkeit 0-3.2 m/s / Schnittleistung 51x51 mm

Vibrationen 2.5 m/s² / 490 W

Sägeblatt-Länge 730x13x0.5 mm / Gewicht 3.6 kg /



DPB182



Tragbare Bandsäge 18V

Geschwindigkeit 0-3.2 m/s / Schnittleistung 64x64 mm

Vibrationen 2.5 m/s² / 350 W

Sägeblatt-Länge 835x13x0.5 mm / Gewicht 4.1 kg



DPB184

DPB184Z

DPB180



Tragbare Bandsäge 18V

Geschwindigkeit 1.4-2.7 m/s / Schnittleist. 120x120 mm

Vibrationen 2.5 m/s² / 330 W

Sägeblatt-Länge 1'140x13x0.5 mm / Gewicht 6.5 kg



DPB182Z

PB002G



Tragbare Bandsäge 40V

Geschwindigkeit 0-3.2 m/s / Schnittleistung 127x127 mm

Vibrationen 2.5 m/s² / 1'000 W

Sägeblatt-Länge 1'140x13x0.5 mm / Gewicht 7.8 kg



PB002G

DPB180Z

DPB180RTE

2x 5.0 Ah

PB002GZ

Gewindestangentrener

SC103D

12V^{max}
LITHIUM-ION

Gewindestangentrener 12V

Max. Schnittleistung M10 mm / Vibrationen 2.5 m/s² / 280 W

Länge 308 mm / Gewicht 2.8 kg



DSC102

14.4V
LITHIUM-ION **18V**
LITHIUM-ION

Gewindestangentrener 14.4V und 18V

Max. Schnittleistung M10 mm / Vibrationen 2.5 m/s² / 280 W

Länge 308 mm / Gewicht 3.3 kg



Kompatibel mit 14.4V Akkus



DSC102

SC103DZ

DSC102ZJ

DSC121

18V
LITHIUM-ION

Gewindestangenschneider 18V

Max. Schnittleistung M12 mm / Vibrationen 2.5 m/s² / M14 inox

Länge 260 mm / Gewicht 6.0 kg



BL
MOTOR



DSC121ZX1

CA5000

Fräse für Aluco- und Dibond®



Fräse für Alucobond® und Dibond® elektrisch Ø 118/20 mm

Drehzahl 2'600-6'400 U/min / Fräsedurchmesser 118 mm / 1'300 W

Ø Sägeblattdurchmesser 165 mm / Schnittleist. Max. : 11 mm / Blattbohrung 20 mm / Gewicht 5.7 kg



2 Maschinen in 1 : kann auch als Eintauch-Kreissäge gebraucht werden !



Geliefert mit :
Fräser für Nuten 90° 6 Zähne

Art. B-48832

Sonderzubehör :
Fräser für Nuten 135° 6 Zähne

Art. B-48860

CA5000XJ

6. STEIN UND BETON



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 7 - FRÄSEN/MULTITOOL », « 9 - DIAMANT » und « 10 - DIVERSE ARBEITEN ».

Mauernutfräsen

SG1251



Mauernutfräse elektrisch Ø 125/22.23 mm

Drehzahl 10'000 U/min/ Gewicht 4.7 kg / 1'400 W

9 Breiten von 6 bis 30 mm / Blattbohrung 22.23 mm

Blattdurchm. 125 mm / Schnitthöhe/breite 0-30/6-30 mm



2 Diamant-Scheiben

SG1251J

SG150



Mauernutfräse elektrisch Ø 150/22.23 mm

Drehz. 7'800 U/min / Gewicht 5.7 kg / 1'800 W

7 Breiten von 7 bis 35 mm / Blattbohrung 22.23 mm

Blattdurchm. 150 mm / Schnitthöhe/breite 7-45/7-35 mm



Ohne Scheibe
geliefert

SG150

SG181



Mauernutfräse elektrisch Ø 185/22.23 mm

Drehzahl 7'200 U/min / Gew. 6.7 kg / 2'150 W

7 Breiten von 6 bis 43 mm / Blattbohrung 22.23 mm

Blattdurchm. 185 mm / Schnitthöhe/breite 15-60/9-43 mm



Ohne Scheibe
geliefert

SG181

Betonschleifer

PC5010C



Betonschleifer elektrisch

Drehzahl 4'000-9'000 U/min / 1'400 W

Durchmesser 125 mm / Achse Gewinde M14 / Gewicht 3.6 kg




Ohne Scheibe geliefert
+ Transportkoffer aus
Metall



PC5010C



SG150



PC5010C

Trennen

CC301D

12V^{max}
LITHIUM-ION

Glas- und Keramik-Schneider 25.5 mm 12V

Drehzahl 1'600 U/min / Schnitttiefe 45°/90° : 16.5/25.5 mm
Ø Blatt 85/15 mm / 160 W
Gewicht 1.9 kg



CC301DZJ
CC301DSMJ 2x 4.0 Ah 

DCC500

18V
LITHIUM-ION

Diamantschneider für Trockenschnitt 40 mm 18V

Drehzahl 8'800 U/min / Schnitttiefe 45°/90° : 27/40 mm
Ø Blatt 125/20 mm / 700 W
Gewicht 3.4 kg



Geliefert ohne Scheibe

DCC500Z

DCC500
Option für Nasschnitt



Wasserversorgung
komplett

191M48-2

4100KB



Diamantschneider elektrisch 40 mm

Drehzahl 12'200 U/min / Schnitttiefe 40 mm
Ø Blatt 125/20 mm / 1'400 W
Gewicht 3.4 kg



Geliefert mit Scheibe



112 **4100KB**

4112HS



Trennschleifer 100 mm elektrisch

Drehzahl 5'000 U/min / Schnitttiefe 100 mm
Ø Blatt 305/20 mm / 2'400 W
Gewicht 10.7 kg MIT SUPER-JOINT SYSTEM



Geliefert ohne Scheibe



4112HS

DJS800

18V
LITHIUM-ION

Faserzement Doppelbackenschere 18V

Hubzahl 0-3'000
Schnittleistung in Faserzement : 13 mm
Gewicht 2.5 kg GERADER SCHNITT



XPT
BL
MOTOR



DJS800Z

Maschinen für Betoneisen

DTR180

Eisenbinder 14.4V und 18V



Armaturen D10xD10 / Draht Ø 0.8 mm / Vibrationen 2.5 m/s² / 340 W

Masse 304x93x318 mm / Gewicht 2.6 kg



Kompatibel mit 14.4V Akkus



DTR180ZJ

DSC163

Armierungs-Eisenschneider 18V



Max. Schnittleistung Ø 16 mm / gesamte Länge 380 mm / 1 Schnitt pro 4 Sek.

Masse 360x108x276 mm / Gewicht 6.9 kg



DSC163ZK

DTR181

Eisenbinder 18V



Armaturen D16xD16 / Draht Ø 0.8 mm / Vibrationen 2.5 m/s² / 340 W

Masse 319x93x318 mm / Gewicht 2.7 kg



DTR181ZJ

DSC251

Armierungs-Eisenschneider 25 mm 18V



Drehzahl 2'200 U/min / Blattdurchmesser 110 mm

Max. Schnittleistung Ø 10-25 mm / Gewicht 4.0 kg



DSC251ZK

Betonverdichter

DVR450



Betonverdichter 18V

Verdichtervorsatz : länge 1'200 mm / Ø 25 mm

Schwingungen pro Min. : 13'000 / Gewicht 3.5 kg



DVR450Z
DVR450RTE



2x 5.0 Ah

VR003G



Betonverdichter 40V

Verdichtervorsatz : länge 1'200 mm / Ø 32 mm / 550 W

Schwingungen pro Min.: Normal 12'000

Power 15'500 / Gewicht 7.8 kg



VR003GZ

VR001G



Betonverdichter 40V

Ohne Verdichtervorsatz / Power 15'500 / 550 W

Schwingungen pro Min. : Normal 12'000 / Gewicht 7.8 kg



Verdichtervorsätze :

(separat geliefert)

Ø 25 mm : 1'200, 1'700 2'400 mm

Ø 38 mm : 1'200, 2'400 mm



VR001GZ

VR004G



Betonverdichter 40V

Verdichtervorsatz : länge 1'200 mm / Ø 38 mm / 550 W

Schwingungen pro Min. : Normal 12'000

Power 15'500 / Gewicht 7.8 kg



VR004GZ

Betonverdichter

VR001C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 1.5 m / Ø 43 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 11.8 kg

4



Läuft nur mit PDC01, PDC1200A01
oder PDC1500A01

VR001CZ

VR003C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 1.5 m / Ø 52 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 12.6 kg

4



Läuft nur mit PDC01, PDC1200A01
oder PDC1500A01

VR003CZ

VR002C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 3.0 m / Ø 43 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 12.9 kg

4



Läuft nur mit PDC01, PDC1200A01
oder PDC1500A01

VR002CZ

VR004C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 3.0 m / Ø 52 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 13.7 kg

4



Läuft nur mit PDC01, PDC1200A01
oder PDC1500A01

VR004CZ

Rührgeräte

DUT130

Rührgerät 18V

Drehzahl 0-350/0-1'300 U/min / Max. Ø Rührwerk 165 mm

Werkzeugaufnahme M12+M14 / Gewicht 2.8 kg



BL MOTOR XPT



DUT130Z



UT001G



UT001G

Rührgerät 40V

Drehzahl 0-500/0-920 U/min / Max. Ø Rührwerk 240 mm

Spindelgewinde M14 / Gewicht 7.0 kg / 1'200 W



BL MOTOR XPT



UT001GZ02



DS4011

Bohrmaschine/Rührgerät elektrisch



Drehzahl 0-600 U/min / 750 W

Bohrleistung Stahl/Holz : 13/36 mm / Gewicht 3.1 kg



Auch Rührgerät

DS4011

DS4012

Bohrmaschine/Rührgerät elektrisch



Drehzahl 0-600 U/min / 750 W

Bohrleistung Stahl/Holz : 13/36 mm / Gewicht 3.1 kg



Mit Elektronik,
auch Rührgerät

DS4012

DS4011

Rührgeräte

UT1200

Rührgerät 40 kg elektrisch



Drehzahl 0-600 U/min / 850 W

Max. Ø Rührwerk 120 mm / Aufnahme M14/ Gew. 4.1 kg



Ideal für Farben und Kleber

UT1200**UT1400**

Rührgerät 50 kg elektrisch



Drehzahl 0-950 U/min / 1'150 W

Max. Ø Rührwerk 140 mm / Aufnahme M14 / Gewicht 5.0 kg



Ideal für zähflüssige Materialien

UT1400**UT1401**

Rührgerät 60 kg elektrisch



Drehzahl 0-430/0-780 U/min / 1'150 W

Max. Ø Rührwerk 140 mm / Aufnahme M14 / Gewicht 5.8 kg



2 Gänge

Ideal für zähflüssige Materialien

UT1401**UT1600**

Rührgerät 90 kg elektrisch



Drehzahl 0-440/0-1'000 U/min / 1'600 W

Max. Ø Rührwerk 180 mm / Aufnahme M14 / Gewicht 7.4 kg



2 Gänge

Idéal für zähflüssige Materialien

UT1600

Trennschleifer

DMC300

18V
LITHIUM-ION

NEW

Trennschleifer Ø 76/10 mm 18V

Leerlaufdrehzahl 20'000 U/min / Schnitttiefe 16 mm / Welle Ø 9,5/10 mm

Scheibendurchmesser 76 mm / Gewicht 1.7 kg / 390 W



BL MOTOR XPT

BRAKE AFT



DMC300Z

CE001G

XGT X2
80V_{max}

Trennschleifer Ø 355/25.4 mm 2x40V=80V

Leerlaufdrehzahl 0-5'300 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Welle Ø 25.4 mm

Scheibendurchmesser max. 355 mm / Gewicht 12.9 kg / 3'600 W



XPT BL MOTOR WG
WET GUARD

Trocken- oder Nassschnitt



DCE090

18V + 18V → 36V

Trennschleifer Ø 230/22.23 mm 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl 0-6'600 U/min / Schnitttiefe 88 mm / Welle Ø 22,23 mm

Scheibendurchmesser 230 mm / Gewicht 6.4 kg



BL MOTOR XPT



DCE090ZX1

CE002G

XGT X2
80V_{max}

Trennschleifer Ø 355/20 mm 2x40V=80V

Leerlaufdrehzahl 4'200 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Welle Ø 20 mm

Scheibendurchmesser max. 355 mm / Gewicht 15.4 kg / 3'600 W



BL MOTOR AFT WG
WET GUARD

Trockenschnitt mit Absaugung



CE002GZ01

7. SONSTIGES



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 5 - SÄGEN », « 6 - HOBELN/SCHLEIFEN » und « 10 - DIVERSE ARBEITEN ».

Kartuschenpistolen

CG100D

Kartuschenpistole 12V

Auspressdruck 5'000 N / Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml / Gewicht 2.1 kg / 150 W



CG100DZAK: CG100D, Kartuschenhalter (art. 196351-8), ohne Akku, ohne Ladegerät

CG100DSAEA: CG100DZAK, Kartuschenhalter (art. 196351-8) + 2 Akkus 2.0 Ah, Schnellladegerät und ein Transportkoffer

CG100DZAK
CG100DSAEA 2x 2.0 Ah



DCG180

Kartuschenpistole 18V

Auspressdruck 5'000 N / Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml / Gewicht 3.2 kg / 150 W



DCG180Z: DCG180, mit Kartuschenhalter, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer

DCG180ZXK: DCG180Z + Schlauchbeutelhalter komplett im Transportkoffer

DCG180RYEX: Selbe wie DCG180ZXK + 2 Akkus 1.5 Ah und Ladegerät

DCG180Z
DCG180ZXK
DCG180RYEX 2x 1.5 Ah



Nagler

DPT353

Stiftnagler 18V

Durchmesser Nägel 0.6 mm / Länge Nägel 15-35 mm

Magazinkapazität (Anz. Nägel) : 100 / Gewicht 2.0 kg



Nägel ohne Kopf

**DPT353Z****DFN350**

Nagler 18V

Durchmesser Nägel 0.6 mm / Länge Nägel 15-35 mm

Magazinkapazität (Anz. Nägel) : 110 / Gewicht 2.4 kg

**XPT**

Stauchkopf-Nägel

Gauge 18 Ga

**DFN350ZJ****DBN500**

Nagler 18V

Durchmesser Nägel 1.2 mm / Länge Nägel 15-50 mm / 460 W

Magazinkapazität (Anz. Nägel) : 110 / Gewicht 3.8 kg



Stauchkopf-Nägel

Gauge 18 Ga

**DBN500ZJ****DBN600**

Nagler 18V

Durchmesser Nägel 1.6 mm / Länge Nägel 25-64 mm

Magazinkapazität (Anz. Nägel) : 110 / Gewicht 3.4 kg



Stauchkopf-Nägel

Gauge 16 Ga

**DBN600ZJ****PT001G**

Stiftnagler 40V

Durchmesser Nägel 0.6 / Länge Nägel 15-35 mm

Magazinkapazität (Anz. Nägel) : 120 / Gewicht 3.0 kg

**BL MOTOR XPT**

Nägel ohne Kopf

Gauge 23 Ga

**PT001GZ****FN001G**

Nagler 40V

Durchmesser Nägel 1.6 mm / Länge Nägel 15-40 mm

Magazinkapazität (Anz. Nägel) : 100 / Gewicht 3.2 kg

**BL MOTOR XPT**

Stauchkopf-Nägel

Gauge 18 Ga

**FN001GZ**

Tacker

DST221

Tacker 18V

Klammerlänge 10/13/16/22 mm / Gewicht 2.4 kg

Magazinkapazität (Anzahl Klammern) : 98 / Breite 10 mm



DST221ZJ
DST221RTJ 2x 5.0 Ah



DST221



DPV300

Polierschleifer

PV301D

Polierschleifer 12V

Drehzahl 0-2'800/0-9'500 U/min/ Max. Kapaz. Wollpad 80 mm

Kap. Schleifscheibe 50 mm / Polierteller 75 mm / 260 W

Ø Schleifteller 46 mm / Gewicht 1.2 kg



DPV300

Polierschleifer 18V

Drehzahl 0-2'800/0-9'500 U/min / Max. Kapaz. Wollpad 80 mm

Kap. Schleifscheibe 50 mm / Ø Polierteller 75 mm / 310 W

Ø Schleifteller 46 mm / Gewicht 1.6 kg



DPV300Z

Polierschleifer

PV001G

XGT
40V Li-Ion
max

Polierer 180 mm 40V

Drehzahl 600-2'200 U/min / 940 W

Ø Mit Polierteller von 165 mm geliefert / Gewicht 4.4 kg



XPT BL MOTOR




PV001GZ

PV001G



DPO500



DPO500

18V
LITHIUM-ION

Exzenter- und Rotationspolierer 18V

Schwing. 0-13'600 U/min / Drehzahl 0-6'800 U/min / 430 W

Ø Scheibe 125 mm / Ø Schwingkreis 5.5 mm / Gew. 3.6 kg



XPT BL MOTOR



zuschaltbare Rotation

DPO500Z

PO500C



Exzenter- und Rotationspolierer

Drehzahl 0-6'800 U/min / 900 W

Rotationsgeschwindigkeit 0-780 / Ø Scheibe 125 mm

Ø Schwingkreis 5.5 mm / Gewicht 3.4 kg



zuschaltbare Rotation



PO500C

9237CB



Polierschleifer elektrisch

Drehzahl 0-3'200 U/min / 1'200 W

Schleifteller 165 mm / Spindelgewinde M14x2

Wollpad / Gewicht 3.4 kg



9237CB

Trockenbausägen

SD100D

Trockenbausäge 12V



Drehzahl 0-6'000 U/min / Schnitttiefe 6 mm / Gewicht 1.7 kg

Schnittleistung Holz/Gipskartonplatten : 30 / 15 mm / 260 W



SD100DZJ



DSD180

Trockenbausäge 18V



Drehzahl 0-6'000 U/min / Schnitttiefe 6 mm / Gewicht 2.0 kg

Schnittleist. Holz/Gipskartonplatten : 15/ 30 mm / 340 W



DSD180ZJ

DCO180

Rotationsschneider 18V



Drehzahl 30'000 U/min / Durchmesser Max. : 6.35 mm / 590 W

Durchmesser Max. Spannzone 1/4" / Gewicht 1.7 kg



DCO180



DCO181

Rotationsschneider 18V



Drehzahl 32'000 U/min / Durchmesser Max. : 3.18 mm / 600 W

Durchmesser Max. Spannzone 1/4" / Gewicht 1.7 kg



DCO181Z

DHG181**18V**
LITHIUM-ION

Heissluftgebläse 18V

Wahlschalter 6 Temperaturstufen 150-550° / Gewicht 1.3 kg

2 verschiedene Luftmenge 120/200 l/min

**DHG181ZK****Heissluftgebläse****HG5030K**

Heissluftgebläse elektrisch



Heizleistung 350-500° / Gewicht 0.6 kg / 1'600 W

Luftmenge 300/500 l/min / Temperatur in 2 Stufen



2 Geschwindigkeiten

HG5030K**HG6030K****HG6030K**

Heissluftgebläse elektrisch



Heizleist. 50/300/600° / Gewicht 0.6 kg / 1'800 W

Luftmenge 200/550 l/min / 3 Geschwindigkeiten*

* 2 Hitzstufen +
1 Kühlungsstufe**HG6030K****HG6031VK**

Heissluftgebläse elektrisch



Heizleistung 50-600° / Gewicht 0.7 kg / 1'800 W

Luftmenge 250/500 l/min / 2 Geschwindig. / 9 Heizpositionen

**HG6031VK****HG6031VK**

Heissluftgebläse

HG6530VK

Heissluftgebläse elektrisch



Heizleistung 50-650° / Gewicht 0.7 kg / 2'000 W

Luftmenge 280/550 l/min / 3 Geschwind. / Variable Temperatur



HG6530VK



HG6530V

HG6531CK

Heissluftgebläse



Heizleistung 50-650° / Gewicht 0.7 kg / 2'000 W

Luftmenge 200/550 l/min / 5 Geschwind. / Variable Temperatur



HG6531CK

Artikel	Beschreibung	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR0000031	Reduzierdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000030	Reflektordüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000034	Schweissdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000032	Überlapp Schweissdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000029	Breitschlitzdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000028	Glasschutzdüse	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR0000033	Lötdüse	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000039	Schrumpfdüse	Option	Option	Option	Option	Option
PR0000035	Andrückrolle	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR0000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR0000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option
PR0000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm	Option	Option	Option	Option	Option

Sonstiges

DAS180

**DAS180****18V**
LITHIUM-ION

Blasgerät 18V

Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s / Gewicht 1.7 kg

Luftvolumen 0-1.1 m³/min

**BL**
MOTOR**DAS180Z****AS001G****XGT**
40V
Li-ION
max

Blasgerät 40V

Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s / Gewicht 2.3 kg

Luftvolumen 0-1.1 m³/min

**BL**
MOTOR**AS001GZ****AS001GA102****1x 2.0 Ah****CP100D****12V**
max
LITHIUM-ION

Universalschere 12V

Drehzahl 300 U/min / Schnittleistung bei 0° : 6 mm / 80 W

Vibrationen 2.5 m/s² / Gewicht 0.8 kg

**CP100DZJ****CP100DWM1J 1x 4.0 Ah****DVP180****18V**
LITHIUM-ION

Vakuumpumpe 18V

Luftverdräng. 50 l/ min / Max. Unterdruck 2000 kPa

Gewicht 4.1 kg



Ideal für das Entleeren von Klima- und Kühlanlagen

**DVP180Z****DVP181****18V + 18V**
→ **36V**

Vakuumpumpe 2x18V=36V

Luftverdräng. 113 l/ min / Max. Unterdruck 300 kPa

Gewicht 8.4 kg



Ideal für das Entleeren von Klima- und Kühlanlagen

**DVP181ZK**

Sonstiges



DCM501

Kaffeemaschine 12V bis 18V

18V
LITHIUM-ION

Für 12V, 14.4V
und 18V Akkus

300 W mit Akku 18V

Für Filterkaffee



DCM501Z



MP100D

Kompressor 12V

12V^{max}
LITHIUM-ION

Maximaler Druck 8.3 bar

Freie Luftverdrängung 10 l / min / Gewicht 1.3 kg



MP100DZ

DMP180

Kompressor 18V

18V
LITHIUM-ION

Maximaler Druck 8.3 bar

Luftfördermenge 7.0 l / min / Gewicht 1.7 kg



DMP180Z

Sonstiges

DMP181**18V**
LITHIUM-ION

Kompressor 18V

Maximaler Druck 11 bar

Luftfördermenge 11/ 22l/ min / Gewicht 2.8 kg



DMP181Z

MP001G**XGT**
40V LITHIUM max

Kompressor 40V

Maximaler Druck 11 bar

Luftfördermenge 7l/ min / Gewicht 3.5 kg

**XPT**

MP001GZ

AC001G**XGT**
40V LITHIUM max

Kompressor 40V

Betriebsdruck 7.2 - 9.3 bar / Kapazität Lufttank 7.6 L

Pumpleistung 34 l/ min / Gewicht 12.8 kg

**BL**
MOTOR

AC001GZ

DGP180**18V**
LITHIUM-ION

Fettpresse 18V

Maximaler Druck 69 MPa / Max. Durchflussmenge 290 ml/min / 480 W

Fett-Art : NLGI n°0-N°2 / Schlauchlänge 1'200 mm / Gew. 6.1 kg

DGP180Z
DGP180RT

1x 5.0 Ah



AC001G

Sonstiges

CW003G

XGT **40V** Li-ion max

Kühl- und Wärmebox 40V

Autonomie (2x BL4040F): -18° /+5° /+60°: 5.5 /13.5 /5.5 Stunden

Masse 456x245x308 mm / 12V-/24V-Autosteckdose

Leistungsauf. 18V/40V oder 230V / Gewicht 9.4 kg

• Fassungsvermögen 7 L
(z.B. 6 PET-Flaschen von 500 ml)

7 L



CW003GZ01

CW004G

XGT **40V** Li-ion max

Kühl- und Wärmebox 40V

Autonomie (2x BL4050F): 18° /+5° /+60°: 12.5 / 30 / 11.5 Stunden

Masse 676 x 345 x 471 mm / 12V-/24V-Autosteckdose

Leistungsauf. 18V/40V oder 230V / Gewicht 20.9 kg

mit 2 Temperaturzonen

• Fassungsvermögen 29 L
(z.B. 3 x 350 ml Dosen + 4 x 2 L PET-Flaschen können vertikal aufbewahrt werden)

29 L



CW004GZ

CW001G

XGT **40V** Li-ion max

Kühl- und Wärmebox 40V

Autonomie (2x BL4050F): -18° /+5° /+60°: 10 /28 /8.5 Stunden

Masse 663x341x372 mm / 12V-/24V-Autosteckdose

Leistungsauf. 18V/40V oder 230V / Gewicht 17.3 kg

• Fassungsvermögen 20 L
(z.B. 20 PET-Flaschen von 500 ml)

20 L



CW004G

CW001GZ01

CW002G

XGT **40V** Li-ion max

Kühl- und Wärmebox 40V

Autonomie (2x BL4050F): -18° /+5° /+60°: 8 /19.5 /4.5 Stunden

Masse 867x465x476 mm / 12V-/24V-Autosteckdose

Leistungsauf. 18V/40V oder 230V / Gewicht 29.0 kg

• Fassungsvermögen 50 L
z.B. 15 x 2 L PET-Flaschen)

50 L



CW002G



CW002GZ

Sonstiges

MW001G

Mikrowelle 40V

Max. Leistung 350/500 W / Gewicht 12.7 kg

2x BL4050F : 500W = 22 Min. / 350 W = 30 Min.

4

**DCB200A**

Heizdecke 18V

Grösse: 140x70 cm
Grösse des beheizten Teils: 35x25 cm

DCB200A

DKT360

Wasserkocher 18V x 2

0.8 Liter
Gewicht 3.4 kg

MW001GZ

KT001G

Wasserkocher 40V

0.8 Liter
Gewicht 5.9 kg

DCB200A

CF101D

Tragbarer Ventilator 12V



Durchmesser Flügel 180 mm / Autonomie bis 10.5 Stunden

Luftstrom 3.0/3.8/4.6 m³/min / Gewicht 1.7 kg

3



DKT360Z

DCF102

Ventilator 18V



Durchm. Flügel 180 mm / Auton. bis 10.5 Stunden

Luftstrom 3.0/3.8/4.6 m³/min / Gewicht 2.0 kg

3



KT001GZ

CF101DZ

DCF102Z

Sonstiges

DCF203



Tragbarer Ventilator 14.4V und 18V

Durchmesser Flügel 235 mm / Autonomie bis 11 Stunden

Luftstrom 5.2/6.5/8.2 m³/min / Gewicht 2.6 kg



DCF203Z

DCF301



Ventilator 18V

Durchm. Flügel 330 mm / Auton. bis 14.5 Stunden

Luftstrom 240/170/120 m/sec/ Gewicht 4.5 kg



DCF301Z

CF001G



Tragbarer Ventilator 40V

Durchmesser Flügel 235 mm / Autonomie bis zu 11 Std.

Luftstrom 5.2/6.5/8.2 m³/min / Gewicht 3.0 kg



CF001GZ



CF002G



Tragbarer Ventilator 40V

Durchmesser Flügel 330 mm / Autonomie bis zu 5 Std.

Luftstrom 240/170/120 m/sec / Gewicht 5.1 kg



CF002GZ

CF003G



NEW

Tragbarer Ventilator 40V

Durchmesser Flügel 450 mm / Autonomie bis zu 17 Std.

Luftstrom 96-300 m³/min / Gewicht 9.7 kg



CF003GZ

Sonstiges

DMR115**18V**
LITHIUM-ION

Baustellenradio 7.2V bis 18V

Max. Ausgangsleistung 10 Watt / Gewicht 5.5 kg

Autonomie bis zu 33 Stunden

 **Bluetooth®****DAB+** Für 230V und 7.2V, 12V, 14.4V und 18V Akkus2 AUX-IN ANSCHLÜSSE FÜR MP3
UND SCHUTZKLASSE IP64
+ Subwoofer

DAB / DAB+ & FM!

**DMR115****DMR301****18V**
LITHIUM-ION

Baustellenradio 12V bis 18V

Max. Ausgangsleistung 10 Watt / Gewicht 6.3 kg

Autonomie bis zu 20 Stunden / Mit Ladefunktion

 **Bluetooth®****DAB+** Für 12V bis 18V AkkusAUX-IN UND USB ANSCHLUSS
SCHUTZKLASSE IP64Der LCD-Bildschirm zeigt den
Ladezustand des Akkus an!

DAB / DAB+ & FM!

**DMR301Z****DMR202****18V**
LITHIUM-ION

Baustellen-Lautsprecher 12V bis 18V

Ø Lautsprecher 100 und 36 mm / Gewicht 3.3 kg

Max. Ausgangsleistung 5x2 +25 (18V) Watt

 **Bluetooth®****DMR202****MR004G****XGT**
40V
LI-ION
max

Baustellenradio 12V bis 40V

Max. Ausgangsleistung 10 Watt / Gewicht 5.4 kg

Autonomie bis zu 30 Stunden

 **Bluetooth®****DAB+** DAB / DAB+ & FM!AUX-IN UND USB ANSCHLUSS
SCHUTZKLASSE IP65

Für 12V bis 40V Akkus

**MR004GZ****DMR301****MR007G****XGT**
40V
LI-ION
max

Baustellenradio 12V bis 40V

Max. Ausgangsleistung 10 Watt / Gewicht 6.3 kg

Autonomie bis zu 20 Stunden

 **Bluetooth®****DAB+** Für 12V bis 40V AkkusAUX-IN UND USB ANSCHLUSS
SCHUTZKLASSE IP65
+ Subwoofer

DAB / DAB+ & FM!

**MR007GZ**

Heizbare Jacke

CJ106/DCJ206

3 Wärme-Stufen :
2x Brust 1x Rücken



	12V^{max} LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	18V LITHIUM-ION
S	CJ106DZS	DCJ206ZS	
M	CJ106DZM	DCJ206ZM	
L	CJ106DZL	DCJ206ZL	
XL	CJ106DZXL	DCJ206ZXL	
2XL	CJ106DZ2XL	DCJ206Z2XL	
3XL	CJ106DZ3XL	DCJ206Z3XL	

DCX201





Heizbare Pullover

DCX200C

4 Heizzonen in 3 Stufen
regelbar





		
S	DCX200CS	
M	DCX200CM	
L	DCX200CL	
XL	DCX200CXL	
2XL	DCX200C2XL	
3XL	DCX200C3XL	

DCX201C

Mit Reissverschluss und Kragen.
4 Heizzonen in 3 Stufen
regelbar



		
S	DCX201CS	
M	DCX201CM	
L	DCX201CL	
XL	DCX201CXL	
2XL	DCX201C2XL	
3XL	DCX201C3XL	

Akku Powerbank

DEABL1055B



Alle Informationen dazu finden Sie im
Kapitel 1 auf Seite 17.

8. LAMPEN UND LASER



Alle Lampen und Lasers sind ohne Akku und ohne Ladegerät geliefert.

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2023-24,
Kapitel « 11 - LAMPEN / LASER ».

Akku-Lampen

ML103

LED-Lampe 12V

Lumen 100 / Lux lx* 50 / Gewicht 0.43 kg

Autonomie (Max. Stunden.) 28



DEAML103

ML104

StabLampe 12V

Lumen 130/190/710 / Lux lx** 190/340/1'900

Autonomie (Max. Stunden) 17/19 / Gewicht 0.78 kg



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)
mit USB-Anschluss

DEAML104

DML186

LED-Lampe 18V

Autonomie (Max. Stunden) 95 / Lux lx*500

Gewicht 0.83 kg



DEBDML186

ML107

LED-Lampe 12V

Lumen 100/200 / Lux lx* 130/175 / Gewicht 0.51 kg

Autonomie (Max. Stunden.) 29



ML107

ML106

LED-Lampe 12V

Lumen 190 / Lux lx* 170-4'500 / Gewicht 0.78 kg

Autonomie (Max. Stunden) 12



Kopf auf 12 Positionen
regelbar und
Zoom-Funktion

DEAML106

DML801X

Klappbare/rotierende LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 120/240 / Lux lx** 200/400 / Gewicht 0.98 kg

Autonomie (Max. Stunden) 17/40



Zusammenklappbar und rotierend 2 Leuchtstärken : 6 oder 12 LED

DEBDML801X



lx* = Leuchtstärke bis 1 Meter Entfernung

lx** = Leuchtstärke bis 0.5 Meter Entfernung

Akku-Lampen

DML802



LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 180 / Lux lx*4'000 / Gewicht 1.0 kg

Autonomie (Max. Stunden) 23



DEBDML802

DML812



LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux lx*520/51'000/71'000

Autonomie (Max.Stunden) 8 / Gewicht 1.7 kg



DEBDML812

DML817



LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 150/300 / Lux lx*190/240

Autonomie (Max.Stunden) 49 / Gewicht 0.88 kg



DML806



LED-Lampe 18V

Lumen 90/310/620 / Lux lx*280/310/2'100

Autonomie (Max.Stunden) 71 / Gewicht 1.1 kg



DEBDML806

DML816X



Stablampe + Diffusor 18V

Lumen 100/250/500 / Lux lx*180/400/800

Autonomie (Max.Stunden) 75 / Gewicht 1.1 kg



DML816X

DML805



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 230V

Lumen 450/750 / Lux lx*200*/300* oder 750**/1'150**

Autonomie (Max. Stunden) 17/8.5 / Gewicht 2.7 kg



Robustes Gerät und Schlaggeschützt

DEADML805

Akku-Lampen

DML811



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 230V

Lumen 750/1'500/3'000 / Lux lx*350/800/1'800
--

Autonomie (Max. Stunden) 11 / Gewicht 4.8 kg
--



DML811

DML809



LED-Baustellenlampe 18V + 2x18V und 230V

Auton. (Max. Stunden) 7.5 / Lux lx*800/1'500/3'800
--

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Gewicht 7.0 kg



DML809

DML810



LED-Baustellenlampe 18V, 2x18V et 230V

Autonomie (Max. Stunden) 15

Lumen 1'500/3'000/5'500

Lux lx*150/300/550 / Gewicht 15.3 kg



Links oder rechts 180°
oder 360°.

Bis 8 Lampen können mit
Kabel verbunden werden.
Richtet sich
automatisch auf



DML810

ML010G



NEW

LED-Baustellenlampe 18V, 2x18V et 230V

Autonomie (Max. Stunden) 37

Lumen 1'500/3'000/5'500

Lux lx*150/300/550 / Gewicht 19.2 kg



Links oder rechts 180° oder 360°.
Bis 8 Lampen können mit Kabel
verbunden werden. Richtet sich
automatisch auf



ML010G



Akku-Lampen

DML814



LED-Baustellenlampe auf Stativ 18V

Lumen 900/1'700/3'000

Autonomie (Max. Stunden) 10/5.5/3 / IP55

Lux lx*400/750/1'250 / Gewicht 7.9 kg

DML814

Regulierbare Höhe von 1.25 bis 2.24 Meter
 Gefaltet : 1 Meter
 Die 3 Köpfe sind separat regulierbar



DML814

DMR056



Radio mit Laterne 14.4V und 18V

Lumens 300 / Lux lx* 140

Autonomie (Max. Stunden) 11 / Gewicht 4.8 kg



DAB / DAB+ & FM !

DMR056



ML001G



LED-Lampe 40V

Lumen 160 / Lux lx*3'000 / Gewicht 1.3 kg

Autonomie (Max. Stunden) 55

ML001G



Akku-Lampen

ML002G



LED-Stablampe 40V

Lumen 340/710/1'300 / Lux lx*310/340/1'900

Autonomie (Max. Stunden) 51 / Gewicht 1.5 kg



ML002G

ML003G



LED-Baustellenlampe 14.4V/18V und 40V

Auton. (Max. Stunden) 10 / Lux lx*1'900

Lumen 450-1'100 / Gewicht 4.5 kg



ML003G

ML005G



Baustellenlampe 18V und 40V

Lumen 900/3'600 / Lux lx*500/1'000/2'100 / Gewicht 6.5 kg

Autonomie (Max. Stunden) 15



ML005G

ML009G



Baustellenlampe 18V und 40V

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Lux lx* 1'000/1'900/4'300 / Gewicht 6.5 kg

Autonomie (Max. Stunden) 14 / IP65



ML009G

ML006G



LED-Lampe 40V

Lumen 100/250/500 / Lux lx*1 80/800 Gewicht 1.7 kg

Autonomie (Max. Stunden) 82



ML006GX

ML007G



LED-Stablampe 40V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux lx*520/60'000/82'000

Autonomie (Max. Stunden) 22 / Gewicht 2.3 kg



ML007G

MR009G



Radio mit Laterne 40V

Lumens 300 / Lux lx* 140

Autonomie (Max. Stunden) 21 / Gewicht 2.2 kg

 **Bluetooth**[®] DAB / DAB+ & FM!

3 Modi (360°, 180°, Taschenlampe und Stroboscop-Modus) mit USB-Anschluss



MR009GZ

Akku-Laser

SK105D

Kreuzlinien Laser

Messb. 25-80 m mit Empfänger / Genauigkeit ± 3 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 0.84 kg

- 4** 1 horizontale Linie
- 1 vertikale Linie
- SK105DZ : Laser rot
- SL105GDZ : Laser grün



Oder für LXT 14.4V / 18V Akkus mit ADP05 Adapter)

SK105DZ

SK105GDZ

SK40GD

Nivellier Kreuzlaser grün

Messbereich 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit ± 1 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 1.5 kg

- 4** 1 horizontale Linie
- 4 vertikale Linien



SK40GDZ

SK209GD

Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit ± 1 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 1.5 kg

- 4** 1 horizontale Linie
- 2 vertikale Linien



SK209GDZ

SK312GD

Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit ± 1 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 1.5 kg

- 4** 1 horizontale Linie
- 3 vertikale Linien



SK312GDZ

Ortungsgerät

DWD181

Wallscanner 14.4V und 18V

Genauigkeit : +/- 5 mm / Min. Abstand zw. Objekte : 40 mm

Erfassungstiefe : Metall/PVC-Schlauch/Kabel/Holz : 180/120/120/25 mm

Autonomie bis 28 Std. mit 6.0 Ah / Gewicht 1.7 kg



DWD181ZJ

Akku-Laser

Akku-Lasers die auch mit Batterien funktionieren :



Art. CP0000001

SK700D
SK700GD
SK40GD
SK209GD
SK312GD



Lasermessgeräte mit Batterie

LD030P *Mit Batterie*

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.2-30 m / Genauigkeit ± 2 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 0.95 kg

2



Zum Messen von Längen und Flächen + «Tracking» Funktion

LD050P *Mit Batterie*

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.5-50 m / Genauigkeit ± 2 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 0.1 kg

2



Messen von Volumen
Indirekte Höhen- und Weitenmessung
Speicherung 5 Daten Additions- und Substratkionsfunktion

LD080PI *Mit Batterie*

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.05-80 m / Genauigkeit ± 1.5 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 0.14 kg

3



Speicherung 20 Daten
Absteckfunktion
Messen aus Ecken
möglich 1/4" Gewinde
Automatische Höhenmessung

LD030P

LD050P

LD080PI

SK700D



Kreuz Linienlaser rot 360°

Messbereich 25-70 m mit Empfänger* / Genauigkeit ± 2 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 1.2 kg

4

3x360°
Liefert Referenzpositionen für Anwendungen zum Nivellieren, Ausrichten, Loten und Rechtwinkligmachen.



*optional: Laser-Empfänger
Art. LE00855702

SK700GD



Kreuz Linienlaser grün 360°

Messbereich 35-70 m mit Empfänger* / Genauigkeit ± 2 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 1.2 kg

4

3x360°
Liefert Referenzpositionen für Anwendungen zum Nivellieren, Ausrichten, Loten und Rechtwinkligmachen.



*optional: Laser-Empfänger
Art. LE00855702

SKR200 *Mit Batterie*

Rotations-Laser

Messbereich 0-200 m / Genauigkeit ± 1 mm

Klasse 2 / Schutzklasse IP54 / Gewicht 1.6 kg

Rotationsgeschwindigkeit : 300/450/600

4



Mit Zubehör und Batterien geliefert

SK700D

SK700GD

SKR200Z

9. CLEANING



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 12 - CLEANING ».

Handstaubsauger

CL108FD



Staubsauger 12V

Luftfördermenge 1.2 m³/min / Unterdruck 4.4 kPa / Behälter 0.6 l

Autonomie mit BL1016 : 10/12/25 Min. / 30 W / Gewicht 1.0 kg



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen



CL108FDZW

DCL180



Staubsauger 18V

Luftfördermenge 1.4 m³/min / Unterdruck 3.6 kPa / Behälter 0.65 l

Autonomie mit BL1830B : 20 min / 30 W / Gewicht 1.7 kg



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen



DCL180ZB

CL114FD

Staubsauger 12V mit integriertem Akku 2.0 Ah

Luftfördermenge 1.4 m³/min / Unterdruck 5.0 kPa / Behälter 0.33/0.5 l

Autonomie mit integriertem Akku 2.0 Ah : 10/18/55 Min. / 35 W / Gewicht 1.1 kg



Mit waschbarem Vlies-Staubsaugbeutel oder Papier-Staubsaugbeutel



CL114FDWIX

DCL180



CL108FD



Handstaubsauger

DCL181F

Staubsauger 18V



Luftfördermenge 1.4 m³/min / Unterdruck 4.2 kPa / Behälter 0.65 l

Autonomie mit BL1830B : 20/40 min / 30 W / Gewicht 1.4 kg



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen



DCL181FRFW

DCL283F

Staubsauger 18V



Luftfördermenge 1.1 m³/min / Unterdruck 17.5 kPa / Behälter 0.73 l

Autonomie mit BL1830B : 10 min / 90 W / Gewicht 1.6 kg



Mit Hochleistungs-Stofffilter

DCL283FZ

DCL286F

Staubsauger 18V



Luftfördermenge 1.0 m³/min / Unterdruck 18 kPa / Behälter 0.25 l

Autonomie mit BL1830B : 8/15/21/38 min / 100 W / Gewicht 1.9 kg



Integriertes Zyklonsystem

DCL286FZ

DCL501

Staubsauger 18V



Luftfördermenge 1.2 m³/min / Unterdruck 6.6 kPa / Behälter 0.25 l

Autonomie mit BL1840B : 23 min / 75 W / Gewicht 3.4 kg



DCL501Z

Handstaubsauger

DCL284F

Staubsauger 18V



Luftfördermenge 1.2 m³/min / Unterdruck 18 kPa / Behälter 0.73 l
Autonomie mit BL1830B : 8/15/21/38 min / 125 W / Gewicht 1.6 kg



Mit Hochleistungs-Stofffilter

DCL284FZ



CL003G

CL003G

Hand-Staubsauger 40V



Luftfördermenge 1.0 m³/min / Unterdruck 20 kPa / Behälter 0.25 l
Autonomie mit BL4025 : 16 min / 100 W / Gewicht 2.5 kg



Mit Zyklon Filter

CL001G

Hand-Staubsauger 40V



Luftfördermenge 1.2 m³/min / Unterdruck 21 kPa / Behälter 0.72 l
Autonomie mit BL4025 : 16 min / 125 W / Gewicht 2.3 kg



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen

CL001GZ

Staubsauger und Bläser in einem

DVC350



Staubsauger / Gebläse 18V

Luftfördermenge 3.4 m³/min / Unterdruck 5.5 kPa / Behälter 3 l

Autonomie mit BL1830B : 13/26 min / 50 W / Gewicht 3.3 kg



DVC350Z



DVC350

DVC750L



Staubsauger / Gebläse 18V

Luftfördermenge 1.6 m³/min / Unterdruck 6.7 kPa / Behälter 4.5/7.5 l

Autonomie mit BL1850B : 30/60 min / 50 W / Gewicht 4.6 kg



Dank Vor-Filter, kein Staubbeutel erforderlich

Mit HEPA-Filter,
Absaugdüse, Fugendüse,
Saugschlauch und Schulterriemen



DVC750LZX1

Industrie Roboter

DRC200



Industrie Roboter-Staubsauger 18Vx2

Behälter 2.5 l / Reinigungsfläche 500 m²

Autonomie mit 2x BL1850B : 200 min / Gewicht 7.8 kg



Timer für automatische
Nacht-Einschaltung

Filter und Staubbehälter
leicht mit Wasser
waschbar.



DRC200Z



DRC300

DRC300



Industrie Roboter-Staubsauger 18Vx2

Behälter 3 l / Reinigungsfläche 600 m²

Autonomie avec 2x BL1860B : 240 min / Gewicht 10.6 kg



Mit einer App lässt sich
der Saugroboter über das
Smartphone bedienen !

Dank seiner intelligenten
Technologie scannt und
speichert er die Räume.



DRC300Z

Staubsauger fürs Auto

CL121D

Staubsauger für Auto 12V

Luftfördermenge 1.3 m³/min / Unterdruck 4.6 kPa / Behälter 0.33/0.5 l

Autonomie mit BL1016 : 10/12/25 min / 28 W / Gewicht 1.7 kg



Geliefert mit Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330 mm, Soft Bürste, Gebläseaufsatz, 5x Papierfilter, Schulterriemen und Transporttasche + 1 Akku 12Vmax 4.0 Ah mit Ladegerät



CL121DWM 1x 4.0 Ah



CL121D

DCL184

Auto-Staubsauger 18V

Luftfördermenge 1.4 m³/min / Unterdruck 5.4 kPa / Behälter 0.33/0.5 l

Autonomie mit BL1830B : 20/30/80 min / 38 W / Gewicht 2.1 kg



Geliefert mit Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330 mm, Soft Bürste, Gebläseaufsatz, 5x Papierfilter, Schulterriemen und Transporttasche



DCL184Z



DCL184

Spezial - Gebäudereinigung

DVC560

18v + 18v → 36v

Staubsauger 2x18V=36V

Luftfördermenge 1.9 m³/min / Unterdruck 12 kPa / Behälter 5 l
Autonomie mit 2x BL1860B : 25/50/85 min / Aufnahme 85 W / Gewicht 9.0 kg



DVC560Z

VC010G

XGT 40V^{LE} max

NEW

Staubsauger 40V

Luftför. 1.8 m³/min / 15 kPa / Behälter 5 l / 9.3 kg
Autonomie mit BL4050F: 25/50/100min / 110 W



VC010GZ

DVC150L

18v + 18v → 36v

Staubsauger Hybrid 2x18V=36V oder 230V

Luftfördermenge 2.1 m³/min / Unterdruck 9 kPa / Behälter 12/15 l
Autonomie mit BL1850B : 30/65 min / 70 W / Gewicht 9.6 kg
Mit 230V = 3.6 m³/min / 24 kPa / 320W



Für Trocken- und Nassbetrieb.
Wasserfilter als Sonderzubehör.

Mit Bodendüse ohne Werkzeugadapter



DVC150LZ



Spezial - Gebäudereinigung

DVC261

18V + 18V → 36V

Rucksackstaubsauger 2x18V=36V

Luftfördermenge 2.3 m³/min / 11 kPa / Behälter 2 l / 4.5 kg

Autonomie mit 2x BL1860B : 40/75/140 min / 85 W



HEPA filter BL MOTOR



Mit Bodendüse ohne Werkzeugadapter

DVC261ZX11



DVC660

18V + 18V → 36V

Rucksackstaubsauger 2x18V=36V

Luftför. 2.2 m³/min / 11 kPa / Behälter 6 l / 6.7 kg

Autonomie mit 2x BL1860B : 40/140 min / 95 W



HEPA filter BL MOTOR



Mit Bodendüse ohne Werkzeugadapter

DVC660Z

VC008G

XGT 40V max

Rucksackstaubsauger 40V

Luftför. 2.4 m³/min / 18 kPa / Behälter 2 l / 5.3 kg

Autonomie mit BL4050: 14/55/110 min / 195 W



HEPA filter BL MOTOR



Mit Bodendüse, ohne Werkzeugadapter

VC008GZ



VC011G

XGT 40V max

NEW

Rucksackstaubsauger 40V

Luftför. 2.4 m³/min / 20 kPa / Behälter 6 l / 9.5 kg

Autonomie mit BL4050F: 40/75/130/260min / 195 W



HEPA filter BL MOTOR



Mit Bodendüse, ohne Werkzeugadapter

VC011GZ

Spezial - Gebäudereinigung

VC003G



Staubsauger 40V

Luftfördermenge 3.2 m³/min / 23 kPa / Behälter 12/15 l / 11.5 kg

Autonomie mit BL4050 : 28 min / 310 W



BL MOTOR XPT

Zum Reinigen - Für Trocken- und Nassbetrieb.
Wasserfilter als Sonderzubehör.

Mit gebogenem Handrohr, Teleskop-Rohr,
Bodendüse und Schmaldüse



VC003GLZ

VC005G



Staubsauger 40V (x2)

Luftfördermenge 2.8 m³/min / 23 kPa / Behälter 8 l / 11 kg

Autonomie mit BL4050 : 28 min / 265 W



BL MOTOR XPT

Zum Reinigen - Für Trockenbetrieb.
Mit gebogenem Handrohr, Teleskop-Rohr,
Bodendüse und Schmaldüse

Sehr handlich und stabil
mit grossen Hinterrädern



VC005GLZ

Spezial - Werkzeugabsaugung

DVC265



Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

Luftfördermenge 2/1.8 m³/min / Unterdruck 11 kPa / Behälter 2 l

Autonomie mit 2x BL1860B : 40/75 min / 85 W / Gewicht 4.5 kg



HEPA filter

BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse,



DVC265ZXU*

 Bluetooth®

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zu handgeführten
Geräten

DVC665



Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

Luftfördermenge 1.8 m³/min / Unterdruck 11 kPa / Behälter 6 l

Autonomie mit 2x BL1860B : 40/75 min / 95 W / Gewicht 6.7 kg



HEPA filter

BL MOTOR AWS

*Mit AWS-Einheit

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse,



DVC665Z*

Spezial - Werkzeugabsaugung

VC009G



Staubsauger 40V

Luftfördermenge 1.9 m³/min / Unterdruck 18 kPa / Behälter 2 l /
Autonomie mit BL4050 : 14/30/55/110 min / 165 W / Gewicht 5.3 kg



Mit Werkzeugadapter ohne Bodendüse

VC009GZ01

VC004G



Staubsauger 40V

Luftfördermenge 1.8 m³/min / Unterdruck 23 kPa / Behälter 15 l
Autonomie mit BL4050 : 14/30/55/110 min / 205 W / Gewicht 11.5 kg



Mit Werkzeugadapter ohne Bodendüse

VC004GLZ01

VC012G



Staubsauger 40V

Luftfördermenge 2.1 m³/min / Unterdruck 20 kPa / Behälter 6 l
Autonomie mit BL4050 : 40/75/130 min / 180 W / Gewicht 9.5 kg



Mit Werkzeugadapter ohne Bodendüse

VC012GZ01



Gebäudereinigung mit Anschluss

DVC155**18V + 18V → 36V**

Staubsauger 2x18V=36V

Luftfördermenge 1 m³/min / Klasse L / Unterdruck 11 kPa / Behälter 15 l

Autonomie mit 2x BL1860B : 40 min / 105 W / Gewicht 7.9 kg

**BL MOTOR XPT**

Für Trocken- und Nassbetrieb. Wasserfilter als Sonderzubehör

**DVC155LZX2****VC2512L**

Industrie-Sauger Wasser/Staub elektr.



230V / 1'000 W / 21 kPa / Behälter 18/21 l / Klasse L

Luftfördermenge 3.6 m³/min / Kabel 5 m / Gewicht 7.0 kg

Mit Blasfunktion

«Push & Clean» System

**VC2512L**

Diese Staubsauger sind sehr vielseitig und werden mit 2 Saugschläuchen, Maschinen-Anschlüsse und Bodendüse geliefert.

DVC157**18V + 18V → 36V**

Staubsauger 2x18V=36V

Klasse L / 11 kPa / Behälter 15 l / Luftförder. 2.4 m³/min

Mit 6.0 Ah : Auton. 40 min / 110 W / 8.6 kg

**BL MOTOR XPT****AWS**

*Mit AWS-Einheit

Für Trockenbetrieb.

**DVC157LZX3*****VC1310LX1**

Industrie-Sauger elektrisch



230V / 1'050 W / 22 kPa / Behälter 7l/13l / Klasse L

Luftfördermenge 2.0 m³/min / Kabel 5 m / 11.9 kg

Für Trocken- und Nassbetrieb. Wasserfilter als Sonderzubehör.

**VC1310LX1**

Staubsauger «Push & Clean»

VC007GL



Staubsauger 2x40V = 80V

Luftfördermenge 2.0 - 3.7 m³/min / Unterdruck 18 kPa / Behälter : Staub : 40 l / Wasser : 30 l

Autonomie mit 2x BL4050 : 25/80 min / 350 W / Gewicht 20.7 kg



Selbstreinigung des Doppelfilters
Klasse L



VC007GLZ01

VC006GM



Staubsauger 2x40V = 80V

Luftfördermenge 2.0 - 3.7 m³/min / Unterdruck 18 kPa / Behälter : Staub : 40 l / Wasser : 30 l

Autonomie mit 2x BL4050 : 25/80 min / 350 W / Gewicht 20.8 kg



Selbstreinigung des Doppelfilters
Klasse M



VC006GMZ01

VC2000L



Industrie-Sauger Wasser/Staub elektr.

230V / 1'000 W / 21 kPa / Behälter 20l / Klasse L

Luftförder. 3.6 m³/min / Netzkabel 5 m / Gewicht 7.5 kg



Mit Blasfunktion

«Push & Clean» System

Gleicher Filter für Wasser und Staub

Mit Bodendüse, ohne
Werkzeugadapter



VC2000L

VC3012L



Industrie-Sauger Wasser/Staub

230V / 1'500 W / 25 kPa / Behälter 19/24 l / Klasse L

Luftfördermenge 3.7 m³/min / Kabel 7.5 m / Gewicht 11 kg



«Push & Clean» System



VC3012L

Staubsauger «Push & Clean»



Staubsauger für Feinstaub

VC4210L



Industrie-Sauger Wasser/Staub

230V / 1'200 W / 25 kPa / Behälter 30/34 l / Klasse L

Luftfördermenge 4.5 m³/min / Kabel 7.5 m / Gewicht 16 kg



Saugt fein Staub ohne Staubbeutel

Mit automatischer Filterreinigung



VC4210LX

VC4210M



Industrie-Sauger Wasser/Staub

230V / 1'200 W / 25 kPa / Behälter 30/34 l / Klasse M

Luftfördermenge 4.5 m³/min / Kabel 7.5 m / Gewicht 16 kg



Saugt fein Staub ohne Staubbeutel

Mit automatischer Filterreinigung

Luftstrom überwachung mit Alarm.



VC4210MX



10. OUTDOOR



Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25,
Kapitel « 13 - OUTDOOR ».

**Die angegebenen Autonomien sind Annäherungswerte und hängen von der geleisteten Arbeit ab.*

Sprühgeräte

US053D



Sprühgerät 12V

Maximaler Druck 3.0 bar / Behältervolumen 5 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 2.0 kg
Autonomie mit BL1016 : 80/95 min



US053DZ

DUS054



Sprühgerät 18V

Maximaler Druck 3.0 bar / Behältervolumen 5 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 2.1 kg
Autonomie mit BL1830 : 230/240 min



DUS054Z

DUS158



Sprühgerät 18V

Maximaler Druck 5.0 bar / Behältervolumen 15 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 6.2 kg
Autonomie mit BL1850 : 335/460 min



DUS158Z

PM001G



Sprühgerät 40V

Drehzahl 15'800-25'000 / Behältervolumen 15 L
Luftvolumen 8.6-14.3 m³/min / Gewicht 14.5 kg
Maximaler horizontaler Sprühbereich 14.0 m



PM001GZ01
PM001GL202 2x 8.0 Ah

UP100D



Reb- und Baumschere 12V

Max. Äste Ø : 33 mm / Masse : 305x43x106 mm
170 W / Gewicht 1.1 kg



UP100DZ

DUP180



Reb- und Baumschere 18V

Max. Äste Ø : 30 mm / Masse : 295x40x105 mm
Gewicht 1.3 kg / 370 W



DUP180Z

Reb- und Baumschere

DUP362

18V + 18V → 36V

Reb- und Baumschere 2x18V = 36V


Max. Äste Ø : 33 mm / Masse : 305x43x106 mm

200 W / Gewicht 3.7 kg



Armband, Gürtelhalter, Ersatzmesser, Rucksack, Holster, Schlüssel, Öl, Transporttasche

Gewicht Schere alleine : 810 gr.



DUP362Z

Erdbohrer

DDG461

18V + 18V → 36V

Erdbohrer 2x18V = 36V

Drehzahl 0-350/ 0-1'400 U/min / Max. Drehmoment 136/48 Nm

Masse : 840x607x223 mm / Gewicht 7.6 kg / 1'350 W



Mit Griffsatz geliefert (Seitengriff L-Form + Vordergriff D-Form)



DDG461Z

DG001G



Erdbohrer 40V

Drehzahl 0-400/ 0-1'500 U/min / Max. Drehmoment 136/55 Nm

Masse : 863x605x199 mm / Gewicht 8.1 kg / 1'350 W



Adapter für Makita Bohraufsätze, Adapter für Stihl Bohraufsätze, Griffsatz (Seitengriff L-Form + Vordergriff D-Form)

Mit 13 mm Bohrfutterspannweite

65 Löcher Ø 200x600 mm mit 4.0 Ah



DG001GZ05

DG002G



Erdbohrer 40V

Drehzahl 0-400/ 0-1'500 U/min / Max. Drehmoment 136/55 Nm

Masse : 842x605x194 mm / Gewicht 8.0 kg / 1'350 W



Mit Griffsatz geliefert (Seitengriff L-Form + Vordergriff D-Form)

Mit Anschluss Erdbohrer Makita

65 Löcher Ø 200x600 mm mit 4.0 Ah



DG002GZ



DG001G

Blasgeräte

UB100D

Blasgerät 12V



Drehzahl 0-15'800 U/min / Luftgeschwindigkeit 75 m/s
Luftvolumen 2.6 m³/min / Gewicht 1.9 kg



* Solange Vorrat



UB100DZ

UB101D

Blasgerät 12V



Drehzahl 0-18'000 U/min / Luftgeschwindigkeit 50 m/s
Luftvolumen 2.6 m³/min / Gewicht 1.7 kg



UB101DZ

UB100D



DUB185

Blasgerät 18V



Drehzahl 0-18'000 U/min / Luftgeschwindigkeit 81 m/s
Luftvolumen 3.2 m³/min / Gewicht 2.1 kg



*25 Minuten mit 6.0 Ah




DUB185Z

DUB186

Blasgerät 18V



Drehzahl 0-18'000 U/min / Luftgeschwindigkeit 56 m/s
Luftvolumen 3.2 m³/min / Gewicht 2.1 kg



*25 Minuten mit 6.0 Ah



DUB186Z

DUB184

Blasgerät 18V



Drehzahl 0-18'000 U/min / Luftgeschwindigkeit 52.1 m/s
Luftvolumen 13 m³/min / Gewicht 3.0 kg



*15 Minuten mit 6.0 Ah



DUB184Z

Blasgeräte

DUB187 **18V LITHIUM-ION**

Blasgerät und Sauggerät 18V

Drehzahl 9'000-13'500 U/min / Luftgeschwindigkeit 64 m/s

Luftvolumen : Blasen/ Saugen 4.2 / 6.1 m³/min / Gewicht 4.0 kg



25 L

DUB187Z



DUB363

DUB362

Blasgerät 2x18V=36V

18V + 18V → 36V

Drehzahl 11'400-21'500 U/min / Luftgeschwindigkeit 54 m/s

Luftvolumen 13.4 m³/min / Gewicht 4.4 kg



*11 Minuten mit 2x 5.0 Ah

DUB362Z

DUB363 **18V + 18V → 36V**

Blas- und Sauggerät 2x18V=36V

Drehzahl 0-7'850 U/min / Luftgeschwindigkeit 65 m/s

Luftvolumen 13.4 m³/min / Gewicht 6.6 kg



*10 Minuten mit 2x 6.0 Ah



Mit komplettem Saug-Set

DUB363ZV



DUB362

Blasgeräte

UB001C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Drehzahl 0-21'000 U/min / Luftgeschwindigkeit, 60-70 m/s

Luftvolumen 15-17,6 m³/min / Gewicht 2,9 kg



Leistungsstarkes und Akku-Blasgerät, durch rückentragbare Akku-Bank PDC01 oder rückentragbare Akku PDC1200A01 oder PDC1500A01 angetrieben.



UB001CZ

UB003C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Drehzahl 4'000-10'600/17'700-22'100 U/min

Luftgeschwindigkeit, 86 m/s / Luftvolumen 17,6 m³/min / 3,1 kg



Leistungsstarkes und Akku-Blasgerät, durch rückentragbare Akku-Bank PDC01 oder rückentragbare Akku PDC1200A01 oder PDC1500A01 angetrieben.



UB003CZ

UB002C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Drehzahl 0-22'000 U/min / Luftgeschwindigkeit, 71,7-76,0 m/s

Luftvolumen 17,9-19 m³/min / Gewicht 16,1 kg



Leistungsstarkes und Akku-Blasgerät, durch rückentragbare Akku-Bank PDC01 oder rückentragbare Akku PDC1200A01 oder PDC1500A01 angetrieben.



UB002CZ

UB001G

Blasgerät 40V



Drehzahl 0-23'000 U/min / Luftgeschwindigkeit, 64 m/s

Luftvolumen 16 m³/min / Gewicht 3,9 kg



*6 Minuten mit 4,0 Ah
5 Minuten mit 5,0 Ah



UB001GZ

UB001GM101 1x 4,0 Ah

UB1103

Gebälse + Sauger elektrisch



Drehzahl 0-16'000 U/min / Luftgeschwindigkeit, 91 m/s

Luftvolumen 0-4,1 m³/min / Gewicht 2,0 kg



Zum Reinigen,
Entstauben, Trocknen

UB1103



Schubkarren

DCU180

Fahrgestell für Schubkarre 2x18V

Geschwindigkeit: 0-3.5 km/h / Gewicht max. 130 kg / Max. Steigung 12° / Gewicht 44.8 kg



3



Wanne



Rahmen



199008-0

Wanne

199009-8

Rahmen

DCU180Z



DCU601

18V + 18V → 36V



Schubkarre 2x18V

Geschwindig. vorne: 1.5-3.5-5.0 km/h / hinten: 1.0 km/h / Gewicht 147 kg

Kapazität 300 kg auf ebenem Gelände / 180 kg auf Hängen von 3° - 12°

3



Autonomie : 7.2 km oder
100 Min. mit 4x 6.0 ah

Elektro-Hubtisch von 475
bis 1'020 mm.

Abmessungen der Ober-
fläche 965 x 645 mm



DCU602

18V + 18V → 36V



Schubkarre 2x18V

Geschwindig. vorne: 1.5-3.5-5.0 km/h / hinten: 1.0 km/h / Gewicht 147 kg

Kapazität 300 kg auf ebenem Gelände / 180 kg auf Hängen von 3° - 12°

3



Autonomie : 7.2 km oder
100 Min. mit 4x 6.0 ah

Elektro-Kippmulde
75° bis 110°

Volumen 200 Liter
Flüssigkeit 100 Liter



191B67-2
191B69-8
DCU602Z

Mulde mit Metallsockel
Metall-Rohrrahmen

Rasenscheren

UM600D

Rasenschere 12V



Drehzahl 2'500 U/min / 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm
Schnittbreite 16 cm / Gewicht 1.5 kg

1



UM600DZ
UM600DSAE



DUM111



DUM111

Rasenschere 18V



Drehzahl 2'500 U/min / 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm
Schnittbreite 11 cm / Gewicht 1.8 kg

2

Geliefert mit Messer (für Gras + für Hecke)



DUM111ZX
DUM111RFX 1x 3.0 Ah

DUM604

Rasenschere 18V



Drehzahl 1'250 U/min / 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm
Schnittbreite 16 cm / Gewicht 1.7 kg

2

Geliefert mit Messer (für Gras + für Hecke)



DUM604ZX
DUM604RFX 1x 3.0 Ah

Vertikutierer

UV001G

40V^{LI-ION}max

NEW

Vertikutierer 40V

Drehzahl 3'200 U/min / Schnittbreite 38 cm / Arbeitstiefe -12 +5

Autonomie : 510 m² (2x BL4080F) / Gewicht 23.8 kg / 1'700 W



**BL
MOTOR
XPT**



50 L



UV001GZ



Mähroboter

RM350D

Mähroboter 18V (integriert)

18V
LITHIUM-ION

NEW

Drehzahl 2'300 U/min / Schnittbreite 24 cm / Schnitthöhe 20-60 mm

Autonomie : 135 min. / Max. Flächenleistung 3'500 m² / Gewicht 13.7 kg



BL
MOTOR
XPT



Geliefert mit Ladestation +
150m Kabel



RM350D



Rasenmäher ohne Radantrieb

DLM330



Rasenmäher 18V

Drehzahl 4'300 U/min / Schnittbreite 33 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 450 m² (1x BL1840B) / Gewicht 12.5 kg / 450 W



30 L

DLM330Z
DLM330RM

1x 4.0 Ah

DLM382



Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'700 U/min / Schnittbreite 38 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 560 m² (2x BL1860B) / Gewicht 16.9 kg / 900 W



40 L

DLM382Z
DLM382PM2

2x 4.0 Ah

DLM432



Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'600 U/min / Schnittbreite 43 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 480 m² (2x BL1860B) / Gewicht 17.5 kg / 950 W



50 L

DLM432Z
DLM432CT2

2x 5.0 Ah

DLM480



Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'100 U/min / Schnittbreite 48 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 800 m² (2x BL1860) / Gewicht 26.8 kg / 860 W



62 L

DLM480Z

Rasenmäher ohne Radantrieb

DLM460

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 2'500-3'300 U/min / Schnittbreite 46 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 800 m² (2x BL1860B) / Gewicht 27.6 kg / 1'450 W



60 L



DLM463

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'300 U/min / Schnittbreite 46 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 800 m² (2x BL1860B) / Gewicht 27.6 kg / 1'450 W



60 L



DLM460Z

DLM460CT2

2x 5.0 Ah

LM003G

40V Li-ion max

NEW

Rasenmäher 40V

Drehzahl 3'800 U/min / Schnittbreite 53.4 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 780 m² (1x BL4080) / Gewicht 17.3 kg / 740 W



40 L



LM004G

40V Li-ion max

NEW

Rasenmäher 40V

Drehzahl 3'800 U/min / Schnittbreite 43 cm / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie : 830 m² (1x BL4080) / Gewicht 18.2 kg / 740 W



50 L



LM003GZ

LM003GM103

1x 4.0 Ah

LM004GZ

LM004GM103

1x 4.0 Ah

Rasenmäher mit Radantrieb

DLM481

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'100 U/min / Schnittbreite 48 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 650 m² (2x BL1860) / Gewicht 29.3 kg / 860 W



XPT

62 L



Mit Radantrieb
2,5 - 5 km/h

DLM481Z

DLM539

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'000 U/min / Schnittbreite 53 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 700 m² (2x BL1860) / Gewicht 30.5 kg / 860 W



XPT

70 L



Mit Radantrieb
2,5 - 5 km/h

DLM539Z

DLM465

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 3'300 U/min / Schnittbreite 46 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 1'400 m² (4x BL1860) / Gewicht 39.3 kg / 1'600 W



**BL
MOTOR**

60 L



Mit Radantrieb
2,5 - 5 km/h

DLM465Z

DLM536

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 2'800 U/min / Schnittbreite 53 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 1'700 m² (4x BL1860) / Gewicht 42.8 kg / 1'600 W



XPT

60 L



Mit Radantrieb
2,5 - 5 km/h

DLM536PT2

Rasenmäher mit Radantrieb

DLM537

Rasenmäher 2x18V=36V

Drehzahl 2'800 U/min / Schnittbreite 53 cm / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie : 1'700 m ² (4x BL1860) / Gewicht 46.7 kg / 1'600 W



BL MOTOR
XPT 70 L




DLM537Z

LM002G

Rasenmäher 40V

Drehzahl 2'300-2'800 U/min / Schnittbreite 53.4 cm / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie : 2'500 m ² (2x BL4080) / Gewicht 33.9 kg / 1'900 W



BL MOTOR
WG WET GUARD
SOFT NO LOAD




LM002GZ

LM001G

Rasenmäher 40V

Drehzahl 2'500-3'200 U/min / Schnittbreite 48 cm / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie : 2'100 m ² (2x BL4080) / Gewicht 32.4 kg / 1'900 W



BL MOTOR
WG WET GUARD
SOFT NO LOAD



LM001GZ

LM001C

Rasenmäher 36V mit Verbindungstecker

Drehzahl 2'300-2'800 U/min / Schnittbreite 53.4 cm
Autonomie mit PDC01/PDC1200 : 1'700/5'100 m ² / Gewicht 49.5 kg / 1'600 W



BL MOTOR





LM001CZ

Rasenmäher mit Radantrieb

LM001J



Rasenmäher 64V

Drehzahl 2'500-3'200 U/min / Schnittbreite 48 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 1'400 m² (1x 64V max) / Gewicht 26.1 kg / 2'300 W



62 L



SOFT NO LOAD



LM001JM101

1x 4.0 Ah

LM003J



Rasenmäher 64V

Drehzahl 2'300-2'800 U/min / Schnittbreite 53.4 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 1'600 m² (1x 64V max.) / Gewicht 27.6 kg / 3'200 W



62 L

SOFT NO LOAD



Geliefert mit 1x Akku 10.0 Ah
BL64100 (Art. 191Y69-6) +
1x DC64WA (Art. 191W19-9)

Mit Radantrieb

LM003JB101

1x 10.0 Ah

LM002J



Rasenmäher 64V

Drehzahl 2'300-2'800 U/min / Schnittbreite 53.4 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 1'600 m² (1x 64V max.) / Gewicht 27.6 kg / 2'300 W



70 L



SOFT NO LOAD



LM002JM101

1x 4.0 Ah

LM004J



Rasenmäher 64V

Drehzahl 2'300-2'800 U/min / Schnittbreite 53.4 cm / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 1'600 m² (1x 64V max.) / Gewicht 34.6 kg / 3'200 W



70 L

SOFT NO LOAD



Geliefert mit 1x Akku 10.0 Ah
BL64100 (Art. 191Y69-6) +
1x DC64WA (Art. 191W19-9)

Mit Radantrieb

LM004JB101

1x 10.0 Ah

Heckenscheren

UH201D



Heckenschere 12V 20 cm

Drehzahl 2'500 / Schnittlänge 20 cm
Max. Äste Ø 8 mm / Poids 1.6 kg

1



UH201DZ
UH201DSA 1x 2.0 Ah

UN460WD



Stab-Heckenschere 12V 46 cm

Drehzahl 3'600 / Schnittlänge 46 cm
Max. Äste Ø 18 mm / Poids 3.0 kg

2



UN460WDZ

DUH507



Heckenschere 18V 50 cm

Drehzahl 2'700 / Schnittlänge 50 cm
Max. Äste Ø 15 mm / Gewicht 3.0 kg / 250 W

2



*60 Minuten mit 3.0 Ah

DUH507Z
DUH507RF 1x 3.0 Ah

DUH506



Heckenschere 18V 50 cm

Drehzahl 4'000 / Schnittlänge 50 cm
Max. Äste Ø 20 mm / Gewicht 2.9 kg / 320 W

3



*75 Minuten mit 6.0 Ah

DUH506Z
DUH506RF 1x 3.0 Ah

DUH602



Heckenschere 18V 60 cm

Drehzahl 2'000/3'600/4'400 / Schnittlänge 60 cm
Max. Äste Ø 21.5 mm / Gewicht 4.4 kg / 520 W

3



*45 Minuten mit 6.0 Ah

DUH602Z
DUH602SF 1x 3.0 Ah

DUH601



Heckenschere 18V 60 cm

Drehzahl 2'000-4'400 / Schnittlänge 60 cm
Max. Äste Ø 23.5 mm / Gewicht 3.3 kg / 520 W

3



*55 Minuten mit 6.0 Ah

DUH601Z

Heckenscheren

DUH751



Heckenscherer 18V 75 cm

Drehzahl 2'000-4'400 U/min / Schnittl. 75 cm

Max. Äste Ø 23.5 mm / Gewicht 3.5 kg / 520 W



*45 Minuten mit 6.0 Ah



DUH751Z

DUN500W



Stab-Heckenscherer 18V 50 cm

Drehzahl 2'000/3'600/4'400 U/min / Schnittl. 50 cm

Max. Äste Ø 23.5 mm / Gewicht 4.3 kg / 520 W



*36 Minuten mit 6.0 Ah



Justierbar auf 45° gegen oben und 70° gegen unten

174 **DUN500WZ**

DUN461W



DUN461W



Stab-Heckenscherer 18V 46 cm

Drehzahl 3'600 U/min / Schnittlänge 46 cm

Max. Äste Ø 18 mm / Gewicht 3.3 kg / 250 W



*122 Minuten mit 5.0 Ah

DUN461WZ

DUH651



Heckenscherer 2x18V=36V 65 cm

Drehzahl 2'000-3'600 U/min / Schnittlänge 65 cm

Max. Äste Ø 18 mm / Gewicht 5.3 kg / 320 W



*45 Minuten mit 2x 5.0 Ah



DUH651Z

UH006G



Heckenscherer 40V 60 cm

Drehzahl 2'000/3'600/4'000 U/min / Schnittlänge 60 cm

Max. Äste Ø 25 mm / Gewicht 5.0 kg / 720 W



*80 Minuten mit 4.0 Ah



UH006GZ
UH006GD201

2x 2.5 Ah

Heckenscheren

UH007G

Heckenscherer 40V 75 cm

Drehzahl 2'000/3'000/4'000 U/min / Schnittlänge 75 cm
Max. Äste Ø 25 mm / Gewicht 5.2 kg / 720 W



XPT **BL**
MOTOR

WG
WET GUARD



*80 Minuten mit 4.0 Ah

UH007GZ
UH007GD201 2x 2.5 Ah

UH014G

Heckenscherer 75 cm 40V

Drehzahl 5'000 U/min / Schnittlänge 75 cm
Max. Äste Ø 18 mm / Gewicht 4.7 kg / 720 W



BL **WG**
MOTOR WET GUARD



*80 Minuten mit 4.0 Ah

UH014GZ



UH014G

UH5570

Heckenscherer 55 cm elektrisch

Leistungsauf. 550 W / Drehzahl 3'200 / Schnittl. 55 cm
Max. Äste Ø 18 mm / Gewicht 3.9 kg



3 Griffe

UH5570

UH6580


Heckenscherer 65 cm elektrisch

Leistungsauf. 670 W / Drehzahl 3'000 / Schnittl. 65 cm
Max. Äste Ø 18 mm / Gewicht 4.6 kg



3 Griffe

UH6580



UH5570

Rasentrimmer

UR100D



Rasentrimmer 12V

Drehzahl 10'000 U/min / Ø Schnitt 260 mm

M8 x 1.25 RH / Gewicht 2.1 kg / 130 W



XPT DXT



Tap&Go Fadenkopf 1 Faden

UR100DZ

UR100DWME 2x 4.0 Ah

DUR193



Rasentrimmer 18V

Drehzahl 7'800 U/min / Ø Schnitt 260 mm

M8 x 1.25 RH / Gewicht 2.6 kg / 280 W



XPT LXT



*25 Minuten mit 3.0 Ah

Tap&Go Fadenkopf 1 Faden

DUR193Z

DUR193RF 1x 3.0 Ah

DUR194



Rasentrimmer 18V

Drehzahl 4'500-6'000 U/min / Ø Schnitt 280 mm

M10 x 1.25 LH / Gewicht 2.9 kg / 230 W



XPT LXT



*32 Minuten mit 6.0 Ah

Fadenkopf: 2 Faden

DUR194ZX3

DUR194RFX2 1x 3.0 Ah

DUR191L



Rasentrimmer 18V

Drehzahl 3'500-6'000 U/min / Ø Schnitt 300 mm

M8 x 1.25 LH / Gewicht 3.5 kg / 240 W



BL MOTOR ADT

XPT AFT



*35 Minuten mit 6.0 Ah

Fadenkopf: 2 Faden

Teilbares und abnehmbares Hauptrohr

DUR192L



Rasentrimmer 18V

Drehzahl 4'500-6'000 U/min / Ø Schnitt 300 mm

M10 x 1.25 LH / Gewicht 3.5 kg / 460 W



BL MOTOR XPT



*11 Minuten mit 5.0 Ah

Fadenkopf: 2 Faden

DUR192LZ

DUR192LST 1x 5.0 Ah



DUR194

Rasentrimmer

DUR368A

Freischneider 2x18V=36V

Drehzahl 3'500/5'300/6'500 U/min / Ø Schnitt 350 mm
M10 x 1.25 LH / 0.55 kW / Fadenkopf : 2 Faden / Gew. 4.7 kg / 550 W



BL MOTOR **XPT**
ADT AFT



M10 x 1.25 LH
Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4-Zahn Schlagmesser

DUR368AZ

DUR369L

Freischneider 2x18V=36V

Drehzahl 4'000/4'600/5'000 U/min / Ø Schnitt 430 mm
M10 x 1.25 LH / 1.0 kW / Fadenkopf : 2 Faden / Gewicht 6.3 kg / 1'000 W



BL MOTOR **XPT**
ADT AFT



M10 x 1.25 LH
*9 Minuten mit 2x 6.0 Ah
Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

DUR369LZ

DUR368L

Freischneider 2x18V=36V

Drehzahl 3'500/5'300/6'500 U/min / Ø Schnitt 350 mm
M10 x 1.25 LH / 0.55 kW / Fadenkopf : 2 Faden / Gew. 4.5 kg / 550 W




BL MOTOR **XPT**
ADT AFT



*10 Minuten mit 2x 6.0 Ah
M10 x 1.25 LH
Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4-Zahn Schlagmesser

DUR368LZ



Rasentrimmer

UR101C

Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

Drehzahl 4'000/4'600/5'000 U/min / Ø Schnitt 350 mm

M10 x 1.25 LH / 1.0 kW / Fadenkopf : 2 Faden / Gewicht 5.2 kg / 1'000 W



Funktioniert nur mit der rückentragbare Akku-Bank 18V PDC01, PDC1200A01 oder PDC1500A01



*18 Minuten mit 4x 6.0 Ah

Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

UR101CZ

UR016G

Freischneider 40V

Drehzahl 0-3'500/5'300/6'500 U/min / Ø Schnitt 255 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 5.3 kg / 530 W



*17 Minuten mit 4.0 Ah



Akku 8.0 Ah nicht kompatibel mit diesem Modell!

Mit U Form Griff.
Geliefert mit Kunststoff-Messerkopf
Ø 255 mm

UR016GZ

UR201C

Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

Drehzahl 4'600/5'000/5'500 U/min / Ø Schnitt 350 mm

M10 x 1.25 LH / 1.0 kW / Fadenkopf : 2 Faden / Gewicht 4.7 kg / 1'000 W



Funktioniert nur mit der rückentragbare Akku-Bank 18V PDC01, PDC1200A01 oder PDC1500A01



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

UR201CZ

UR017G

Freischneider 40V

Drehzahl 0-3'500/5'300/6'500 U/min / Ø Schnitt 255 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 4.8 kg



*17 Minuten mit 4.0 Ah



Akku 8.0 Ah nicht kompatibel mit diesem Modell!

Mit Rundgriff.
Geliefert mit Kunststoff-Messerkopf Ø 255 mm

UR017GZ

Rasentrimmer

UR003G



Freischneider 40V

Drehzahl 3'500/5'000/6'500 U/min / Ø Schnitt 350 mm

M10 x 1.25 LH / 0.55 kW / Fadenkopf: 2 Faden / Gewicht 4.4 kg / 550 W



BL MOTOR **XPT**
ADT AFT

Automatic longer Drive Technology

WG
WET GUARD



*31 Minuten mit 5.0 Ah

Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4- Zahn Schlagmesser

UR003GZ01

UR007G



Freischneider 40V


Drehzahl 4'600/5'000/5'500 U/min / Ø Schnitt 430 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 5.8 kg / 1'000 W



BL MOTOR **XPT** **WG**
ADT AFT **WET GUARD**

Automatic longer Drive Technology



*12 Minuten mit 5.0 Ah

Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4- Zahn Schlagmesser

UR007GZ01

UR007GM101 1x 4.0 Ah

UR002G



Freischneider 40V

Drehzahl 3'500/5'000/6'500 U/min / Ø Schnitt 350 mm

M10 x 1.25 LH / 0.55 kW / Fadenkopf: 2 Faden / Gewicht 5.2 kg / 550 W



BL MOTOR **XPT** **WG**
ADT AFT **WET GUARD**

Automatic longer Drive Technology



*31 Minuten mit 6.0 Ah

Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4- Zahn Schlagmesser

UR002GZ01

UR013G



Freischneider 40V


Drehzahl 3'500-6'700 U/min / Ø Schnitt 255-450 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 7.2 kg / 1'500 W



BL MOTOR **XPT**
ADT AFT

WG
WET GUARD



Mit 2-Faden Schneidkopf, Messerkopf mit 3-Kunststoffmessern und 2- Zahn Schlagmesser

*10 Minuten mit 5.0 Ah

UR013GZ04

UR013GT204 2x 5.0 Ah

Rasentrimmer

UR014G



Freischneider 40V

Drehzahl 4'000-5'700 U/min / Ø Schnitt 450 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 6.7 kg



Kann sowohl links und rechts verwendet werden. Funktioniert nur mit einem speziellen 2-Faden Schneidkopf.

UR014GZ
UR014GT201

2x 5.0 Ah

UR012G



Freischneider 2x40V = 80V

Drehzahl 3'500/5'000/6'400 U/min / Ø Schnitt 480 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 9.3 kg / 2'000 W



*14 Minuten mit 2x 5.0 Ah

Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4- Zahn Schlagmesser

UR012GZ02



UR012G

CombiExpress

UR3000

Elektro-Rasentrimmer



Leistungsaufnahme 450 W / Drehzahl 9'000 U/min

Ø Schnitt 300 mm / Gewicht 2.8 kg



2-Faden Schneidkopf
(Nylon)



UR3000

DUX60



CombiExpress 2x18V=36V

Drehzahl 5'700/8'200/9'700 U/min / 0.6 kW / Gewicht 4.1 kg / 600 W



DUX60ZM4 : Mit
EM404MP Ø 45 cm, ohne
Akku, ohne Ladegerät.
Mit Transporttasche
geliefert

* Nur Motor

14 Maschinen in 1 !



DUX60Z*
DUX60ZM4

DUX18

CombiExpress 18V



Drehzahl 6'800/9'700 U/min / Masse : 983x318x175mm

0.47 kW /Gewicht 3.1 kg / 470 W



AFT

Mit EM408MP Ø 42
cm, ohne Akkus, ohne
Ladegerät.

14 Maschinen in 1 !



DUX18ZX1

UX01G

CombiExpress 40V



Drehzahl 8'200/9'700 U/min / Masse : 1027x320x209 mm

1.0 kW / Gewicht 4.8 kg / 1'000 W



AFT BL MOTOR











UX01GZ01 mit EM404MP
Ø 42 cm geliefert





14 Maschinen in 1 !



UX01GZ
UX01GZ01

Aufsätze für CombiExpress

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis
Motorsensen-Aufsatz Ø 45 cm (für DUX60 + UX01G)		198768-1 EM404MP	
Motorsensen-Aufsatz Ø 42 cm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		191N31-5 EM408MP	
Rasenkantenschneider-Aufsatz Ø Messer : 203 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		196752-0 EE400MP	
Kreiselschere-Aufsatz 230 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		191M56-3 EM407MP	
Mähbalken-Aufsatz Länge : 250 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		1912T0-4 EN422MP	
Mähbalken-Auf. Klappfunktion Ø 250 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		197985-0 EN420MP	
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Länge : 330 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		1913C9-3 EN424MP	
Bodenkultivator-Aufsatz Ø Messer : 232 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		199181-6 KR401MP	
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		196256-2 EN401MP	
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		1912T8-8 EN402MP	

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis
Heckenscheren-Aufsatz gerade Keine Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		197726-4 EN410MP	
Hochentaster-Aufsatz Länge : 300 mm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		191T38-7 EY403MP	
Kehrbürsten-Aufsatz Bürste : 25 cm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		199318-5 BR400MP	
Kehrwalze-Aufsatz Bürste : 26.5 cm (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		199339-7 SW400MP	
Obst- und Nuss- Ernte-Aufsatz (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		195721-8 EJ400MP	
Wasserpumpe Aufsatz Max. Wasserfördermenge : 135 L (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		PF400MP DEAPF400MP	
Blas-Aufsatz (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		191P72-3 UB401MP	
Blas-Aufsatz leicht und handlich (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		1912R8-4 UB402MP	
Schaftverlängerung Länge : 1 m (für DUX60 + DUX18 + UX01G)		191E24-8 LE400MP	
Transporttasche ((für DUX60 + DUX18 + UX01G)		195638-5	

Tauchpumpen

PF0300

Tauchpumpe elektrisch



Leistung. 300 W / Fördermenge 8'400 l/h / Höhe 7 m

Max. Korngrösse Ø 5 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m

Min. Wasserstand : 20 mm / Gewicht 4.2 kg

1

Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



PF0300

PF1100

Tauchpumpe elektrisch



Leistung. 1'100 W / Fördermenge 15'000 l/h / Höhe 9 m

Max. Korngrösse Ø 4 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m

Min. Wasserstand : 25 mm / Gewicht 6.9 kg

2

Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



PF1100

PF0410

Tauchpumpe elektrisch



Leistung. 400 W / Fördermenge 8'400 l/h / Höhe 5 m

Max. Korngrösse Ø 35 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m

Min. Wasserstand : 40 mm / Gewicht 4.3 kg

1

Für verschmutztes Wasser geeignet (auch mit Partikeln)



PF0410

PF1110

Tauchpumpe elektrisch



Leistung. 1'100 W / Förderm. 15'000 l/h / Höhe 10 m

Max. Korngrösse Ø 35 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m

Min. Wasserstand : 50 mm / Poids 7.0 kg

2

Für verschmutztes Wasser



PF1110

Hochdruckreiniger

DHW080

18V + 18V → 36V

Hochdruckreiniger 2x18V=36V

Max. Flüssigkeitstemper. 40°/ Max. Förderm. 378 L/Std

Schlauchlänge 5 m / Max. Druck 80 bar / 7.7 kg / 800 W



*15 Minuten mit 2x 6.0 Ah



Ohne
Schlauchtrommel
geliefert

DHW080ZK

HW1300

Hochdruckreiniger elektrisch



Leistungsaufnahme 1'800 W / Max. Druck 130 bar

Max. Fördermenge 450 L/h / Gewicht 13.5 kg



Mit
Schlauchtrommel
geliefert

HW1300



HW001G

HW001G

40V Li-ion max

NEW

Hochdruckreiniger 40V

Leistung Max. 1'200 W / Max. Druck 115 bar

Max. Fördermenge 7.0 L/h / Gewicht 13.4 kg



Mit
Schlauchtrommel
geliefert

HW001GZ

HW151

Hochdruckreiniger elektrisch



Leistungsaufnahme 2'500 W / Max. Druck 10-150 bar

Max. Fördermenge 500 L/h / Gewicht 29.9 kg



Mit
Schlauchtrommel
geliefert

HW151



HW1300

Hochentaster

UC100D

Hochentaster 12V

Kettengeschwindigkeit 8.0 m/s / Schienenlänge 10 cm
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / Gewicht 1.6 kg / 210 W



BL MOTOR XPT



*73 Schnitte Ø 50 mm mit 2.0 Ah

UC100DZ

DUA301

Hochentaster 2x18V = 36V

Kettengeschwindigkeit 20 m/s / Schnittlänge 30 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / Gewicht 8.5 kg / 1'000 W



BL MOTOR AFT XPT



*230 Schnitte 100x100 mm mit 2x 6.0 Ah

DUA301Z

DUC101

Hochentaster 18V

Kettengeschwindigkeit 8.0 m/s / Schienenlänge 10 cm
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / Gewicht 2.0 kg / 320 W



BL MOTOR XPT



*210 Schnitte Ø 50 mm mit 3.0 Ah

DUC101Z

UA004G

Hochentaster 40V

Kettengeschwindigkeit 20 m/s / Schnittlänge 30 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / Gewicht 8.9 kg / 1'500 W



BL MOTOR AFT XPT WG



*153 Schnitte 100x100 mm mit 4.0 Ah

UA004GZ



DUC101



DUA301

Kettensägen

DUC122

18V
LITHIUM-ION

Kettensäge 18V

Kettengeschwindigkeit 5 m/s / Schnittlänge 11.5 cm

Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm / Gewicht 2.7 kg / 430 W



Nur für gewerbliche Anwender
mit Spezialausbildung



DUC122Z



DUC307



UC003G

DUC254

18V
LITHIUM-ION

Kettensäge 18V

Kettengeschwindigkeit 24 m/s / Schnittlänge 25 cm

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 3.1 kg / 570 W



Nur für gewerbliche Anwender
mit Spezialausbildung



DUC254Z

DUC254CZ*

*Carving Version
Nutbreite: 1.3 mm

DUC256

18V + 18V → 36V

Kettensäge 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit 20 m/s / Schnittlänge 25 cm

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.8 kg / 1'200 W



Nur für gewerbliche Anwender
mit Spezialausbildung



DUC256Z

DUC306

18V + 18V → 36V

Kettensäge 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit 20 m/s / Schnittlänge 30 cm

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 5.1 kg / 1'200 W



Nur für gewerbliche Anwender mit
Spezialausbildung



DUC306Z

Kettensägen

DUC307

Kettensäge 18V

Kettengeschwindigkeit 7.7 m/s / Schnittlänge 30 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.4 kg / 670 W



80 Schnitte 100x100 mm mit 6.0 Ah

DUC307ZX2

DUC353

Kettensäge 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit 20 m/s / Schnittlänge 35 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 5.3 kg / 1'100 W



50 Schnitte Ø 300 mm mit 2x 6.0 Ah

DUC353Z
DUC353CZ*

* Carving Version

DUC355

Kettensäge 2x18V=36V

Kettengeschwindigkeit 20 m/s / Schnittlänge 35 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 5.3 kg / 1'100 W



DUC355Z

UC002G

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 24.8 m/s / Schnittlänge 25 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.4 kg / 1'400 W



Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



UC002GZ
UC002GM101 1x 4.0 Ah

UC003G

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 24.8 m/s / Schnittlänge 30 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.5 kg / 1'400 W



Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



UC003GZ
UC003GM101 1x 4.0 Ah

UC004G

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 24.8 m/s / Schnittlänge 35 cm
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.6 kg / 1'400 W



Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



UC004GZ
UC004GM101 1x 4.0 Ah

Kettensägen

UC006G

40V^{Li-ion}max

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 24.8 m/s / Schnittlänge 25 cm

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.7 kg / 1'400 W



Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

BL MOTOR **WG WET GUARD**



UC006GZ*

* Carving Version

UC011G

40V^{Li-ion}max

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 25.5 m/s / Schnittlänge 35 cm

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 6.4 kg / 1'600 W



*35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah

BL MOTOR **WG WET GUARD**



UC011GZ

UC011GT101 1x 5.0 Ah

UC012G

40V^{Li-ion}max

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 25.5 m/s / Schnittlänge 40 cm

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 6.5 kg / 1'600 W



BL MOTOR **WG WET GUARD**



UC012GZ

UC012GT101 1x 5.0 Ah

UC015G

40V^{Li-ion}max

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 25.5 m/s / Schnittlänge 35 cm

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 6.4 kg / 1'600 W



Werkzeuglose Kettenspannung

BL MOTOR **WG WET GUARD**



UC015GZ

UC016G

40V^{Li-ion}max

Kettensäge 40V

Kettengeschwindigkeit 25.5 m/s / Schnittlänge 40 cm

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 6.5 kg / 1'600 W



Werkzeuglose Kettenspannung

BL MOTOR **WG WET GUARD**



UC016GZ



UC016G

Kettensägen



UC3041A

UC3041A

Kettensäge elektrisch



Leistungsauf. 1'800 W / Kettengeschwindigkeit 14.5 m/s

Schnittlänge 30 cm / Kettenteilung 3/8"

Nutbreite 1.1 mm / Gewicht 4.6 kg



UC3041A

UC3541A

Kettensäge elektrisch



Leistungsauf. 1'800 W / Kettengeschwindigkeit 14.5 m/s

Schnittlänge 35 cm / Kettenteilung 3/8"

Nutbreite 1.1 mm / Gewicht 4.7 kg



UC3541A

UC3551A

Kettensäge elektrisch



Leistungsauf. 2'000 W / Kettengeschwindigkeit 14.5 m/s

Schnittlänge 35 cm / Kettenteilung 3/8"

Nutbreite 1.3 mm / Gewicht 5.5 kg



Mit 2 Halbmeissel
Sicherheitsketten geliefert

UC3551A



UC4051A

UC4051A

Kettensäge elektrisch



Leistungsauf. 2'000 W / Kettengeschwindigkeit 14.5 m/s

Schnittlänge 40 cm / Kettenteilung 3/8"

Nutbreite 1.3 mm / Gewicht 5.5 kg



Mit 2 Halbmeissel
Sicherheitsketten geliefert

UC4051A

Index

Symbols					
1806B	84	9565CRF	98	CJ106	134
2012NB	84	9741	89	CL001G	148
2704N	73	9903	88	CL003G	148
2712	73	9911	88	CL108FD	146
3711	80	A		CL114FD	146
4100KB	112	AC001G	129	CL121D	150
4112HS	112	AS001G	127	CP100D	127
4131	107	B		CS002G	107
4329	62	BAC01	17	CW001G	130
4350CT	62	BO3710	86	CW002G	130
4351FCT	62	BO4555	86	CW003G	130
5008MG	71	BO4565	86	CW004G	130
5103R	71	BO4900V	87	D	
5143R	71	BO5031	87	DA001G	34
5903R	71	BO5041	87	DA332D	32
6413	30	BO5041	87	DA333D	32
6842	39	BO6030	87	DA3010FJ	34
6906	46	BO6050	87	DA3011FJ	34
7104L	84	C		DAS180	127
9031	82	CA5000	109	DBN500	121
9032	82	CC301D	112	DBN600	121
9046J	87	CE001G	118	DBO180	85
9218SB	89	CE002G	118	DBO382	85
9237CB	123	CF001G	132	DBO480	85
9403	88	CF002G	132	DBS180	82
9404	88	CF003G	132	DCB200A	131
9558HNRGK4	96	CF101D	131	DCC500	112
9558HNRGX1	97	CG100D	120	DCE090	118
				DCF102	131
				DCF203	132
				DCF301	132
				DCG180	120
				DCJ206	134
				DCL180	146
				DCL181F	147
				DCL184	150
				DCL283F	147
				DCL284F	148
				DCL286F	147
				DCL501	147
				DCM501	128
				DCO180	124
				DCO181	124
				DCS553	107
				DCU180	164
				DCU601	164
				DCU602	164
				DCX200C	135
				DCX201C	135
				DDA350	33
				DDA351	33
				DDA450	33
				DDA460	34
				DDF083	28
				DDF451	29
				DDF453	28
				DDF482	29
				DDF484	29
				DDF485	28

Index

DDF486	29	DGP180	129	DJR187	64	DLS600	75
DDF487	28	DHG181	125	DJR188	63	DLS714N	75
DDF489	28	DHK180	54	DJR189	63	DLW140	107
DDG461	160	DHP451	35	DJR360	64	DML186	137
DEABL1055B	17 135	DHP482	35	DJS101	104	DML801X	137
DF001D	26	DHP484	35	DJS131	104	DML802	138
DF001G	30	DHP485	35	DJS161	104	DML805	138
DF002G	30	DHP486	36	DJS200	104	DML806	138
DF012D	26	DHP487	35	DJS800	112	DML809	139
DF033D	27	DHP489	36	DJV181	61	DML810	139
DF332D	27	DHR171	48	DJV182	61	DML811	139
DF333D	27	DHR182	48	DJV184	60	DML812	138
DFN350	121	DHR183	48	DJV185	60	DML814	140
DFR551	38	DHR243	49	DKP180	83	DML816X	138
DFS250	38	DHR264	49	DKP181	83	DML817	138
DFS251	38	DHR283	49	DKT360	131	DMP180	128
DFS452	38	DHR400	55	DLM330	168	DMP181	129
DG001G	160	DHS660	66	DLM382	168	DMR056	140
DG002G	160	DHS661	66	DLM432	168	DMR115	133
DGA452	92	DHS680	66	DLM460	169	DMR202	133
DGA506	92	DHS710	66	DLM463	169	DMR301	133
DGA513	92	DHS782	67	DLM465	170	DP2011	31
DGA517	92	DHS783	67	DLM480	168	DP4003	31
DGA519	92	DHS900	67	DLM481	170	DP4011	31
DGA520	93	DHS901	67	DLM536	170	DPB180	108
DGA521	93	DHW080	184	DLM537	171	DPB182	108
DGA900	93	DJN161	106	DLM539	170	DPB184	108
DGA901	93	DJR183	63	DLS111	75	DPJ180	82
DGD800	101	DJR186	63	DLS211	75	DPO500	123

Index

DPP200	103	DTR180	113	DUH651	174	DVC750L	149
DPT353	121	DTR181	113	DUH751	174	DVP180	127
DPV300	122	DTS141	40	DUM111	165	DVP181	127
DRC200	149	DTW180	44	DUM604	165	DVR450	114
DRC300	149	DTW181	44	DUN461W	174	DWD181	142
DRT50 80		DTW251	44	DUN500W	174	DWR180	44
DRV150	103	DTW300	44	DUP180	159		
DRV250	103	DTW700	45	DUP362	160	E	
DS4011	116	DTW1001	45	DUR191L	176		
DS4012	116	DTW1002	45	DUR192L	176	F	
DSC102	109	DUA301	185	DUR193	176	FN001G	121
DSC121	109	DUB184	161	DUR194	176	FS2300	39
DSC163	113	DUB185	161	DUR368A	177	FS4300	39
DSC251	113	DUB186	161	DUR368L	177	FS6300	39
DSD180	124	DUB187	162	DUR369L	177		
DSL801	85	DUB362	162	DUS054	159	G	
DSP600	72	DUB363	162	DUS158	159	GA004G	93
DSP601	72	DUC101	185	DUT130	116	GA005G	94
DST221	122	DUC122	186	DUX18	181	GA012G	93
DTD152	41	DUC254	186	DUX60	181	GA013G	94
DTD153	41	DUC256	186	DVC150L	151	GA022G	94
DTD154	41	DUC306	186	DVC155	155	GA023G	95
DTD156	41	DUC307	187	DVC157	155	GA028G	94
DTD157	41	DUC353	187	DVC261	152	GA029G	95
DTD172	42	DUC355	187	DVC265	153	GA038G	95
DTL061	40	DUH506	173	DVC350	149	GA041G	95
DTM50	90	DUH507	173	DVC560	151	GA044G	95
DTM51	90	DUH601	173	DVC660	152	GA047G	96
DTM52	90	DUH602	173	DVC665	153	GA050G	94

Index

GA4530R	96	HG6530VK	126	HR2630	51	HW151	184
GA4550R	96	HG6531CK	126	HR2631F	51	HW1300	184
GA5040CF	97	HK0500	54	HR2631FT	52	I	
GA5041C	98	HK1820	54	HR2631FT12	52	J	
GA5050R	97	HM001G	57	HR2650	52	JN1601	106
GA5080R	98	HM002G	57	HR2651	52	JN3201	106
GA5091	99	HM0871C	57	HR2811FT	53	JR001G	64
GA5093	99	HM1111C	57	HR3012FCJ	53	JR002G	64
GA5094	99	HM1213C	57	HR3200C	53	JR103D	63
GA9020RF	100	HM1214C	58	HR3210FCT	53	JR105D	63
GA9030RF01	100	HM1317CB	58	HR4003C	56	JR1000FT	65
GA9040RF01	100	HM1512	58	HR4013C	56	JR3051T	65
GA9061RFX1	100	HM1812	58	HR4501C	56	JR3061T	65
GA9070X1	100	HP001G	36	HR4510C	56	JR3070CT	65
GA9071X1	100	HP002G	36	HR5202C	56	JS1000	105
GB602	103	HP332D	35	HR5212C	56	JS1601	105
GB801	103	HP1641FK1X	37	HS004G	68	JS1602	105
GD0600	101	HP2051F	37	HS009G	68	JS3201	105
GD0602	101	HP2071F	37	HS011G	68	JV001G	61
GD0800C	102	HR002G	50	HS012G	68	JV002G	61
GD0801C	102	HR005G	55	HS301D	66	JV102D	60
GD0810C	102	HR006G	55	HS0600	71	JV103D	60
GD0811C	102	HR007G	50	HS6101	69	JV0600	62
H		HR009G	50	HS6601	69	K	
HB350	106	HR010G	49	HS7100	70	KP001G	83
HG5030K	125	HR166D	48	HS7101	70	KP312S	84
HG6030K	125	HR1840	50	HS7601	69		
HG6031VK	125	HR1841F	51	HS7611	70		
		HR2600	51	HW001G	184		

KP0800	83	LS1219L	79	PF0300	183	SG150	111
KP0810	83	LW1400	107	PF0410	183	SG181	111
KP0810C	84			PF1100	183	SG1251	111
KT001G	131			PF1110	183	SK40GD	142
		M		PJ7000	82	SK105D	142
L		ML001G	140	PM001G	159	SK209GD	142
LB1200F	79	ML002G	141	PO5000C	123	SK312GD	142
LC1230N	107	ML003G	141	PT001G	121	SK700D	144
LD030P	144	ML005G	141	PV001G	123	SK700GD	144
LD050P	144	ML006G	141	PV301D	122	SKR200	144
LD080PI	144	ML007G	141	PV7000C	89	SP001G	72
LF1000	73	ML009G	141			SP6000	72
LH1040F	76	ML103	137	Q			
LH1201FL	77	ML104	137			T	
LM001C	171	ML106	137	R			
LM001G	171	MLT100N	73			TD001G	42
LM001J	172	MP001G	129	RM350D	167	TD002G	42
LM002G	169	MP100D	128	RP0900	81	TD003G	42
LM002J	172	MR004G	133	RP1111C	81	TD022D	26
LM003J	172	MR007G	133	RP2302FCX	81	TD110D	40
LM004J	172	MR009G	141	RS001G	68	TD111D	40
LS002G	76	MW001G	131	RS002G	68	TL064D	40
LS003G	76			RT001G	80	TL065D	43
LS004G	76	N		RT0702C	80	TM3010CX6J	90
LS0714LN	77					TM3010CX7J	90
LS0815FLN	77	O		S		TW001G	46
LS1018LN	78					TW004G	45
LS1019L	78	P		SA5040CJX1	98	TW007G	45
LS1040SN	78			SA7000C	99	TW140D	43
		PB002G	108	SC103	109	TW141D	43
		PC5010C	111	SD100D	124		

TW160D	43	UH007G	175	v			
TW161D	43	UH014G	175		VC003G	153	
TW0200	46	UH201D	173		VC004G	154	
TW0350	46	UH5570	175		VC005G	153	
TW1000	46	UH6580	175		VC006GM	156	
U		UM600D	165		VC007GL	156	
		UN460WD	173		VC008G	152	
	UA004G	185	UP100D		159	VC009G	154
	UB001C	163	UR002G		179	VC010G	151
	UB001G	163	UR003G		179	VC011G	152
	UB002C	163	UR007G		179	VC012G	154
	UB003C	163	UR012G		180	VC1310LX1	155
	UB100D	161	UR013G		179	VC2000L	156
	UB101D	161	UR014G		180	VC2512L	155
	UB1103	163	UR016G		178	VC3012L	156
	UC002G	187	UR017G		178	VC4210L	157
	UC003G	187	UR100D		176	VC4210M	157
	UC004G	187	UR101C	178	VR001C	115	
	UC006G	188	UR201C	178	VR001G	114	
	UC011G	188	UR3000	181	VR002C	115	
	UC012G	188	US053D	159	VR003C	115	
	UC015G	188	UT001G	116	VR003G	114	
UC016G	188	UT1200	117	VR004C	115		
UC100D	185	UT1400	117	VR004G	114		
UC3041A	189	UT1401	117	w			
UC3541A	189	UT1600	117		WR100D	43	
UC3551A	189	UV001G	166				
UC4051A	189	UX01G	181				
UH006G	174						

Mit Makita sind Sie immer gut beraten....
Wir stellen Ihnen gerne die Vielseitigkeit des Makita-Sortiments
vor. Das ist besser als viele Worte, Kataloge und Broschüren.

ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT

Unsere Fachleute sind mobil und kommen zu Ihnen nach Hause. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen. Lassen Sie sich von unseren Technikern beraten. Sie kommen gerne vorbei und beraten Sie bei Ihnen vor Ort oder auf Ihrer Baustelle.

SCHULUNGEN IN UNSEREN RÄUMEN

In Schulungs- und Demonstrationsräumen bietet unser Team Weiterbildungen und Schulungen an, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Praktische Anwendung nimmt einen grossen Teil der Seminare ein.



Makita SA (Hauptsitz)

Chemin du Vuasset 7


1028 Prévèrenge

Tél : 021 811 56 56

Fax : 021 811 56 78

info@makita.ch

www.makita.ch



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

makita.ch



Verkauf nur über den Fachhandel - Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Taxen inklusive.
Druckfehler vorbehalten. Lieferung solange Vorrat - © 02.2024 MAKITA SA - 1028 Préverenges

GET THE JOB DONE

Makita